



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)

(1 à 4 personnes)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

1. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
2. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
3. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
4. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Tous les quatre mois

1. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
2. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
3. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SÈCHE-LINGE

Après chaque machine

1. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
2. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

1. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
2. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
3. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
4. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les quatre mois

1. Nettoyer le **filtre à condensateur**
2. **Démonter et nettoyer** la partie de dessous et enlever complètement le **condensateur**
3. Rincer le condensateur sous le robinet dans **les 2 sens (perpendiculaire)**
4. Nettoyer la partie intérieure à l'aide d'un chiffon et **enlever toutes les peluches** accessibles

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (4 mois) – (1 à 4 personnes)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

5. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
6. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
7. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
8. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Tous les quatre mois

4. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
5. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
6. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SUIVI PÉRIODIQUE – 4 MOIS



Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)

(5 à 8 personnes)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

9. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
10. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
11. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
12. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Tous les trois mois

7. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
8. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
9. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SÈCHE-LINGE

Après chaque machine

3. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
4. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

5. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
6. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
7. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
8. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les trois mois

5. Nettoyer le **filtre à condensateur**
6. **Démonter et nettoyer** la partie de dessous et enlever complètement le **condensateur**
7. Rincer le condensateur sous le robinet dans **les 2 sens (perpendiculaire)**
8. Nettoyer la partie intérieure à l'aide d'un chiffon et **enlever toutes les peluches** accessibles



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (3 mois) – (5 à 8 personnes)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

13. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
14. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
15. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
16. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Tous les trois mois

10. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
11. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
12. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SUIVI PÉRIODIQUE – 3 MOIS



Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)

(9 à 12 personnes)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

17. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
18. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
19. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
20. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Tous les deux mois

13. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
14. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
15. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SÈCHE-LINGE

Après chaque machine

5. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
6. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

9. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
10. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
11. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
12. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les deux mois

9. Nettoyer le **filtre à condensateur**
10. **Démonter et nettoyer** la partie de dessous et enlever complètement le **condensateur**
11. Rincer le condensateur sous le robinet dans **les 2 sens (perpendiculaire)**
12. Nettoyer la partie intérieure à l'aide d'un chiffon et **enlever toutes les peluches** accessibles



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (2 mois) – (9 à 12 personnes)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

21. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
22. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
23. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
24. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Tous les deux mois

16. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
17. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
18. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SUIVI PÉRIODIQUE – 2 MOIS



Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)

(13 à 16 personnes)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

25. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
26. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
27. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
28. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Tous les mois

19. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
20. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
21. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SÈCHE-LINGE

Après chaque machine

7. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
8. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

13. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
14. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
15. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
16. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les mois

13. Nettoyer le **filtre à condensateur**
14. **Démonter et nettoyer** la partie de dessous et enlever complètement le **condensateur**
15. Rincer le condensateur sous le robinet dans **les 2 sens (perpendiculaire)**
16. Nettoyer la partie intérieure à l'aide d'un chiffon et **enlever toutes les peluches** accessibles



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (1 mois) – (13 à 16 personnes)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

29. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
30. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
31. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
32. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Tous les mois

22. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
23. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
24. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SUIVI PÉRIODIQUE – 1 MOIS



Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)

(17 à 20 personnes)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

33. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
34. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
35. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
36. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Toutes les 2 semaines

25. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
26. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
27. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SÈCHE-LINGE

Après chaque machine

9. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
10. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

17. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
18. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
19. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
20. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Toutes les 2 semaines

17. Nettoyer le **filtre à condensateur**
18. **Démonter et nettoyer** la partie de dessous et enlever complètement le **condensateur**
19. Rincer le condensateur sous le robinet dans **les 2 sens (perpendiculaire)**
20. Nettoyer la partie intérieure à l'aide d'un chiffon et **enlever toutes les peluches** accessibles



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (2 semaines)

(17 à 20 personnes)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

37. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
38. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
39. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
40. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Toutes les deux semaines

28. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
29. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
30. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SUIVI PÉRIODIQUE – 2 SEMAINES



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)

(21 personnes et plus)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

41. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
42. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
43. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
44. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Toutes les semaines

31. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
32. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
33. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SÈCHE-LINGE

Après chaque machine

11. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
12. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

21. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
22. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
23. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
24. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Toutes les semaines

21. Nettoyer le **filtre à condensateur**
22. **Démonter et nettoyer** la partie de dessous et enlever complètement le **condensateur**
23. Rincer le condensateur sous le robinet dans **les 2 sens (perpendiculaire)**
24. Nettoyer la partie intérieure à l'aide d'un chiffon et **enlever toutes les peluches** accessibles

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (1 semaine)

(21 personnes et plus)

LAVE-LINGE

A la fin de la journée

45. Mettre le bouton du lave-linge sur « **Arrêt** »
46. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le **joint de porte**
47. Rincer et nettoyer le **bac à produit**
48. Laisser le **hublot** et le **bac à produit** entre ouvert

Toutes les semaines

34. Sprayer l'**arrivée d'eau** et le **bac à produit** de vinaigre de nettoyage
 - Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
 - Répéter l'opération si nécessaire
35. Contrôler et nettoyer le filtre de la **pompe de vidange**
 - Contrôler l'orifice à gauche (ou droite) et l'hélice de la pompe de vidange
 - Enlever les corps étrangers
36. Mettre un produit d'entretien contre le **calcaire** ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
 - **Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.**

SUIVI PÉRIODIQUE – 1 SEMAINE