



SELF-REPAIR
L A M B I E L

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)

(1 à 4 personnes)

Important

Ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

1. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
2. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

1. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
2. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
3. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
4. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les quatre mois

1. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
2. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
3. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
4. Nettoyer **la partie intérieure à l'aide d'un chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
5. Rincer **le réservoir** de récupération d'eau à l'eau chaude

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
L A M B I E L

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)

(1 à 4 personnes)

Important : ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

1. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
2. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

1. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
2. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
3. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
4. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les quatre mois *(avec self-cleaning)*

1. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
2. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
3. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
4. Nettoyer la **partie intérieure** à l'aide d'un **chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
5. Nettoyer le réservoir de récupération d'eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d'eau chaude
6. Lancer un programme **avec minuterie à vide** (froid ou chaud), laisser le programme se terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l'eau chaude.

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)

(5 à 8 personnes)

Important

Ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

3. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
4. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

5. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
6. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
7. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
8. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les trois mois

6. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
7. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
8. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
9. Nettoyer la **partie intérieure** à l'aide d'un **chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
10. Rincer le **réservoir** de récupération d'eau à l'eau chaude

***Astuce** : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.*

***Alternative** : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.*

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
L A M B I E L

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)

(5 à 8 personnes)

Important : ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

3. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
4. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

5. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
6. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
7. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
8. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les trois mois *(avec self-cleaning)*

7. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
8. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
9. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
10. Nettoyer la **partie intérieure** à l'aide d'un **chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
11. Nettoyer le réservoir de récupération d'eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d'eau chaude
12. Lancer un programme **avec minuterie à vide** (froid ou chaud), laisser le programme se terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l'eau chaude.

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)
(9 à 12 personnes)

Important

Ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

5. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
6. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

9. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
10. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
11. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
12. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les deux mois

11. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
12. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
13. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
14. Nettoyer **la partie intérieure à l'aide d'un chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
15. Rincer le **réservoir** de récupération d'eau à l'eau chaude

***Astuce** : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.*

***Alternative** : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.*

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
L A M B I E L

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)
(9 à 12 personnes)

Important : ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

5. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
6. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

9. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
10. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
11. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
12. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les deux mois (*avec self-cleaning*)

13. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
14. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
15. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
16. Nettoyer **la partie intérieure à l'aide d'un chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
17. Nettoyer le réservoir de récupération d'eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d'eau chaude
18. Lancer un programme **avec minuterie à vide** (froid ou chaud), laisser le programme se terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l'eau chaude.

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
L A M B I E L

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)

(13 à 16 personnes)

Important

Ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

7. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
8. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

13. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
14. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
15. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
16. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les mois

16. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
17. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
18. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
19. Nettoyer **la partie intérieure à l'aide d'un chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
20. Rincer **le réservoir** de récupération d'eau à l'eau chaude

***Astuce** : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.*

***Alternative** : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.*

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
L A M B I E L

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)
(13 à 16 personnes)

Important : ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

7. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
8. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

13. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
14. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
15. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
16. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Tous les mois (*avec self-cleaning*)

19. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
20. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
21. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
22. Nettoyer **la partie intérieure à l'aide d'un chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
23. Nettoyer le réservoir de récupération d'eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d'eau chaude
24. Lancer un programme **avec minuterie à vide** (froid ou chaud), laisser le programme se terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l'eau chaude.

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
L A M B I E L

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)

(17 à 20 personnes)

Important

Ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

9. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
10. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

17. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
18. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
19. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
20. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Toutes les 2 semaines

21. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
22. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
23. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
24. Nettoyer **la partie intérieure à l'aide d'un chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
25. Rincer le **réservoir** de récupération d'eau à l'eau chaude

***Astuce** : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.*

***Alternative** : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.*

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
L A M B I E L

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)
(17 à 20 personnes)

Important : ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

9. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
10. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

17. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
18. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
19. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
20. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Toutes les 2 semaines (*avec self-cleaning*)

25. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
26. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
27. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
28. Nettoyer la **partie intérieure** à l'aide d'un **chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
29. Nettoyer le réservoir de récupération d'eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d'eau chaude
30. Lancer un programme **avec minuterie à vide** (froid ou chaud), laisser le programme se terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l'eau chaude.

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
LAMBIEL

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)

(21 personnes et plus)

Important

Ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

11. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
12. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

21. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
22. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
23. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
24. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Toutes les semaines

26. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
27. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
28. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
29. Nettoyer **la partie intérieure à l'aide d'un chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
30. Rincer **le réservoir** de récupération d'eau à l'eau chaude

***Astuce** : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.*

***Alternative** : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.*

www.self-repair-lambiel.ch



SELF-REPAIR
L A M B I E L

Self-Repair Lambiel

Place de la Gare 2

1744 Chénens

+41 (0) 79 784 42 20

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

www.self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

DU PETIT ET DU GROS

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER

CONSEILS D'UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz)

(21 personnes et plus)

Important : ne mettez pas d'habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l'adoucissant au sèche-linge

Après chaque machine

11. Enlever les peluches sur **tous les filtres** juste avec vos mains
12. **Vider le réservoir** de récupération d'eau (si besoin) et **nettoyer le filtre** du réservoir

A la fin de la journée

21. Mettre le bouton du sèche-linge sur « **Arrêt** »
22. **Rincer tous les filtres sous l'eau chaude** (moins de calcaire)
23. **Vider le réservoir de récupération d'eau** (si besoin), **le rincer et nettoyer le filtre**
24. Laisser le réservoir d'eau et **la porte entre ouverte**

Toutes les semaines *(avec self-cleaning)*

31. Nettoyer **tous les filtres** à l'aide d'un **spray au vinaigre**, laisser agir et rincer à l'eau chaude
32. Enlever le **joint** du filtre de porte, le rincer sous l'eau et nettoyer l'emplacement du joint
33. Nettoyer le **capteur d'humidité** à l'aide d'un chiffon imprégné de vinaigre
34. Nettoyer **la partie intérieure à l'aide d'un chiffon humide** (uniquement) et enlever toutes les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets)
35. Nettoyer le réservoir de récupération d'eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d'eau chaude
36. Lancer un programme **avec minuterie à vide** (froid ou chaud), laisser le programme se terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l'eau chaude.

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l'adoucissant lors du lavage. L'adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous mettez votre linge au sèche-linge, l'adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement votre sèche-linge.

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d'alcool bio à 8% à la place de votre adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n'est pas gras et en plus, il est plus respectueux de l'environnement.

www.self-repair-lambiel.ch