




cleanfix

LISTE DE PRIX 2026/04

**LE NETTOYAGE
PAR LA QUALITÉ**

WEBSHOP – CLEANFIX.CH




Gamme de produits

L'ensemble de la gamme de produits est présenté de manière claire, avec les prix actuels, toutes les informations importantes et les téléchargements, comme par exemple les modes d'emploi ou les fiches de données de sécurité.



Formulaire de commande rapide

Commande très simple, rapide et permettant de gagner du temps, le tout en un seul formulaire. Connectez-vous et commencez.



Pièces de rechange

Catalogue complet de pièces de rechange de toutes les machines, présenté de manière claire et concise avec des vues éclatées. Les pièces de rechange peuvent être ajoutées directement au panier d'achat.

CLEANFIX EN SUISSE

Siège principal

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 (0)58 329 45 45
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Succursale

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen/BE
Tel. +41 (0)58 329 45 90
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Autres bases de vente et de service dans votre région sur demande.

LA MACHINE DE NETTOYAGE DE LA PRODUCTION SUISSE

Par essence, Cleanfix n'est pas seulement un fabricant de machines de nettoyage, l'entreprise innove aussi en matière de durabilité et établit de nouvelles normes.

Nous investissons continuellement dans la production d'énergie durable, la réutilisation et la valorisation de pièces en plastique usagées, le retraitement de l'eau et la récupération de la chaleur. Grâce à notre atelier de moulage de plastique par injection, à la production de pompes d'extraction et à la fabrication en interne de pièces métalliques et de rechange, nous atteignons un degré élevé d'intégration verticale. Nous sommes ainsi en mesure de garantir l'excellente qualité et la longue durée de vie des composants utilisés. Pour toutes les pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes, nous nous approvisionnons majoritairement dans la région et contribuons aussi de cette manière à un mode de production respectueux des ressources.



**Bâtir dès aujourd'hui
un avenir propre**

Rapport de durabilité



Efficacité énergétique

Les machines de nettoyage de Cleanfix ne se contentent pas de nettoyer de manière efficace et hygiénique, elles présentent également une grande efficacité énergétique. Leur conception et leur technologie contribuent à réduire l'énergie consommée par surface nettoyée. Par conséquent, elles constituent un choix écologique pour les entreprises souhaitant réduire leur consommation et leurs coûts.

Réutilisation du plastique

L'utilisation de matériaux recyclés est une priorité pour Cleanfix. Nos machines contiennent une part élevée de plastique recyclé qui provient soit de notre production interne issue de pièces en plastique d'anciennes machines broyées par nos soins, soit d'achats. Grâce à la réutilisation du plastique, nos machines sont plus durables que si des granulés de plastique neufs devaient être fabriqués.

Durée de vie incomparable


La qualité exceptionnelle et la durée de vie incomparable de nos machines font partie des marques de fabrique de notre entreprise. Les produits de Cleanfix sont conçus pour durer. Cette longue durée de vie n'est pas seulement bonne pour l'environnement, elle est aussi économiquement pertinente pour la clientèle souhaitant investir à long terme.

Haut degré de réparabilité

L'engagement de Cleanfix en matière de durabilité porte également sur l'entretien et la réparation. Afin de garantir à nos machines une durée de vie aussi longue que possible, nous disposons de notre propre service de réparation, tant pour la remise en état de vieux appareils que pour le reconditionnement d'appareils d'occasion en vue de leur revente. Nos machines sont conçues pour pouvoir être réparées. Presque tous les éléments peuvent être remplacés, ce qui permet aux appareils de continuer à fonctionner efficacement, prolonge leur durée de vie et réduit les déchets.

Disponibilité des pièces de rechange

Grâce à la part élevée de fabrication en interne, nous assurons la disponibilité immédiate de toutes les gammes de pièces de rechange. De plus, nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange pendant au moins 10 ans après la fin de la production des machines concernées.



MACHINE DE NETTOYAGE AVEC SYSTÈME DE BATTERIE CAS

Cleanfix Reinigungssysteme AG, fabricant suisse de machines de nettoyage haut de gamme, établit de nouvelles normes dans le domaine du nettoyage professionnel grâce à l'intégration du système Metabo Cordless Alliance System (CAS). Ce partenariat allie la force d'innovation suisse à la technologie internationale des batteries rechargeables et élève les machines Cleanfix à un nouveau niveau en termes de flexibilité, de mobilité et de rentabilité.

Appareils de nettoyage sans fil avec Metabo CAS

Dans le domaine du nettoyage de bâtiments, il est important de travailler de manière efficace et sûre. Les appareils de nettoyage sans fil CAS offrent une liberté de mouvement maximale, ne présentent aucun risque de trébuchement et fournissent des performances fiables. Ils sont donc idéaux pour les surfaces petites à moyennes, les cages d'escalier, les ascenseurs, les sanitaires et les endroits difficiles d'accès. Silencieux, mobiles et puissants, ils permettent un nettoyage rapide et sans interruption.

Une batterie pour plusieurs appareils

La plateforme CAS multimarques est compatible avec plus de 45 marques renommées du secteur de la construction et de l'industrie. Pour les agents d'entretien, cela signifie moins de batteries, moins de chargeurs et une utilisation plus simple des appareils sur différents lieux d'intervention. Les équipes bénéficient ainsi d'une flexibilité accrue et d'un gain de temps considérable.

Économique et pratique

CAS réduit les coûts d'investissement, d'exploitation et de logistique. Grâce à une gamme uniforme de batteries et d'appareils, les coûts de formation et les temps d'arrêt sont réduits, ce qui constitue un avantage indéniable pour les équipes de nettoyage et de service mobiles.

Une puissance sans compromis

Les batteries CAS fournissent jusqu'à 2 000 watts de puissance et n'ont rien à envier aux appareils filaires. Les batteries LiHD de Metabo, développées et fabriquées en Allemagne, garantissent des performances maximales même sous forte charge, de manière fiable et sans perte de puissance.

Longue autonomie en usage quotidien

La gestion intelligente de la batterie garantit des temps de charge courts, une grande résistance aux cycles et une longue durée de vie. Les machines de nettoyage restent fiables et opérationnelles, même en cas d'utilisation en continu.

Nettoyage durable

En évitant les systèmes redondants et grâce à sa conception modulaire, CAS favorise un nettoyage de bâtiments moderne et économe en ressources.

POUR PLUS DE 45 MARQUES



Pourquoi sans fil ?




Pas de câbles emmêlés
Pas de risque de trébucher et
liberté de mouvement totale



Prêt à l'emploi
Plus besoin de chercher
une prise électrique

Une efficacité qui contribue au travail



S10Plus CAS




RS05 CAS



HS770 CAS



Toro CAS



Scrubby CAS



OrbiMac CAS

Une batterie – de nombreuses possibilités

Qu'est-ce que CAS?

Système de batterie
de grandes marques,
développé par Metabo

Cleanfix + CAS

Cleanfix utilise CAS
pour une compatibilité
maximale des appareils

Pour tous les appareils

1 batterie pour plus de
450 machines de 45
marques

Là où les appareils sans fil brillent particulièrement

Halls industriels

Gares

Bureaux

Hôpitaux

Centres commerciaux

Aéroports



SOMMAIRE

Aspirateurs à poussière



Aspirateurs à eau et poussière



Injecteurs extracteurs textiles



Nettoyeur vapeur



Robotiques



SOMMAIRE

Autolaveuses



Monobrosses



Balayuses manuelles / autoportées



Metabo CAS



SOMMAIRE

Unger nettoyage des vitres intérieur et classique



Nettoyage des carrelages 62



Nettoyage intérieur des vitres 62



Nettoyage classique des vitres 63

Unger systèmes de nettoyage avec eau pure



Perches avec alimentation d'eau 67



HydroPower Ultra - Déionisation (DI) 69



HydroPower - Osmose inverse (RO) 70



HiFlo RO solaire 71



HiFlo RO façades vitrées 72

Chariots de nettoyage



Ligne "bleue" 74



Ligne "ReUse" 77

Matériel de consommation



Chiffons, éponges 81



Nettoyage des sols 83



Brosserie 88



Dépoussiérage 90



Diffuseur et bouteille 91



Doseurs 93




Articles de protection, accessoires 94

SOMMAIRE

Pads

| | |
|--|----|
| Pads standard | 96 |
| Pads standard rectangulaire | 96 |
| Pads 3M | 97 |
| Pad en mélamine / en microfibras | 97 |
| Pads Bright'n Water | 98 |
| Pads High-Speed / Queen-Bonnet | 98 |
| Pads et serviettes éponge Woca, Pad en laine d'agneau | 98 |



Articles d'hygiène

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Essuie-mains pliés Katrin | 100 |
| Rouleaux d'essuie-mains Katrin System | 100 |
| Papier toilette Katrin System | 101 |
| Savons et désinfection Katrin | 102 |
| Solutions Touchfree Katrin | 102 |
| Nettoyage des surfaces Katrin | 102 |
| Accessoires Katrin | 103 |
| Bobines industrielles Katrin | 103 |
| Désinfection des mains et accessoires | 104 |
| Savon pour les mains et accessoires | 105 |
| Serviettes en papier | 106 |
| Consommables pour WC | 106 |



Produits de nettoyage

| | |
|---|-----|
| Nettoyage écologique - Eco | 108 |
| Produits de nettoyage et d'entretien | 110 |
| Produits spéciaux | 113 |
| Produits de nettoyage tapis et moquette | 119 |
| Décapant et revêtements | 121 |
| Désinfectant et détergent hygiène | 123 |
| Produits sanitaires | 124 |
| Kit de nettoyage | 126 |
| Pastilles de nettoyage | 127 |
| Hygiène de la cuisine Steinfels | 129 |
| WOCA entretien du bois pour parquet huilé | 132 |
| Consignes de sécurité | 135 |
| Quelle-pour-quelle liste | 136 |



Tables des matières

| | |
|----------------------|-----|
| par numéro d'article | 138 |
| par nom de produit | 141 |



ASPIRATEURS À POUSSIÈRE ET EAU



ASPIRATEURS POUSSIÈRE

S10 Light



S10 Recycling



S10 Plus



S10Plus avec buse combiné



S10Plus avec buse pour sol dur



- Forte puissance
- Poignée multifonctions avec décharge de traction des câble sur le S10 Plus
- Pièces de rechange et garantie de service pour tous les modèles S10
- Le S10 Recycling est fabriqué avec jusqu'à 70% de matériaux recyclés

| Fiche technique | S10Light / S10 Recycling | S10Plus / S10Plus HB |
|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Puissance max. | 850 W / 230 V | 850 W / 230 V |
| Vacuum | 264 mbar | 264 mbar |
| Volume de la cuve | 12 l | 12 l |
| Roulettes | 5 | 5 |
| Longueur du câble | 7,5 m | 10 m |
| Poids | 7 kg | 9 kg |
| Encombrement L/L/H | 40x40x40 cm | 40x40x49 cm |

| | | Art. N° | CHF |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------|
| S10Light | avec buse pour sol dur rouge | 012.000SEV | 257.00 |
| S10 Recycling | avec buse pour sol dur noir | 012.000SEV RE | 267.00 |
| S10Plus | avec buse combiné | 022.010SEV | 375.00 |
| S10Plus | avec buse pour sol dur rouge | 022.010SEV HB | 375.00 |

| Contenu de la livraison | S10Light | S10Recycling | S10Plus | S10Plus HB | Art. N° | CHF |
|---|----------|--------------|---------|------------|---------|-------|
| Tube avec collier coulissant | | | ✓ | ✓ | 012.410 | 17.65 |
| Tube chromé | ✓ (2x) | ✓ (2x) | ✓ | ✓ | 645.002 | 12.25 |
| Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 012.567 | 69.10 |
| Panier avec filtre complet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 022.300 | 47.90 |
| Buse ameublement | | | ✓ | ✓ | 645.004 | 6.70 |
| Suceur | | | ✓ | ✓ | 645.006 | 7.50 |
| Buse combiné | | | ✓ | | 645.103 | 35.25 |
| Buse pour sol dur à roulettes 30 cm | | ✓ | | | 646.200 | 40.50 |
| Buse pour sol dur à roulettes 30 cm, rouge | ✓ | | | ✓ | 646.210 | 40.50 |
| Sac 1 pièce (en papier S10Light / en tissu S10Plus) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |

| Accessoires optionnels | S10Light / S10 Recycling | S10Plus / S10Plus HB | Art. N° | CHF |
|--|--------------------------|----------------------|-------------|--------|
| Tube métal télescopique avec collier coulissant | | ✓ | 012.410C | 38.10 |
| Tube métal télescopique | ✓ | | 022.015 | 27.75 |
| Tube en acier chromé court 22 cm | ✓ | ✓ | 645.002B | 8.65 |
| Filtre coton | ✓ | ✓ | 022.320 | 17.25 |
| Filtre HEPA 13 | ✓ | ✓ | 022.455 | 28.85 |
| Sac en papier (5 pièces) | ✓ | ✓ | 022.430 | 14.25 |
| Sac en papier (10 paquets de 5 pièces) | ✓ | ✓ | 022.430.50 | 106.05 |
| Sac en tissu (5 pièces) | ✓ | ✓ | 022.431 | 18.40 |
| Sac en tissu (120 pièces) | ✓ | ✓ | 022.431.120 | 331.00 |
| Sac en tissu réutilisable | ✓ | ✓ | 022.435A | 21.00 |
| Flavorfix granulés parfumés 250 ml | ✓ | ✓ | 190.401 | 11.95 |
| Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23 | ✓ | ✓ | - | |



ASPIRATEURS POUSSIÈRE

S10 Plus HEPA



S10 Plus SL



- Filtration Hepa
- Poignée multifonctions avec décharge de traction des câble
- 2 positions pour le fixation du tuyau d'aspiration

- Guide du chariot avec 2 roues caoutchoutées mobiles et 2 fixes
- 2 positions pour le fixation du tuyau d'aspiration
- S10 Plus SL HEPA : nécessite l'accessoire optionnel 022.455 Filtre HEPA

| Fiche technique | S10 Plus HEPA | S10 Plus SL |
|--------------------|---------------|---------------|
| Puissance max. | 850 W / 230 V | 850 W / 230 V |
| Vacuum | 242 mbar | 264 mbar |
| Volume de la cuve | 12 l | 12 l |
| Roulettes | 5 | 2 / 2 |
| Longueur du câble | 10 m | 10 m |
| Poids | 9 kg | 9 kg |
| Encombrement L/L/H | 40x40x49 cm | 40x40x49 cm |

| | Art. N° | CHF |
|----------------------|------------|--------|
| S10 Plus HEPA | 022.012SEV | 419.00 |
| S10 Plus SL | 022.020SEV | 385.00 |

| Contenu de la livraison | S10 Plus HEPA | S10 Plus SL | Art. N° | CHF |
|--|---------------|-------------|---------|-------|
| Tube avec collier coulissant | ✓ | ✓ | 012.410 | 17.65 |
| Tube chromé | ✓ | ✓ | 645.002 | 12.25 |
| Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude | ✓ | ✓ | 012.567 | 69.10 |
| Panier avec filtre complet | ✓ | ✓ | 022.300 | 47.90 |
| Filtre HEPA 13 | ✓ | ✓ | 022.455 | 28.85 |
| Buse ameublement | ✓ | ✓ | 645.004 | 6.70 |
| Suceur à fente | ✓ | ✓ | 645.006 | 7.50 |
| Buse combiné | ✓ | ✓ | 645.103 | 35.25 |
| Sac 1 pièce (S10 Plus HEPA: papier / S10 Plus SL: tissu) | ✓ | ✓ | - | |

| Accessoires optionnels | S10 Plus HEPA | S10 Plus SL | Art. N° | CHF |
|--|---------------|-------------|-------------|--------|
| Tube métal télescopique avec collier coulissant | ✓ | ✓ | 012.410C | 38.10 |
| Tube en acier chromé court 22 cm | ✓ | ✓ | 645.002B | 8.65 |
| Filtre coton | ✓ | ✓ | 022.320 | 17.25 |
| Filtre HEPA 13 | ✓ | ✓ | 022.455 | 28.85 |
| Sac en papier (5 pièces) | ✓ | ✓ | 022.430 | 14.25 |
| Sac en papier (10 paquets de 5 pièces) | ✓ | ✓ | 022.430.50 | 106.05 |
| Sac en tissu (5 pièces) | ✓ | ✓ | 022.431 | 18.40 |
| Sac en tissu (120 pièces) | ✓ | ✓ | 022.431.120 | 331.00 |
| Sac en tissu réutilisable | ✓ | ✓ | 022.435A | 21.00 |
| Flavorfix granulés parfumés 250 ml | ✓ | ✓ | 190.401 | 11.95 |
| Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23 | ✓ | ✓ | - | |



ASPIRATEURS À POUSSIÈRE À BATTERIE

S10 Plus CAS / S10 Plus CAS HEPA



S10 Plus SL CAS



- Système de batterie inter-constructeurs de CAS pour un fonctionnement sans fil et illimité
- Légère et maniable grâce à son design compact pour une flexibilité maximale
- Mode Éco économe en énergie - haute performance avec une consommation d'énergie réduite
- Filtre HEPA améliore la qualité de l'air en filtrant les poussières fines et les allergènes

| Fiche technique | S10Plus CAS / S10Plus CAS HEPA | S10Plus SL CAS |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Puissance max. | 600 W / 36 V (Li-Ion) | 600 W / 36 V (Li-Ion) |
| Vacuum | 231 mbar | 231 mbar |
| Volume de la cuve | 12 l | 12 l |
| Roulettes | 5 | 2 / 2 |
| Technique des batteries | Li-Ion | Li-Ion |
| Temps de travail max. | 70 min (10 Ah, eco) | 70 min (10 Ah, eco) |
| Temps de charge de la batterie | 75 min (10 Ah) | 75 min (10 Ah) |
| Poids sans / avec batteries | 9 kg / 11 kg | 9 kg / 11 kg |
| Encombrement L/L/H | 41x39x44 cm | 44x39x43 cm |

| | sans batteries et chargeur | | avec 2x 10.0 Ah batteries et chargeur | |
|-------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|----------|
| | Art. N° | CHF | Art. N° | CHF |
| S10Plus CAS | 022.500 | 572.00 | 022.503 | 990.00 |
| S10Plus CAS HEPA | 022.511 | 615.00 | 022.514 | 1'223.00 |
| S10Plus SL CAS | 022.560 | 581.00 | 022.563 | 1'089.00 |

| Contenu de la livraison | 022.500 / 022.511 / 022.560 | 022.503 / 022.514 / 022.563 | Art. N° | CHF |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| Tube avec collier coulissant | ✓ | ✓ | 012.410 | 17.65 |
| Tube en acier chromé | ✓ | ✓ | 645.002 | 12.25 |
| Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude | ✓ | ✓ | 012.567 | 69.10 |
| Panier avec filtre complet | ✓ | ✓ | 022.300 | 47.90 |
| Filtre HEPA 13 | ✓ (022.511) | ✓ (022.514) | 022.455 | 28.85 |
| Buse ameublement | ✓ | ✓ | 645.004 | 6.70 |
| Suceur | ✓ | ✓ | 645.006 | 7.50 |
| Buse combiné | ✓ | ✓ | 645.103 | 35.25 |
| CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce) | | ✓ (2x) | 025.511 | 182.00 |
| CAS chargeur Duo | | ✓ | 025.512 | 188.00 |
| Sac en tissu, 1 pièce (S10Plus CAS HEPA: Papier) | ✓ | ✓ | - | |

| Accessoires optionnels | S10Plus CAS | S10Plus CAS HEPA | S10Plus SL CAS | Art. N° | CHF |
|--|-------------|------------------|----------------|----------|-------|
| Tube métal télescopique avec collier coulissant | ✓ | ✓ | ✓ | 012.410C | 38.10 |
| Tube en acier chromé court | ✓ | ✓ | ✓ | 645.002B | 8.65 |
| Filtre coton | ✓ | ✓ | ✓ | 022.320 | 17.25 |
| Filtre HEPA 13 | ✓ | | ✓ | 022.455 | 28.85 |
| Sac en papier (5 pièces) | ✓ | ✓ | ✓ | 022.430 | 14.25 |
| Sac en tissu (5 pièces) | ✓ | | ✓ | 022.431 | 18.40 |
| Sac en tissu réutilisable | ✓ | | ✓ | 022.435A | 21.00 |
| Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23 | ✓ | ✓ | ✓ | - | |



ASPIRATEUR DORSAL

RS05 Silent



RS05 CAS



- Cadre de transport ergonomique
- Idéal pour les escaliers

- Avec le système de batterie inter-constructeurs de CAS
- Cadre de transport ergonomique
- Unité de commande sur la bretelle

| Fiche technique | RS05 Silent 025.000 | RS05 Silent 025.000.20 | RS05 CAS |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Puissance max. | 850 W / 230 V | 850 W / 230 V | 600 W / 36 V |
| Vacuum | 242 mbar | 242 mbar | 220 mbar |
| Volume de la cuve | 6 l | 6 l | 6 l |
| Longueur du câble | Standard 15 m | PUR (orange) 20 m | |
| Poids | 4,8 kg | 4,8 kg | 5.5 kg / 7.5 kg avec batterie |
| Encombrement L/L/H | 28x29x57 cm | 28x29x57 cm | 28x37x57 cm |
| Temps de travail max. | | | 70 min (10 Ah, eco) |
| Temps de charge de la batterie | | | 75 min |

| | Art. N° | CHF |
|---|---------------|----------|
| RS05 Silent avec câble standard de 15 m | 025.000SEV | 514.00 |
| RS05 Silent avec câble PUR (orange) 20 m | 025.000.20SEV | 568.00 |
| RS05 CAS sans batteries et chargeur | 025.500 | 611.00 |
| RS05 CAS avec 2x 10.0 Ah batteries et chargeur | 025.503SEV | 1'169.00 |

| Contenu de la livraison | 025.000/025.000.20 | 025.500 | 025.502 | Art. N° | CHF |
|------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|
| Flexible d'aspiration, 1,5 m | ✓ | ✓ | ✓ | 025.050 | 50.10 |
| Cadre de transport réglable compl. | ✓ | ✓ | ✓ | 025.150 | 103.55 |
| Courroie de transport RS05 | ✓ | ✓ | ✓ | 025.164 | 9.20 |
| Tube métal télescopique | ✓ | ✓ | ✓ | 022.015 | 27.75 |
| Buse ameublement | ✓ | ✓ | ✓ | 645.004 | 6.70 |
| Suceur à fente | ✓ | ✓ | ✓ | 645.006 | 7.50 |
| Suceur brosse à roulettes, 30 cm | ✓ | ✓ | ✓ | 646.210 | 40.50 |
| CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce) | | | ✓ (2x) | 025.511 | 182.00 |
| CAS chargeur Duo | | | ✓ | 025.512 | 188.00 |
| Sac en tissu (1 pièce) | ✓ | ✓ | ✓ | - | |

| Accessoires optionnels | RS05 Silent | RS05 CAS | Art. N° | CHF |
|--|-------------|----------|------------|--------|
| CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce) | | ✓ | 025.511 | 182.00 |
| CAS chargeur Duo | | ✓ | 025.512 | 188.00 |
| Filtre HEPA H13 | ✓ | ✓ | 025.222 | 32.95 |
| Tube en acier chromé court 22 cm | ✓ | ✓ | 645.002B | 8.65 |
| Sac en tissu (5 pièces) | ✓ | ✓ | 025.431 | 16.70 |
| Sac en tissu (50 pièces) | ✓ | ✓ | 025.431.50 | 155.30 |
| Sac en tissu réutilisable | ✓ | ✓ | 025.435 | 21.00 |
| Attache de sécurité, câble électrique | ✓ | | P375 | 7.15 |
| Flavorfix granulés parfumés 250 ml | ✓ | ✓ | 190.401 | 11.95 |
| Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23 | ✓ | ✓ | - | |

ASPIRO-BROSSEUR



BS360 Eco



- Aspirateur profond et brosseuse de sol à deux moteurs.
- Brosse rotative réglable en hauteur sur 4 positions

| Fiche technique | BS360 Eco |
|----------------------------|------------------|
| Puissance max. | 875 W |
| Vacuum | 128,5 mbar |
| Contenu du sac à poussière | 5 l |
| Largeur de travail | 36 cm |
| Vitesse de rotation | 3150 U/min |
| Longueur du câble | 12 m |
| Poids | 9 kg |
| Encombrement L/L/H | 27 x 36 x 124 cm |

| | Art. N° | CHF |
|------------------|------------|--------|
| BS360 Eco | 365.010SEV | 622.00 |


| Contenu de la livraison | BS360 Eco | Art. N° | CHF |
|-----------------------------|-----------|---------|-------|
| Flexible aspiration complet | ✓ | 355.030 | 56.75 |
| Suceur à fente | ✓ | 355.134 | 16.95 |

| Accessoires optionnels | BS360 Eco | Art. N° | CHF |
|------------------------------------|-----------|---------|-------|
| Sac en papier (10 pcs) | ✓ | 355.001 | 21.00 |
| Bande à brosse BS360 | ✓ | 355.121 | 11.35 |
| Filtre HEPA | ✓ | 365.045 | 26.25 |
| Flavorfix granulés parfumés 250 ml | ✓ | 190.401 | 11.95 |



ASPIRATEUR-ROBOT PROFESSIONNEL

S170-2 SIM



Pour des surfaces jusqu'à 300 m² et avec jusqu'à 250 min d'autonomie de batterie



Cartographie automatique de l'espace, murs virtuels et navigation laser (LiDAR)



Construit pour une utilisation en flotte



FieldBots gestion de flotte en option

Le robot aspirateur à sec S170-2 SIM est spécialement conçu pour un usage professionnel. Il nettoie de manière autonome les sols durs et les tapis à poils courts jusqu'à 300 m² selon un algorithme systématique. Il s'adapte intelligemment aux changements d'environnement et continue à nettoyer au même endroit après avoir chargé ou vidé le bac. La station d'accueil recharge la batterie, vide automatiquement le réservoir à poussière et minimise les besoins en maintenance. Une brosse cylindrique à lamelle en caoutchouc élimine la saleté incrustée, tandis qu'un filtre HEPA réduit la quantité de poussière. Le robot fonctionne 24 heures sur 24 selon un horaire ou sur demande et peut être commandé de manière centralisée via le système de gestion de flotte FieldBots. L'extension de pare-chocs avant en option empêche le véhicule de rouler sur des obstacles et réduit ainsi considérablement le risque qu'il reste coincé.

- Connexion Wi-Fi désormais également via 5 GHz
- Carte SIM intégrée pour un fonctionnement sans Wi-Fi
- Moteur d'aspiration renforcé à 4000 Pa
- Plaque de fond pour un amarrage optimisé
- Gestion intégrée des câbles sur la station d'accueil
- Lumière UVC pour une hygiène accrue

| Fiche technique | S170-2 SIM | Fiche technique | S170-2 SIM |
|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Largeur de travail sans / avec brosse latérale | 170 mm / 275 mm | Type de batterie | lithium- ion |
| Capacité du bac à poussière | 0.28 l | Capacité à monter | ≤ 20 mm |
| Capacité de la station d'aspiration | 2.5 l | Encombrement robot L/L/H | 345 x 345 x 97 mm |
| Surface (1 charge) | jusqu'à 320 m ² | Encombrement station d'accueil L/L/H | 350 x 490 x 303 mm |
| Utilisation recommandée | 20-300 m ² | Tension du réseau | 220-240 VAC |
| Échantillons de nettoyage | systématique | Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Capacité de la batterie | 5'200 mAh | Communication | WLAN ou téléphonie mobile |
| Temps de travail de la batterie | jusqu'à 250 min | Filtre à poussière | HEPA, lumière UVC |
| Temps de charge de la batterie | 5.5-6 h | Capteurs | Bumper, ultrasons, LiDAR |

| | Art. N° | CHF |
|-------------------|---------|--------|
| S170-2 SIM | 017.010 | 900.00 |

| Contenu de la livraison | S170-2 SIM | Art. N° | CHF |
|--|------------|---------|-------|
| Station d'accueil avec fonction d'aspiration | ✓ | - | - |
| Batterie au lithium-ion | ✓ | 017.064 | 97.70 |
| Brosse cylindrique avec lamelles en caoutchouc et brosses (1 de rechange incluse) | ✓ | T000867 | 20.60 |
| Brosse latérale (1 de rechange incluse) | ✓ | 017.059 | 6.10 |
| Sac en tissu (2 de rechange inclus) | ✓ | - | - |
| Kit de filtres pour bac à poussière (filtre à grosses particules, filtre HEPA et éponge) | ✓ | 017.450 | 9.15 |
| Télécommande (piles AAA incluses) | ✓ | 017.080 | 14.95 |
| Outils de nettoyage (brosse et couteau) | ✓ | T000942 | 6.20 |

| Accessoires optionnels | | Art. N° | CHF |
|-------------------------------|---|---------|-------|
| Sac en tissu (10 pcs) | ✓ | T000868 | 79.80 |
| Extension de pare-chocs avant | ✓ | 017.091 | 39.95 |

| Logiciel (coût annuel) | | Art. N° | CHF |
|--|---|---------|--------|
| FieldBots OS (licence d'un an pour 1 robot) | | | |
| Gestion de flotte de robots basée sur le cloud | | | |
| Logiciel : contrôle et gestion de la flotte avec FieldBots | ✓ | 017.050 | 154.50 |
| Planificateur + démarrage de groupe / vue de maintenance / statistiques et rapports /pour mobile, tablette et PC | | | |

| Location | |
|--|---|
| Modèles de location intéressants | |
| N'hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons volontiers | ✓ |



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

SW20 Plus



SW21 Combi



- Système de flotteur breveté

| Fiche technique | SW20Plus | SW21 Combi |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Puissance max. | 1100 W / 230 V | 1100 W / 230 V |
| Vacuum | 220 mbar | 231 mbar |
| Volume de la cuve | 20 l | 25 l |
| Roulettes | 5 | 4 |
| Longueur du câble | 10 m | 10 m |
| Poids | 10 kg | 12,7 kg |
| Encombrement L/L/H | 38 x 38 x 59 cm | 42 x 42 x 65 cm |

| | Art. N° | CHF |
|-------------------|------------|--------|
| SW20Plus | 021.005SEV | 451.00 |
| SW21 Combi | 014.000SEV | 563.00 |

| Contenu de la livraison | SW20Plus | SW21 Combi | Art. N° | CHF |
|--|----------|------------|----------|--------|
| Flotteur complet | | ✓ | 014.600 | 102.25 |
| Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude | ✓ | ✓ | 020.567 | 73.55 |
| Flotteur complet | ✓ | | 021.601 | 132.60 |
| Tube en acier chromé avec collier coulissant | ✓ | | 645.003 | 29.70 |
| Tube en acier chromé, 50,5 cm | ✓ | ✓(2x) | 645.002A | 18.95 |
| Buse ameublement | ✓ | ✓ | 645.004 | 6.70 |
| Suceur à fente | ✓ | ✓ | 645.006 | 7.50 |
| Suceur combiné | ✓ | | 645.103 | 35.25 |
| Suceur à eau, 30 cm | | ✓ | 646.100 | 36.05 |
| Buse pour sol dur à roulettes 30 cm | | ✓ | 646.200 | 40.50 |
| Suceur à eau, 37 cm | ✓ | | 646.300 | 45.00 |
| Panier avec filtre complet | ✓ | ✓ | 20122519 | 38.20 |
| Sac en papier (1 pcs) | ✓ | | - | |
| Sac en tissu (1 pcs) | | ✓ | - | |

| Accessoires optionnels | SW20Plus | SW21 Combi | Art. N° | CHF |
|--|----------|------------|------------|--------|
| Tube en acier chromé court 22 cm | ✓ | ✓ | 645.002B | 8.65 |
| Tube télescopique en acier chromé | ✓ | ✓ | 022.015A | 58.90 |
| Sac en tissu (5 pièces) | | ✓ | 014.430 | 26.80 |
| Sac en tissu (80 pièces) | | ✓ | 014.430.80 | 417.75 |
| Filtre en coton | ✓ | ✓ | 020.320 | 16.90 |
| Sac en papier (1 paquet à 10 sacs) | ✓ | ✓ | 020.430 | 20.25 |
| Filtre en papier (10 pièces) | | ✓ | 687011290 | 21.00 |
| Flavorfix granulés parfumés 250 ml | ✓ | ✓ | 190.401 | 11.95 |
| Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23 | ✓ | ✓ | - | |



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

SW21 Aqua



- Système de flotteur breveté

| Fiche technique | SW21 Aqua |
|--------------------|----------------|
| Puissance max. | 1100 W / 230 V |
| Vacuum | 231 mbar |
| Volume de la cuve | 25 l |
| Roulettes | 4 |
| Longueur du câble | 10 m |
| Poids | 12,7 kg |
| Encombrement L/L/H | 42x 42x 65 cm |

| | Art. N° | CHF |
|-----------|------------|--------|
| SW21 Aqua | 014.010SEV | 546.00 |

| Contenu de la livraison | SW21 Aqua | Art. N° | CHF |
|-------------------------------------|-----------|---------|--------|
| Tube en deux pièces en acier chromé | ✓ | 014.567 | 116.25 |
| Flexible d'aspiration Ø 38 mm, 4 m | ✓ | 014.569 | 89.20 |
| Flotteur complet | ✓ | 014.600 | 102.25 |
| Suceur à eau, 37 cm | ✓ | 646.300 | 45.00 |

| Accessoires optionnels | SW21 Aqua | Art. N° | CHF |
|--|-----------|------------|--------|
| Sac en tissu (5 pièces) | ✓ | 014.430 | 26.80 |
| Sac en tissu (80 pièces) | ✓ | 014.430.80 | 417.75 |
| Panier avec filtre complet | ✓ | 20122519 | 38.20 |
| Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23 | | - | |



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

SW60



W250P / W70P



- 2 moteurs
- Réservoir de haute qualité inoxydable et tuyaux d'aspiration en Inox

- Pompe de vidange
- Articulation pivotante du tuyau, empêche la torsion du tuyau
- Passoire en acier inoxydable et clapet d'ouverture

| Fiche technique | SW60 | W250P | W70P |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Puissance max. | 2 x 950 W / 230 V | | |
| Vacuum | 220 mbar | | |
| Volume de la cuve | 56 l | | |
| Largeur de travail | 42 cm | | |
| Longueur du câble | 10 m | | |
| Nombre du moteurs | 2 | | |
| Moteur | | 1-phase, 230 V / 1300 W | 1-phase, 230 V / 1300 W |
| Flux d'air | | 200 m ³ /h | 200 m ³ /h |
| Puissance de la pompe | | 450 W / 150 l/min | 650 W / 260 l/min |
| Capacité du réservoir | | 29 l | 70 l |
| Tuyau | | 3 m / 38 mm | 3 m / 38 mm |
| Filtre / Flotteur | | non / oui | oui / oui |
| Poids | 21,3 kg | 28 kg | 42 kg |
| Encombrement L/L/H | 68x50x76 cm | 58x52x89 cm | 60x57x125 cm |

| | Art. N° | CHF |
|--------------|------------|----------|
| SW60 | 013.000SEV | 839.00 |
| W250P | 015.000SEV | 2'828.00 |
| W70P | 016.000SEV | 3'947.00 |

| Contenu de la livraison | SW60 | W250P / W70P | Art. N° | CHF |
|---|------|--------------|---------|-------|
| Tuyau d'aspiration, 3 m | ✓ | | 013.100 | 80.95 |
| Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs) | ✓ | | 013.101 | 63.40 |
| Suceur brosse à roulettes, 41 cm | ✓ | | 013.102 | 53.85 |
| Suceur à eau, 42 cm | ✓ | | 013.103 | 70.80 |
| Suceur tapis | ✓ | | 013.104 | 50.70 |
| Suceur à fente | ✓ | | 013.105 | 11.80 |
| Suceur ronde pinceau | ✓ | | 013.106 | 15.30 |
| Sac en papier | ✓ | | 013.108 | 26.25 |
| Tuyau flexible 3 m/ø38 mm, poignée, buse de sol de 380 mm | | ✓ | - | |

| Accessoires optionnels | SW60 | Art. N° | CHF |
|---------------------------|------|------------|--------|
| Sac en papier | ✓ | 013.108 | 26.25 |
| Sac en papier (10 pièces) | ✓ | 013.108.10 | 139.25 |
| Secoue-filtre manuel | ✓ | 013.126 | 348.35 |
| Tuyau d'aspiration, 5 m | ✓ | 013.100A | 130.90 |

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE METABO



ASR 35 H ACP



- Idéal pour l'élimination des moisissures et pour le renforcement d'isolations existantes sous les toits et sur les murs
- Idéal pendant le ponçage de bois peint ou imprégné contenant des particules de plomb, de nickel, de cadmium ou de chrome

AS 18 L PC Compact ASR 36-18 BL25 MSC



- Confort sans fil pour une flexibilité maximale
- Nettoyage du filtre PressClean par simple pression sur un bouton
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Classe de poussière L pour une protection sûre de l'utilisateur



- Power sans fil pour la poussière de bois et les poussières dangereuses $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (EN 60335-2-69)
- SelfClean (nettoyage semi-automatique du filtre) idéal pour les poussières fines
- Réglage de la puissance à 3 niveaux et système d'arrêt différé pour vider complètement le tuyau

| Fiche technique | ASR 35 H ACP | AS 18 L PC Compact | ASR 36-18 BL25 MSC |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Puissance max. | 1400 W | | |
| Tension batterie | | 18 V | 18 V |
| Vacuum | 270 mbar | 120 mbar | 240 mbar |
| Volume de la cuve | 35 l | 6 l | 25 l |
| Débit d'air max. | 4380 l/min | 2100 l/min | 4000 l/min |
| Surface du filtre | 8600 cm ² | 3000 cm ² | 8600 cm ² |
| Ø du flexible d'aspiration/ Longueur du flexible | Ø 35 mm / 5 m | Ø 32 mm / 2,5 m | Ø 35 mm / 4 m |
| Temps de charge de la batterie | | 75 min (10 Ah) | 75 min (10 Ah) |
| Poids sans / avec batteries | 16 kg | 3.8 kg / 4.8 kg | 12.3 kg / 14.3 kg |
| Encombrement L/L/H | 55x40x55 cm | 33x21x39 cm | 40x45x57,5 cm |
| Niveau sonore | 69 dB(A) | | 72 dB(A) |

| | | Art. N° | CHF |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|--------|
| ASR 35 H ACP | avec câble, longueur du câble 8 m | 019.003 | 898.00 |
| AS 18 L PC Compact | sans batteries et chargeur | 019.001 | 122.00 |
| ASR 36-18 BL25 MSC | sans batteries et chargeur | 019.002 | 979.00 |

| Contenu de la livraison | ASR 35 H ACP | AS 18 L PC Compact | ASR 36-18 BL25 MSC |
|---|--------------|--------------------|--------------------|
| Flexible d'aspiration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tubes d'aspiration en acier inoxydable | ✓ (2x) | | |
| Poignée de tube en acier inoxydable avec variateur de dépression coulissant | ✓ | | |
| Tubes d'aspiration en plastique | | ✓ (3x) | ✓ (2x) |
| Buse pour sol et buse pour joints | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sacs pour déchets en PE | ✓ | | |
| Sac filtrant en non-tissé | | ✓ | ✓ |
| Sangle | | ✓ | |
| Manchon de raccord Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 35 mm | | ✓ | ✓ |
| Capteur CordlessControl avec bande de fixation Ø35mm, bande multi-usages | | | ✓ |
| Cassettes de filtres en polyester (classe M) | | | ✓ (2x) |

| Accessoires optionnels | ASR 35 H ACP | AS 18 L PC Compact | ASR 36-18 BL25 MSC | Art. N° | CHF |
|--|--------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|
| CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce) | | ✓ | ✓ | 025.511 | 182.00 |
| CAS chargeur | | ✓ | | 025.515 | 84.00 |
| CAS chargeur Duo | | | ✓ | 025.512 | 188.00 |
| Sacs pour déchets en PE 25 l (5 pcs.) | ✓ | | ✓ | 019.002.002 | 28.20 |
| Sac filtrant en non-tissé - 25/35 l (5 pcs.) | ✓ | | ✓ | 019.002.001 | 27.80 |
| Filtre à plis en cellulose | | ✓ | | 019.001.001 | 13.80 |
| Sac filtrant en non-tissé - 6 l (5 pcs.) | | ✓ | | 019.001.002 | 14.30 |

VUE D'ENSEMBLE DES BUSES



| | Description | Art.-N° | CHF | S10... S10 CAS... | SW20 Plus | SW21 Combi | SW21 Aqua | RS05 Silent | RS05 CAS |
|--|--|---------|-------|----------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| | Buse ameublement 13 cm ø35 mm | 645.004 | 6.70 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Brosse pinceau 7 cm ø35 mm | 645.005 | 7.50 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Brosse pinceau ronde ø7,5 cm ø35 mm | 645.011 | 5.35 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Brosse à main universelle 13 cm ø35 mm | 645.013 | 11.60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Suceur longueur totale 15,5 cm ø35 mm | 645.006 | 7.50 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Suceur longue, longueur totale 30 cm ø35 mm | 645.009 | 9.35 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Suceur flexible XL longueur totale 48 cm ø35 mm | 645.012 | 23.35 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Buse combiné 26 cm ø35 mm | 645.103 | 35.25 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Suceur brosse à roulettes 30 cm ø35 mm | 646.200 | 40.50 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Suceur brosse à roulettes 30 cm rouge avec logo Cleanfix, ø35 mm | 646.210 | 40.50 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Suceur brosse à roulettes 36 cm ø35 mm | 646.710 | 45.00 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Buse pour sol dur 33 cm, avec poils naturels ø35 mm | 646.720 | 49.80 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Buse à turbo-brosse avec entraînement pneumatique 16 cm ø35 mm | 646.600 | 70.50 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Buse à turbo-brosse avec entraînement pneumatique 28 cm ø35 mm | 646.530 | 83.55 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Brosse à pipe ø100 mm ø35 mm | 645.015 | 31.85 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Brosse à pipe ø200 mm ø35 mm | 645.014 | 34.80 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Buse d'aspiration d'eau 30 cm ø35 mm | 646.100 | 36.05 | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Buse d'aspiration d'eau 37 cm ø35 mm | 646.300 | 45.00 | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Manchon adaptateur ø32 à ø35 mm | 645.016 | 2.60 | | | | | | |
| | Manchon adaptateur ø35 à ø32 mm | 645.017 | 2.60 | | | | | | |

Pièces de rechange sur demande

Prix de référence. Hors TVA. Pour les prix, voir aussi www.cleanfix.ch

cleanfix.ch

23



NETTOYEUR VAPEUR

DS5



- Construction en acier inoxydable
- Chaudière 4,5 bar à remplissage continu (permettant le remplissage à tout moment pendant le fonctionnement)
- Système d'aspiration intégré

| Fiche technique | DS5 | Fiche technique | DS5 |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Puissance max | 2950 W / 230 V / 13 A | Boiler | 1.8 l |
| Remplissage continu | Oui | Longueur du câble | 10 m |
| Réservoir eau propre / eau sale | 2.5 l / 12 l | Poids | 25 kg |
| Pression de base max. | 4.5 bar | Dimensions machine (L / l / H) | 80 x 40 x 82 cm |
| Température de la vapeur | 165° C à la source | Niveau sonore | 67 dB(A) |

| | Art. N° | CHF |
|-----|------------|----------|
| DS5 | 055.000SEV | 3'080.00 |

| Contenu de la livraison | DS5 | Art. N° | CHF |
|---|-----|---------|--------|
| Flexible d'aspiration et vapeur 2.5 m | ✓ | 055.001 | 295.60 |
| Tube d'extension (1 pcs) | ✓ | 055.003 | 50.45 |
| Boîtier suceur de sol 30 cm | ✓ | 055.004 | 100.95 |
| Insert suceur de sol à brosse 30 cm | ✓ | 055.006 | 32.95 |
| Insert suceur de sol caoutchouc 30 cm | ✓ | 055.008 | 32.95 |
| Insert suceur de sol tapis 30 cm | ✓ | 055.010 | 32.95 |
| Suceur fenêtre et mur 25 cm | ✓ | 055.012 | 49.45 |
| Adaptateur ameublement | ✓ | 055.013 | 70.05 |
| Suceur mur étroit 15 cm | ✓ | 055.016 | 41.20 |
| Insert suceur mur brosse 15 cm | ✓ | 055.017 | 18.55 |
| Insert suceur mur caoutchouc 15 cm | ✓ | 055.018 | 18.55 |
| Suceur à fente | ✓ | 055.019 | 4.10 |
| Buse vapeur coudée long | ✓ | 055.020 | 86.50 |
| Buse vapeur coudée court | ✓ | 055.021 | 70.05 |
| Kit de service | ✓ | 055.024 | 14.40 |
| Brosse nylon pour buse vapeur coudée (1 pcs) | ✓ | – | – |
| Brosse cuivre pour buse vapeur coudée (1 pcs) | ✓ | – | – |

| Accessoires optionnels | DS5 | Art. N° | CHF |
|---|-----|---------|-------|
| Brosse nylon pour buse vapeur coudée (10 pcs) | ✓ | 055.014 | 56.65 |
| Brosse cuivre pour buse vapeur coudée (10 pcs) | ✓ | 055.015 | 56.65 |
| Buse vapeur coudée court (plastique) | ✓ | 055.022 | 29.85 |
| Brosse triangulaire pour buse vapeur coudée (plastique) | ✓ | 055.023 | 7.75 |
| Buse à stylo pour buse vapeur coudée (plastique) | ✓ | 055.025 | 12.35 |



**INJECTEURS EXTRACTEURS
TEXTILES**



INJECTEURS EXTRACTEURS TEXTILES

TW300 S



- Pour surfaces textiles (tapis, tissus d'ameublement, intérieurs de véhicules).

| Fiche technique | TW300S |
|-------------------------------|---------------------------|
| Surface de travail | 30 – 40 m ² /h |
| Puissance turbine max. | 1000 W |
| Puissance de la pompe max. | 40 W |
| Vacuum | 210 mbar |
| Réservoir d'eau propre / sale | 7 / 7 l |
| Puissance de la pompe | 2,7 bar |
| Débit de la pompe | 1,6 l/min |
| Débit d'air | 54 l/sec |
| Longueur du câble | 7,5 m |
| Poids | 8,5 kg |
| Encombrement L/L/H | 40x40x52 cm |

| | Art. N° | CHF |
|----------------|------------|--------|
| TW300 S | 030.000SEV | 804.00 |

| Contenu de la livraison | TW300S | Art. N° | CHF |
|--|--------|---------|--------|
| Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude PVC | ✓ | 606.000 | 157.50 |
| Flexible d'aspiration, 3 m | ✓ | P562 | 75.75 |
| Tuyau de pulvérisation, 3,2 m | ✓ | P566B | 37.50 |

| Accessoires optionnels | TW300S | Art. N° | CHF |
|--|--------|-----------|--------|
| Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé | ✓ | 606.000.1 | 172.45 |
| Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC | ✓ | 606.000.2 | 140.95 |
| Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé | ✓ | 606.000.3 | 157.50 |
| Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur | ✓ | 607.000 | 105.75 |
| Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm | ✓ | 617.000 | 104.95 |
| Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm | ✓ | 618.000 | 208.45 |
| Suceur pour mur et plafond, 9 cm | ✓ | 622.000 | 281.95 |
| Sac en tissu (10 pièces) | ✓ | 641.000 | 21.00 |
| Kit poussière, 7 parties | ✓ | 645.000 | 126.75 |
| Suceur à eau, 30 cm | ✓ | 646.100 | 36.05 |

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 120.





INJECTEURS EXTRACTEURS TEXTILES

TW411



TW412



- Pour surfaces textiles (tapis, tissus d'ameublement, intérieurs de véhicules).
- En option un adaptateur pour le nettoyage des sols durs
- TW412: tube et tube à main en acier chromé, deux pompes de pulvérisation

| Fiche technique | TW411 | TW412 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Surface de travail | 20 – 25 m ² /h | 30 – 40 m ² /h |
| Puissance turbine max. | 1100 W | 1100 W |
| Puissance de la pompe max. | 40 W | 70 W |
| Vacuum | 210 mbar | 210 mbar |
| Réservoir d'eau propre / sale | 10,5/9 l | 10,5/9 l |
| Puissance de la pompe | 2,4 bar | 2,4 bar |
| Débit de la pompe | 1,6 l/min | 2,6 l/min |
| Débit d'air | 54 l/sec | 54 l/sec |
| Longueur du câble | 7,5 m | 7,5 m |
| Poids | 14 kg | 14 kg |
| Encombrement L/L/H | 65x32,5x44 cm | 65x32,5x44 cm |

| | Art. N° | CHF |
|-------|------------|----------|
| TW411 | 043.000SEV | 847.00 |
| TW412 | 044.000SEV | 1'050.00 |

| Contenu de la livraison | TW411 | TW412 | Art. N° | CHF |
|---|-------|-------|-----------|--------|
| Ensemble flexible injection et extraction 2,2 m | ✓ | ✓ | 043.560 | 72.30 |
| Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC | ✓ | | 606.000.4 | 129.35 |
| Canne, 26 cm, 2 gicleur coude en acier chromé | | ✓ | 602.000.4 | 272.40 |

| Accessoires optionnels | TW411 | TW412 | Art. N° | CHF |
|--|-------|-------|-----------|--------|
| Canne, 23 cm, 1 gicleur coude en acier chromé | ✓ | ✓ | 606.000.3 | 157.50 |
| Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur | ✓ | ✓ | 607.000 | 105.75 |
| Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm | ✓ | ✓ | 617.000 | 104.95 |
| Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm | ✓ | ✓ | 618.000 | 208.45 |
| Suceur pour mur et plafond, 9 cm | ✓ | ✓ | 622.000 | 281.95 |
| Adaptateur suceur sol dur, 23 cm* | ✓ | ✓ | P600W | 18.75 |

* ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la buse de 23 cm



INJECTEURS EXTRACTEURS TEXTILES

TW600



- Son réservoir à vessie permet une utilisation à grande échelle

| Fiche technique | TW600 |
|-------------------------------|---------------------------|
| Surface de travail | 30 – 40 m ² /h |
| Puissance turbine max. | 1100 W |
| Puissance de la pompe max. | 80 W |
| Vacuum | 190 mbar |
| Réservoir d'eau propre / sale | 28/30 l |
| Puissance de la pompe | 5 bar |
| Débit de la pompe | 2,5 l/min |
| Débit d'air | 50 l/sec |
| Longueur du câble | 7,5 m |
| Poids | 21 kg |
| Encombrement L/L/H | 53x36x69 cm |

| | Art. N° | CHF |
|--------------|------------|----------|
| TW600 | 060.000SEV | 2'475.00 |

| Contenu de la livraison | TW600 | Art. N° | CHF |
|--|-------|-----------|--------|
| Ensemble flexible injection et extraction, 3 m | ✓ | 035.561 | 114.75 |
| Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé | ✓ | 602.000.1 | 230.95 |

| Accessoires optionnels | TW600 | Art. N° | CHF |
|--|-------|-----------|--------|
| Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude PVC | ✓ | 602.000 | 209.95 |
| Canne, 23 cm, 1 gicleur coude en acier chromé | ✓ | 606.000.3 | 157.50 |
| Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur | ✓ | 607.000 | 105.75 |
| Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm | ✓ | 617.000 | 104.95 |
| Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm | ✓ | 618.000 | 208.45 |
| Suceur pour mur et plafond, 9 cm | ✓ | 622.000 | 281.95 |
| Adaptateur suceur sol dur, 23 cm* | ✓ | P600W | 18.75 |
| Lance d'injection avec tuyau 10m | ✓ | 660.000 | 208.45 |

* ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la buse de 23 cm



INJECTEURS EXTRACTEURS TEXTILES

TW1200



- Puissance d'aspiration forte avec une pression de pompe élevée

TW1250



- La puissance d'aspiration élevée et la pression de la pompe réglable

| Fiche technique | TW1200 | TW1250 |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Puissance max. | 1700 W / 230 V | 1700 W / 230 V |
| Vacuum | 250 mbar | 250 mbar |
| Réservoir d'eau propre / sale | 35 / 40 l | 35 / 40 l |
| Puissance de la pompe | 9 bar | 2 - 11 bar réglable en continu |
| Débit de la pompe | bis 3,0 l/min | bis 3,6 l/min |
| Débit d'air | 60 l/sec | 60 l/sec |
| Largeur d'aspiration | 30 cm | 30 cm |
| Longueur du câble | 12.5 m | 20 m |
| Poids | 43 kg | 44 kg |
| Encombrement L/L/H | 82x41x84 cm | 82x41x84 cm |

| | Art. N° | CHF |
|---------------|------------|----------|
| TW1200 | 120.000SEV | 2'565.00 |
| TW1250 | 125.000SEV | 3'935.00 |

| Contenu de la livraison | TW1200 | TW1250 | Art. N° | CHF |
|--|--------|--------|---------|--------|
| Ensemble flexible injection et extraction, 4 m | ✓ | ✓ | 125.400 | 161.55 |
| Rallonge électrique, 20m IP55 | ✓ | ✓ | 500.864 | 136.80 |
| Canne, 30 cm, 4 gicleurs, alu | ✓ | ✓ | 611.000 | 540.95 |

| Accessoires optionnels | TW1200 | TW1250 | Art. N° | CHF |
|--|--------|--------|---------|--------|
| Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm | ✓ | ✓ | 617.000 | 104.95 |
| Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm | ✓ | ✓ | 618.000 | 208.45 |
| Suceur pour mur et plafond, 9 cm | ✓ | ✓ | 622.000 | 281.95 |
| Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 38 mm | ✓ | ✓ | 638.000 | 365.20 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 2 m | ✓ | ✓ | 681.000 | 37.50 |
| Lance d'injection avec tuyau 10m | ✓ | ✓ | 660.000 | 208.45 |

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 120.





INJECTEURS EXTRACTEURS TEXTILES

TW Compact



- Pulvérisation - brossage - aspiration. Le nettoyage de tapis le plus efficace.
- Le raccord adaptateur permet de nettoyer les escaliers, les encadrements et les arêtes.

SÉCHEUR SOL

Hurrican



- Séchage en douceur par l'air ambiant
- Pas de contraction des tapis grâce à la circulation de l'air ambiant

| Fiche technique | TW Compact | Hurrican |
|---|----------------|--------------------------------------|
| Puissance max. | 1600 W / 230 V | 220-240 V / 50 Hz / 1200 W |
| Vacuum | 250 mbar | |
| Réservoir d'eau propre / sale | 36x45 l | |
| Puissance de la pompe réglable en continu | 5 bar | |
| Débit de la pompe | 2,6 l/min | |
| Débit d'air | 60 l/sec | |
| Largeur d'aspiration | 36 cm | |
| Largeur de travail | 32 cm | |
| Niveau de ventilation | | 3 |
| Vitesses du vent max. | | 2500 / 2300 / 2100 m ³ /h |
| Vitesse de rotation | | 1350 / 1250 / 1100 1/min |
| Champ d'application volume | | 90 m ³ |
| Longueur du câble | 20 m | 5 m |
| Poids | 45 kg | 9,3 kg |
| Encombrement L/L/H | 100x45x103 cm | 47 x 45 x 46,5 cm |
| Niveau sonore | 75 dBA | 76 dBA (Niveau 3) |

| | Art. N° | CHF |
|-------------------|------------|----------|
| TW Compact | 420.000SEV | 4'607.00 |
| Hurrican | 990.000 | 451.00 |

| Contenu de la livraison | TW Compact | Art. N° | CHF |
|----------------------------------|------------|---------|--------|
| Bidon à eau, 12 l | ✓ | 400.784 | 27.00 |
| Tuyau de vidange eau propre | ✓ | 411.750 | 16.60 |
| Brosse rouleau standard / souple | ✓ | 420.472 | 104.25 |
| Rallonge électrique, 20m IP55 | ✓ | 500.864 | 136.80 |

| Accessoires optionnels | TW Compact | Art. N° | CHF |
|--|------------|-----------|--------|
| Brosse rouleau dure | ✓ | 420.470 | 104.25 |
| Ensemble flexible injection et extraction 5 m, Ø 32 mm | ✓ | 420.011 | 123.70 |
| Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé | ✓ | 602.000.1 | 230.95 |
| Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm | ✓ | 617.000 | 104.95 |
| Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm | ✓ | 618.000 | 208.45 |
| Suceur pour mur et plafond, 9 cm | ✓ | 622.000 | 281.95 |
| Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 32 mm | ✓ | 632.000 | 340.40 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 2 m | ✓ | 681.000 | 37.50 |
| Lance d'injection avec tuyau 10m | ✓ | 660.000 | 208.45 |

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 120.





AUTOLAVEUSES



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

Toro CAS



- Conçu pour répondre aux exigences professionnelles en matière de nettoyage, l'hygiène et la propreté sont une priorité absolue
- Son design léger et maniable réduit les efforts physiques et rend les longues missions de nettoyage agréables
- La consommation optimisée d'eau et de détergent réduit les coûts d'exploitation et la pollution

| Fiche technique | Toro CAS |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Puissance | 18 V |
| Technique des batteries | Li-Ion |
| Puissance moteur brosse | 2x 200 W |
| Puissance moteur aspiration | 200 – 300 W |
| Réservoir d'eau propre | 5 l |
| Réservoir d'eau sale | 10 l |
| Largeur de travail | 46 cm |
| Performance théorique | 1'600 – 1'800 m ² /h |
| Entraînement continu | semi-automatique |
| Pression de brosse | 23 – 33 kg |
| Vitesse de brosse | 200 1/2/min, 300 1/2/min Rocket-Mode |
| Largeur de brosse | 23 cm |
| Temps de travail maximum | 70 min (2x 10 Ah) |
| Temps de charge de la batterie | 75 min (10 Ah) |
| Poids sans / avec batteries | 16,5 kg/ 18,5 kg |
| Encombrement L/L/H | 38x54x112 cm |
| Classe de protection | IP65 |
| Norme acoustique (décibels) | 62 dB – 65 dB Rocket-Mode |

| | Art. N° | CHF |
|---|------------|----------|
| Toro CAS sans batteries, sans chargeur | 444.001 | 3'495.00 |
| Toro CAS avec batteries, avec chargeur | 444.000SEV | 3'995.00 |

| Contenu de la livraison | Toro CAS | Art. N° | CHF |
|--|----------|---------|--------|
| CAS batteries 10 Ah (2 pièces) | ✓ | 025.511 | 182.00 |
| CAS chargeur duo | ✓ | 025.512 | 188.00 |
| Brosse rouge PPN (2 pièces) | ✓ | T000527 | 70.70 |
| Suceur cpl. (avec set de lamelles rouges et roulette medium rouge) | ✓ | T000287 | 319.00 |

| Accessoires optionnels | Toro CAS | Art. N° | CHF |
|--|----------|-----------|--------|
| Plateau d'entraînement (nécessite 2 pcs) | ✓ | T000412 | 98.80 |
| Pad rouge, Ø 23 cm - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 705.913.5 | 42.50 |
| Set lamelles standard rouge | ✓ | T000528 | 82.50 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse | ✓ | T000529 | 89.80 |
| Protection set de gicler | ✓ | T001832 | 29.50 |
| Brosse à récurer blanche douce 0,3 PPN | ✓ | T001834 | 70.70 |
| Brosse verte dure - grit diamond | ✓ | T001833 | 138.10 |
| Roulette suceur complète medium rouge | ✓ | T001828 | 11.40 |
| Roulette suceur complète soft blanc | ✓ | T001831 | 11.40 |
| Roulette suceur complète fort vert | ✓ | T001830 | 11.40 |



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA395 IBC



- Autolaveuse maniable pour tous les sols durs de petite à moyenne taille dans le commerce, les magasins, l'industrie et la restauration
- Haute performance de nettoyage - nettoyage hygiénique sans traces
- Le réservoir d'eau sale amovible

| Fiche technique | RA395 IBC |
|-----------------------------|------------------------|
| Puissance | 12 V DC |
| Puissance moteur brosse | 280 W |
| Puissance moteur aspiration | 175 W |
| Vacuum | 70 mbar |
| Réservoir d'eau propre | 10 l |
| Réservoir d'eau sale | 12 l |
| Largeur d'aspiration | 46 cm |
| Largeur de travail | 39 cm |
| Vitesse de rotation | 185 1/min |
| Performance théorique | 1150 m ² /h |
| Temps de travail | bis zu 1.2 h |
| Pression brosse rouleau | 26 kg |
| Poids (sans batterie) | 55 kg |
| Encombrement L/L/H | 77x46x65 cm |

| | Art. N° | CHF |
|---|------------|----------|
| RA395 IBC avec chargeur intégré, sans batterie | 395.000SEV | 2'516.00 |

| Contenu de la livraison | RA395 IBC | Art. N° | CHF |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Brosse Ø 38,1 cm | ✓ | 395.059 | 144.60 |
| Set lamelles rouge, standard | ✓ | 395.080LT | 68.55 |
| Suceur complet | ✓ | 395.350 | 369.55 |
| Chargeur de batterie (intégré) | ✓ | 395.905 | 296.65 |

| Accessoires optionnels | RA395 IBC | Art. N° | CHF |
|---|-----------|-----------|--------|
| Batterie 12V 54 Ah | ✓ | 395.093 | 319.30 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse | ✓ | 395.081 | 83.55 |
| Plateau d'entraînement pour pads Ø 38,1 cm | ✓ | 395.070 | 117.85 |
| Pad rouge ø38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 800.902.5 | 66.75 |
| Brosse béton lavé Ø 38,1 cm | ✓ | 395.073 | 112.50 |
| Brosse en silicium-carbure Ø 38,1 cm | ✓ | 395.076 | 212.10 |



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA435 IBC



- Pour le nettoyage quotidien des commerces de détail, des hôtels, des bureaux et des ateliers
- Trois puissances d'aspiration

| Fiche technique | RA435 IBC |
|-----------------------------|------------------------|
| Puissance | 24 V DC |
| Puissance moteur brosse | 750 W |
| Puissance moteur aspiration | 450 W |
| Vacuum | 50/130 mbar |
| Réservoir d'eau propre | 36 l |
| Réservoir d'eau sale | 40 l |
| Largeur de travail | 43 cm |
| Largeur du suceur | 76 cm |
| Performance théorique | 1750 m ² /h |
| Temps de travail | 3h |
| Pression brosse | 36 kg |
| Vitesse de rotation | 160 1/min |
| Poids complet | 146 kg |
| Encombrement L/L/H | 95 x 43 x 78 cm |
| Niveau sonore | 65 - 75 dBA |

| | Art. N° | CHF |
|---|------------|----------|
| RA435 IBC avec chargeur intégré, sans batterie | 435.016SEV | 5'133.00 |

| Contenu de la livraison | RA435 IBC | Art. N° | CHF |
|---|-----------|---------|--------|
| Brosse à récurer avec protection anti-éclaboussures, PPN 0,6, Ø 43 cm | ✓ | 433.059 | 110.30 |
| Brosse rouleau Ø130/70x475 mm | | 435.071 | 203.95 |
| Suceur concave, standard | ✓ | 432.560 | 432.25 |

| Accessoires optionnels | RA435 IBC | Art. N° | CHF |
|---|-----------|-----------|--------|
| 2 batteries gel à 12 V/85 Ah C5 Eternity | ✓ | 500.092 | 808.55 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 2 m | ✓ | 681.000 | 37.50 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave) | ✓ | 435.083 | 126.40 |
| Set lamelles standard (suceur concave) | ✓ | 435.080LT | 78.20 |
| Plateau d'entraînement pour pads Ø 38 cm | ✓ | 435.070 | 128.75 |
| Pad rouge, Ø 43 cm 5 pièces - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 694.322.5 | 73.50 |
| Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm | ✓ | 742.059 | 104.95 |
| Brosse 5K Ø 43 cm | ✓ | 742.0595K | 117.85 |
| Brosse béton lavé Ø 43 cm | ✓ | 742.073 | 115.45 |
| Brosse en silicium-carbure, Ø 43 cm | ✓ | 742.076 | 203.55 |

| Contenu de la livraison | RA435 IBC | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|-----------|---------|--------|
| Porte-brosse | ✓ | 435.243 | 41.20 |
| Kit de fixation roue de transport | ✓ | 435.370 | 403.75 |
| Kit d'aspiration d'eau | ✓ | 435.410 | 228.05 |



AUTOLAVEUSES ÉLECTRIQUES / À BATTERIE

RA431 E

RA431 B

RA431 IBC



- Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse
- Traction par rotation des brosses

| Fiche technique | RA431 E | RA431 B | RA431 IBC |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Puissance | ~ 230 V / 50 Hz | - 24 V DC | - 24 V DC |
| Puissance moteur brosse | 1200 W | 750 W | 750 W |
| Puissance moteur aspiration | 750 W | 400 W | 400 W |
| Vacuum | 140 mbar | 110 mbar | 110 mbar |
| Réservoir d'eau propre | 35 l | 32 l | 32 l |
| Réservoir d'eau sale | 40 l | 38 l | 38 l |
| Largeur de travail | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Performance théorique | 1750 m ² /h | 1750 m ² /h | 1750 m ² /h |
| Temps de travail | | bis zu 3 h | bis zu 3 h |
| Pression brosse | 34 kg | 47 kg | 47 kg |
| Vitesse de rotation | 180 1/min | 160 1/min | 160 1/min |
| Poids | 62 kg | | |
| Poids sans / avec batterie | | 64 kg / 122 kg | 64 kg / 122 kg |
| Encombrement L/L/H | 80x43x73 cm | 85x43x80 cm | 85x43x80 cm |

| | | Art. N° | CHF |
|------------------|---|------------|----------|
| RA431 E | sans suceur, avec câble (longueur du câble 20 m) | 432.000SEV | 3'428.00 |
| RA431 B | sans suceur, sans batterie, sans chargeur | 436.000 | 3'964.00 |
| RA431 IBC | sans suceur, sans batterie, avec chargeur intégré | 436.016SEV | 4'478.00 |

| Contenu de la livraison | RA431 E | RA431 B | RA431 IBC | Art. N° | CHF |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|
| Rallonge électrique, 20m IP55 | ✓ | | | 500.864 | 136.80 |
| Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | ✓ | 742.059 | 104.95 |

| Suceurs | | | | Art. N° | CHF |
|--|---|---|---|---------|--------|
| Suceur droit, standard | | ✓ | ✓ | 432.020 | 257.10 |
| Suceur droit, résistant à l'huile et graisse | ✓ | | | 432.025 | 283.85 |
| Suceur concave, standard | ✓ | ✓ | ✓ | 432.559 | 449.90 |
| Suceur concave, résistant à l'huile et graisse | ✓ | ✓ | ✓ | 432.600 | 484.10 |

| Accessoires optionnels | RA431 E | RA431 B | RA431 IBC | Art. N° | CHF |
|---|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| 2 batteries gel à 12 V/85 Ah C5 Eternity | | ✓ | ✓ | 500.092 | 808.55 |
| Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 12 A | | ✓ | | 686.110 | 418.20 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 2 m | ✓ | ✓ | ✓ | 681.000 | 37.50 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave) | ✓ | ✓ | ✓ | 435.083 | 126.40 |
| Set lamelles standard (suceur concave) | ✓ | ✓ | ✓ | 435.080LT | 78.20 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) | ✓ | ✓ | ✓ | 430.080 | 125.25 |
| Set lamelles standard (suceur droite) | ✓ | ✓ | ✓ | 430.082 | 96.00 |
| Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm | ✓ | ✓ | ✓ | 742.070 | 115.45 |
| Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | ✓ | ✓ | 694.322.5 | 73.50 |
| Brosse 5 K, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | ✓ | 742.0595K | 117.85 |
| Brosse béton lavé, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | ✓ | 742.073 | 115.45 |
| Brosse en silicium-carbure | ✓ | ✓ | ✓ | 742.076 | 203.55 |
| Brosse à récurer avec protection anti-éclaboussures, PPN 0,6, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | ✓ | 433.059 | 110.30 |



AUTOLAVEUSES ÉLECTRIQUES / À BATTERIE

RA501 E RA501 IBC



- Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse
- Traction par rotation des brosses

| Fiche technique | RA501 E | RA501 IBC |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Puissance | ~ 230 V / 50 Hz | 24 V DC |
| Puissance moteur brosse | 1200 W | 1000 W |
| Puissance moteur aspiration | 750 W | 400 W |
| Vacuum | 190 mbar | 130 mbar |
| Réservoir d'eau propre | 35 l | 32 l |
| Réservoir d'eau sale | 40 l | 38 l |
| Largeur de travail | 51 cm | 51 cm |
| Performance théorique | 2100 m ² /h | 2100 m ² /h |
| Temps de travail | | bis zu 3 h |
| Pression brosse | 34 kg | 54 kg |
| Vitesse de rotation | 180 1/min | 135 1/min |
| Poids sans batterie | 65 kg | |
| Poids complet | | 65 kg / 122 kg |
| Encombrement L/L/H | 80x51x73 cm | 85x51x80 cm |

| | | Art. N° | CHF |
|------------------|---|------------|----------|
| RA501 E | sans suceur, avec câble (longueur du câble 20 m) | 501.000SEV | 3'570.00 |
| RA501 IBC | sans suceur, sans batterie, avec chargeur intégré | 501.016SEV | 4'767.00 |

| Contenu de la livraison | RA501 E | RA501 IBC | Art. N° | CHF |
|-------------------------------|---------|-----------|---------|--------|
| Rallonge électrique, 20m IP55 | | | 500.864 | 136.80 |
| Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm | | ✓ | 730.059 | 126.75 |

| Suceurs | RA501 E | RA501 IBC | Art. N° | CHF |
|--|---------|-----------|---------|--------|
| Suceur concave, standard complet | ✓ | ✓ | 432.559 | 449.90 |
| Suceur concave, résistant à l'huile et graisse | ✓ | ✓ | 432.600 | 484.10 |
| Suceur droit 80 cm, résistant à l'huile et graisse | ✓ | ✓ | 501.025 | 374.90 |

| Accessoires optionnels | RA501 E | RA501 IBC | Art. N° | CHF |
|--|---------|-----------|-----------|--------|
| 2 batteries gel à 12 V/85 Ah C5 Eternity | | ✓ | 500.092 | 808.55 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 2 m | ✓ | ✓ | 681.000 | 37.50 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave) | ✓ | ✓ | 435.083 | 126.40 |
| Set lamelles standard (suceur concave) | ✓ | ✓ | 435.080LT | 78.20 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) 80 cm | ✓ | ✓ | 560.080 | 126.75 |
| Set lamelles standard (suceur droite) 80 cm | ✓ | ✓ | 530.080 | 97.50 |
| Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm | ✓ | ✓ | 730.070 | 128.95 |
| Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 96-98 | ✓ | ✓ | 695.087.5 | 96.00 |
| Brosse 5K Ø 51 cm | ✓ | ✓ | 730.0595K | 182.10 |
| Brosse béton lavé Ø 51 cm | ✓ | ✓ | 730.073 | 116.95 |
| Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm | ✓ | ✓ | 730.476 | 280.40 |



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA505 IBCT



- Levage de la suceur facile à utiliser
- Forte pression de la brosse
- Traction avant et arrière
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System

| Fiche technique | RA 505 IBCT |
|-----------------------------|------------------------|
| Puissance | 24 V DC |
| Puissance moteur brosse | 750 W |
| Puissance moteur aspiration | 400 W |
| Vacuum | 130 mbar |
| Réservoir d'eau propre | 55 l |
| Réservoir d'eau sale | 56 l |
| Largeur d'aspiration | 88 cm |
| Largeur de travail | 51 cm |
| Performance théorique | 2100 m ² /h |
| Temps de travail | bis zu 3.5 h |
| Pression brosse | 48 kg |
| Diamètre brosses | 51 cm |
| Poids sans batterie | 114 kg |
| Poids complet | 178 kg |
| Encombrement L/L/H | 145 x 56 x 113 cm |

| | Art. N° | CHF |
|---|------------|----------|
| RA505 IBCT avec chargeur intégré et traction, avec dosage de chimie, sans batterie | 555.011SEV | 7'392.00 |

| Contenu de la livraison | RA505 IBCT | Art. N° | CHF |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Suceur concave | ✓ | 565.565A | 493.15 |
| Brosse PPN 0.6, Ø 51 cm | ✓ | 730.059 | 126.75 |
| Bidon 5 l, vide | ✓ | 565.535 | 13.15 |

| Accessoires optionnels | RA505 IBCT | Art. N° | CHF |
|---|------------|-----------|---------|
| 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm) | ✓ | 530.092 | 1060.90 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m | ✓ | 681.004 | 37.50 |
| Roue Super Gripp | ✓ | 565.262 | 175.10 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse | ✓ | 555.083 | 137.75 |
| Set lamelles standard | ✓ | 555.080LT | 93.20 |
| Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm | ✓ | 555.070 | 128.95 |
| Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 695.087.5 | 96.00 |
| Brosse 5K, Ø 51 cm | ✓ | 730.0595K | 182.10 |
| Brosse béton lavé, Ø 51 cm | ✓ | 730.073 | 116.95 |
| Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm | ✓ | 730.476 | 280.40 |



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA605-2



- Levage de la suceur facile à utiliser
- Forte pression de la brosse
- Traction avant et arrière
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System

| Fiche technique | RA605-2 |
|-----------------------------|------------------------|
| Puissance | 24 V DC |
| Puissance moteur brosse | 750 W |
| Puissance moteur aspiration | 400 W |
| Vacuum | 130 mbar |
| Réservoir d'eau propre | 55 l |
| Réservoir d'eau sale | 56 l |
| Largeur d'aspiration | 88 cm |
| Largeur de travail | 62 cm |
| Performance théorique | 2500 m ² /h |
| Temps de travail max. | 3.5 h |
| Pression brosses | 57 kg |
| Poids sans batterie | 113 kg |
| Poids complet | 190 kg |
| Encombrement L/L/H | 138x64x113 cm |

| | Art. N° | CHF |
|--|------------|----------|
| RA605-2 avec chargeur intégré et traction, avec dosage de chimie, sans batterie | 565.011SEV | 8'356.00 |

| Contenu de la livraison | RA605-2 | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|---------|----------|--------|
| Suceur concave | ✓ | 565.565A | 493.15 |
| Brosse, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs) | ✓ | 565.059 | 128.55 |
| Bidon 5 l, vide | ✓ | 565.535 | 13.15 |

| Accessoires optionnels | RA605-2 | Art. N° | CHF |
|---|---------|-----------|---------|
| 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm) | ✓ | 530.092 | 1060.90 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m | ✓ | 681.004 | 37.50 |
| Roue Super Gripp | ✓ | 565.262 | 175.10 |
| Set lamelles résistant à l'huile et graisse | ✓ | 555.083 | 137.75 |
| Set lamelles standard | ✓ | 555.080LT | 93.20 |
| Plateau d'entraînement pour pads Ø 30,5 cm (nécessite 2 pcs) | ✓ | 565.070 | 116.95 |
| Pad rouge, Ø 30,5 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 693.052.5 | 50.25 |
| Brosse 5K, Ø 30,5 cm (nécessite 2 pcs) | ✓ | 565.0595K | 160.70 |
| Brosse béton lavé, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs) | ✓ | 565.073 | 134.80 |
| Brosse béton lavé extra fin, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs) | ✓ | 565.074 | 137.95 |
| Brosse en silicium-carbure, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs) | ✓ | 565.076 | 183.00 |



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA705 IBCT



- Autolaveuse à batterie avec grand réservoir d'eau sale, parfaite pour les grandes surfaces industrielles et commerciales
- Grand rendement et pression de brosse élevée - élimine les salissures tenaces de manière approfondie et uniforme
- Le moteur d'entraînement permet la marche avant et arrière pour une flexibilité maximale et une maniabilité aisée
- Le remplacement des brosses et des plaques d'entraînement est facile
- Extrêmement silencieuse avec 67 dBA
- Roues antidérapantes et résistantes aux produits chimiques (accessoires spéciaux)

| Fiche technique | RA705 IBCT |
|-----------------------------|------------------------|
| Puissance | 24 V DC |
| Puissance moteur brosse | 500 W |
| Puissance moteur aspiration | 640 W |
| Vitesse de rotation | 200 ¹ /min |
| Réservoir d'eau propre | 90 l |
| Réservoir d'eau sale | 106 l |
| Largeur d'aspiration | 92 cm |
| Largeur de travail | 70 cm |
| Performance théorique | 2950 m ² /h |
| Temps de travail max. | 5 h |
| Pression des brosses | 20-54 kg |
| Poids avec batterie | 350 kg |
| Encombrement L/L/H | 150x70x110 cm |
| Niveau sonore | 67 dBA |

| | Art. N° | CHF |
|---|---------|----------|
| RA705 IBC avec chargeur intégré, sans batterie | 702.000 | 7'713.00 |

| Contenu de la livraison | RA705 IBCT | Art. N° | CHF |
|--|------------|---------|-------|
| Suceur concave | ✓ | - | |
| Brosse (nécessite 2 pcs) | ✓ | 702.059 | 96.40 |
| Plateau d'entraînement pour pads Ø 35,6 cm | ✓ | 702.070 | 94.50 |

| Accessoires optionnels | RA705 IBCT | Art. N° | CHF |
|---|------------|-----------|---------|
| 4 batteries gel à 6 V / 180 Ah | ✓ | 701.092 | 1812.80 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m | ✓ | 681.004 | 37.50 |
| Roue Super Gripp verte | ✓ | 702.042 | 203.95 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse | ✓ | 702.081 | 159.60 |
| Set lamelles standard | ✓ | 702.080LT | 102.85 |
| Pad rouge, Ø 35,6 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 710.902.5 | 57.00 |



AUTOVALEUSES AUTOPORTÉES



AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

RA565 IBC



- Compact et très maniable pour les zones de travail étroites, il s'adapte à tous les ascenseurs de personnes.
- Productivité élevée : 6 km/h, réservoir de 65 l et jusqu'à 3 h d'autonomie.
- Utilisation simple, écran intuitif intégré au volant.
- Ejection et ramassage des brosses par simple pression sur un bouton.
- Idéal pour le nettoyage quotidien, moteur d'aspiration silencieux avec fonction Eco (55 dBA).
- Réservoirs robustes en polypropylène, résistants aux produits chimiques.

| Fiche technique | RA565 IBC |
|-----------------------------|------------------------|
| Puissance batterie | 105 Ah |
| Puissance moteur brosse | 24 V / 550 W |
| Puissance moteur aspiration | 24 V / 400 W |
| Puissance moteur traction | 24 V / 300 W |
| Largeur de travail | 56 cm |
| Largeur d'aspiration | 80 cm |
| Réservoir d'eau propre | 65 l |
| Réservoir d'eau sale | 75 l |
| Performance théorique | 3500 m ² /h |
| Pression des brosses max. | 56 kg |
| Temps de travail max. | 3 h |
| Inclinaison max. | 8% |
| Poids sans batteries | 182 kg |
| Encombrement L/L/H | 126 x 50 x 105 cm |

| | Art. N° | CHF |
|---|---------|----------|
| RA565 IBC avec chargeur intégré, sans batterie | 566.000 | 9'167.00 |

| Contenu de la livraison | RA565 IBC | Art. N° | CHF |
|--|-----------|---------|-------|
| Suceur concave | ✓ | - | |
| Brosse PPN, Ø 56cm | ✓ | 566.059 | 91.65 |
| Plateau d'entraînement pour pads, Ø 56cm | ✓ | 566.070 | 91.65 |

| Accessoires optionnels | RA565 IBC | Art. N° | CHF |
|---|-----------|-----------|---------|
| 2 batteries gel à 12V/105Ah (câble de connection inclus) | ✓ | 566.090 | 1060.90 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 2 m | ✓ | 681.000 | 37.50 |
| Set lamelles résistant à l'huile et graisse | ✓ | 566.048 | 51.50 |
| Set lamelles rouge, standard | ✓ | 566.040 | 49.45 |
| Pad rouge, Ø 56 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 566.902.5 | 118.45 |
| Brosse béton lavé Ø 56cm | ✓ | 566.073 | 105.05 |



AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

RA805



- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Nettoyage jusqu'à 15% max. d'inclinaison/de pente
- Mode Spot/Eco

| Fiche technique | RA805 |
|------------------------|------------------------|
| Puissance max. | 2150 W |
| Vacuum | 110 mbar |
| Réservoir d'eau propre | 130 l |
| Réservoir d'eau sale | 135 l |
| Largeur d'aspiration | 105 cm |
| Largeur de travail | 76 cm |
| Performance théorique | 6400 m ² /h |
| Diamètre brosses | 2 x 38 cm |
| Rayon de braquage | 210 cm |
| Encombrement L/L/H | 172 x 72 x 132 cm |
| Temps de travail | ca. 4 h |
| Poids sans batteries | 295 kg |
| Poids complet | 480 kg |

| | | Art. N° | CHF |
|--------------|--|---------|-----------|
| RA805 | sans dosage de chimie, sans batterie et chargeur | 800.015 | 18'746.00 |
| RA805 | avec dosage de chimie, sans batterie et chargeur | 800.020 | 19'282.00 |

| Contenu de la livraison | RA805 (800.015) | RA805 (800.020) | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| Brosse, Ø 38 cm (nécessite 2 pcs) | ✓ | ✓ | 800.059 | 140.95 |
| Suceur concave | ✓ | ✓ | 800.550 | 1434.00 |
| Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie | | ✓ | 565.535 | 13.15 |

| Accessoires optionnels | RA805 | Art. N° | CHF |
|---|-------|-----------|---------|
| 4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm) | ✓ | 800.092 | 2935.50 |
| Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35 A | ✓ | 686.810 | 1017.65 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 2 m | ✓ | 681.000 | 37.50 |
| Filtre eau sale supplémentaire | ✓ | 800.640 | 172.00 |
| Roue d'évitement suceur | ✓ | 800.562 | 136.25 |
| Set lamelles résistant à l'huile et graisse, bleu | ✓ | 800.081 | 185.00 |
| Set lamelles résistant à l'huile et graisse, transparent | ✓ | 800.090 | 224.95 |
| Set lamelles standard, rouge | ✓ | 800.080LT | 110.30 |
| Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs) | ✓ | 800.070 | 117.85 |
| Pad rouge, Ø 38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 800.902.5 | 66.75 |
| Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs) | ✓ | 800.573 | 123.20 |
| Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs) | ✓ | 800.476 | 205.70 |
| Kit d'aspiration d'eau | ✓ | 800.910 | 234.35 |

| Kit d'immatriculation | Art. N° | CHF |
|---|---------|---------|
| Set immatriculation incl. montage: Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat | 800.925 | 1231.90 |
| Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN | 800.929 | 589.15 |



AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

RA905



- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Nettoyage jusqu'à 15% max. d'inclinaison/de pente
- Mode Spot/Eco

| Fiche technique | RA905 |
|------------------------|------------------------|
| Puissance max. | 2150 W |
| Vacuum | 110 mbar |
| Réservoir d'eau propre | 130 l |
| Réservoir d'eau sale | 135 l |
| Largeur d'aspiration | 105 cm |
| Largeur de travail | 86 cm |
| Performance théorique | 7200 m ² /h |
| Diamètre brosses | 2 x 43 cm |
| Rayon de braquage | 210 cm |
| Encombrement L/L/H | 172x90x132 cm |
| Temps de travail | ca. 4 h |
| Poids sans batteries | 313 kg |
| Poids complet | 500 kg |

| | Art. N° | CHF |
|---|---------|-----------|
| RA905 sans dosage de chimie, sans batterie et chargeur | 910.015 | 20'032.00 |
| RA905 avec dosage de chimie, sans batterie et chargeur | 910.020 | 20'568.00 |

| Contenu de la livraison | RA905 (910.015) | RA905 (910.020) | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| Brosse, Ø 43 cm (nécessite 2 pcs) | ✓ | ✓ | 910.059 | 20032.00 |
| Suceur concave | ✓ | ✓ | 800.550 | 20568.00 |
| Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie | | ✓ | 565.535 | 12.75 |

| Accessoires optionnels | RA905 | Art. N° | CHF |
|---|-------|-----------|---------|
| 4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm) | ✓ | 800.092 | 2935.50 |
| Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35 A | ✓ | 686.810 | 1017.65 |
| Tuyau de remplissage eau propre, 2 m | ✓ | 681.000 | 37.50 |
| Filtre eau sale supplémentaire | ✓ | 800.640 | 172.00 |
| Roue d'évitement suceur | ✓ | 800.562 | 136.25 |
| Set lamelles résistant à l'huile et graisse, bleu | ✓ | 800.081 | 185.00 |
| Set lamelles résistant à l'huile et graisse, transparent | ✓ | 800.090 | 224.95 |
| Set lamelles standard, rouge | ✓ | 800.080LT | 110.30 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse, tête moteur de brosse | ✓ | 910.072 | 80.95 |
| Set lamelles standard, tête moteur de brosse | ✓ | 910.080LT | 48.20 |
| Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs) | ✓ | 910.070 | 117.85 |
| Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 694.322.5 | 73.50 |
| Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs) | ✓ | 910.573 | 149.95 |
| Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs) | ✓ | 910.476 | 230.30 |
| Kit d'aspiration d'eau | ✓ | 800.910 | 234.35 |

| Kit d'immatriculation | Art. N° | CHF |
|---|---------|---------|
| Set immatriculation incl. montage: | | |
| Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat | 800.925 | 1231.90 |
| Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN | 800.929 | 589.15 |



ROBOTIQUE

ROBOT LAVEURS ET ASPIRATEURS



RA660 Navi M



RA660 Navi XL



- Processus de nettoyage optimisé
- Propreté et hygiène assurées
- Jusqu'à 70 % de réduction des coûts de nettoyage

Prix sur demande.

Pour plus d'informations, voir cleanfix-robotics.com



Écran de démarrage



Contrôle du travail



Construit pour un nettoyage autonome. Nettoie dans les allées étroites jusqu'à 1,2 m et peut changer de direction sur place.



Station d'accueil pour un nettoyage autonome 24/7

| Fiche technique | RA660Navi M | RA660Navi XL |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| Largeur de travail brosse | 66 cm | 66 cm |
| Largeur de travail suceur | 85 cm | 85 cm |
| Temps de travail maximale | jusqu'à 4 h | jusqu'à 4 h |
| Type / Capacité de la batterie | Lithium* / 120 Ah* | Lithium / 120 Ah |
| Vitesse de travail | 0.6 m/s | 0.6 m/s |
| Réservoir d'eau propre | 45 l | 110 l |
| Réservoir d'eau sale | 45 l | 110 l |
| Poids inclus batteries | 260 kg | 313 kg |
| Encombrement L/L/H | 960 x 850 x 900 mm | 1110 x 850 x 1185 mm |

* Équipement optimal

| | Art. N° |
|----------------------|---------|
| RA660 Navi M | 706.000 |
| RA660 Navi XL | 707.000 |

| Contenu de la livraison | RA660Navi M | RA660Navi XL | Art. N° |
|---|-------------|--------------|-----------|
| Set plateau brosse standard (de 3 pièces) | ✓ | ✓ | 705.059 |
| Set lamelles standard | ✓ | ✓ | 705.080LT |
| Chargeur rapide 24 V / 3.2 kW pour Li-Ion | ✓ | ✓ | 707.052 |
| Batterie Lithium 24 V / 120 Ah | ✓ | ✓ | 707.050 |
| Roue Super Gripp | ✓ | ✓ | 705.610 |
| Réservoir à membrane compl. | ✓ | | 705.230 |
| Réservoir à membrane compl. | | ✓ | 707.150 |
| Bidon 2,5 l | ✓ | | 705.220 |
| Bidon 5 l | | ✓ | 565.535 |

| Accessoires optionnels | RA660Navi M | RA660Navi XL | Art. N° |
|--|-------------|--------------|------------|
| Plateau d'entraînement (Set de 3 pièces) | ✓ | ✓ | 705.070 |
| Joystick avec câble | ✓ | | 705.075 |
| Set lamelles, résistant à l'huile et graisse | ✓ | ✓ | 705.081 |
| Pad rouge, Ø 23 cm (nécessite 3 pcs) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | ✓ | 705.913.5 |
| Set plateau brosse Nylon souple (de 3 pièces) | ✓ | | 705.058 |
| Set plateau brosse 5K (de 3 pièces) | ✓ | | 705.059 5K |
| Brosse de pré-balayage | ✓ | ✓ | 705.061 |
| Set avec 1 spot, lumière bleue | ✓ | ✓ | 705.450 |
| Roue anti-glisse complète, verte (nécessite 2 pcs) | ✓ | ✓ | 705.611 |
| Roue motrice „Supergrip“ (nécessite 2 pcs) | ✓ | ✓ | 565.262 |
| Kit silencieux (volume réduit) | ✓ | ✓ | 707.089 |
| Tuyau de vidange 2 m | ✓ | ✓ | 705.251 |
| Support pour ordinateur portable | ✓ | ✓ | 705.294 |
| Bandes réfléchissantes 20cm | ✓ | ✓ | 705.900A |



MONOBROSSES

MONOBROSSES



Scrubby CAS



- Monobrosse sans fil avec système de batterie CAS compatible avec toutes les marques
- Idéale pour les petites surfaces, les coins et efficace dans les zones étroites et sinueuses
- Pour un nettoyage puissant, même dans les joints et sur les surfaces irrégulières
- Utilisation polyvalente avec brosse de lavage, plateau entraîneur ou pads

| Fiche technique | Scrubby CAS |
|----------------------------------|-----------------|
| Puissance max | 18 V / 4 Ah |
| Vitesse de rotation, 2 vitesses | 410/510 1/2 min |
| Largeur de travail | 18 cm |
| Hauteur capot brosse / pad | 27 / 25 cm |
| Support de pad | 14,5 cm |
| Technique des batteries | Li-Ion |
| Temps de travail max. | 3 h (4 Ah) |
| Temps de charge | 30 min (4 Ah) |
| Manche télescopique | 106 - 138 cm |
| Poids sans / avec batterie | 2,3 kg / 3 kg |
| Encombrement L/L/H (sans manche) | 30x18x27/25 cm |
| Niveau sonore | 64 dBA |

| | | Art. N° | CHF |
|--------------------|----------------------------|---------|--------|
| Scrubby CAS | sans batteries et chargeur | 716.000 | 359.00 |
| Scrubby CAS | avec batteries et chargeur | 716.010 | 493.00 |

| Contenu de la livraison | 716.000 | 716.010 | Art. N° | CHF |
|--|---------|---------|---------|-------|
| CAS batterie 4 Ah (1 pièce) | | ✓ | 025.514 | 82.00 |
| CAS chargeur | | ✓ | 025.515 | 84.00 |
| Brosse, Ø 18 cm | ✓ | ✓ | 715.030 | 70.00 |
| Support pad avec velcro, Ø 14,5 cm, fixe | ✓ | ✓ | - | |

| Accessoires optionnels | Scrubby CAS | Art. N° | CHF |
|---|-------------|------------|-------|
| Pad rouge, Ø 16,5 cm (10 pcs) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 300.010.10 | 55.45 |
| Brosse cylindrique 15 cm | ✓ | 715.032 | 92.50 |
| Brosse en silicium-carbure, 18 cm | ✓ | 715.031 | 99.30 |
| Brosse à shampooing, 18 cm NY 0.50 | ✓ | 715.033 | 75.20 |



OrbiMac E



OrbiMac CAS



Set d'entretien du bois Woca
(accessoires optionnels)

- Entraînement oscillant pour un effet de nettoyage mécanique puissant – nettement plus efficace qu'un simple mouvement circulaire
- Roue de transport pour faciliter le déplacement – disponible en accessoire pratique
- Une brosse annulaire peut être utilisée en option – idéale pour les sols rugueux tels que le béton ou d'autres surfaces non lisses
- OrbiMac CAS : sans fil pour une flexibilité maximale grâce au système de batterie CAS compatible avec toutes les marques

| Fiche technique | OrbiMac E | OrbiMac CAS |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Puissance max | 230 V / 50 Hz | 18 V / 10 Ah |
| Largeur de travail | 33 cm | 33 cm |
| Hauteur capot | 25 cm | 34,5 cm |
| Performance théorique | 990 m ² /h | 990 m ² /h |
| Réservoir eau propre | 4 l | 4 l |
| Vitesse de rotation | 1500 1/min | 1600 1/min |
| Pression brosse | 15 kg | 16 kg |
| Longueur du câble | 7,5 m | |
| Poids | 9,4 kg | |
| Classe de protection | I/IPX4 | |
| Technique des batteries | | Li-Ion |
| Temps de travail max. | | 60 min (10 Ah) |
| Temps de charge | | 75 min (10 Ah) |
| Poids sans / avec batterie | | 9,9 kg / 10,9 kg |
| Encombrement L/L/H | 31x31x113 cm | 31x31x113 cm |
| Niveau sonore | 70 dBA | 70 dBA |

| Numéro d'article | | Art. N° | CHF |
|------------------|--|------------|--------|
| OrbiMac E | sans aide au transport, sans réservoir | 718.504SEV | 693.00 |
| | avec aide au transport, avec réservoir | 718.507SEV | 740.00 |
| | sans aide au transport, sans réservoir, sans batterie, sans chargeur | 718.500 | 734.00 |
| OrbiMac CAS | sans aide au transport, sans réservoir, avec batterie, avec chargeur | 718.508 | 933.00 |
| | avec aide au transport, avec réservoir, avec batterie, avec chargeur | 718.509 | 980.00 |

| Contenu de la livraison | 718.504SEV | 718.507SEV | 718.500 | 718.508 | 718.509 | Art. N° | CHF |
|--------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Aide au transport | | ✓ | | | ✓ | 718.531 | 92.00 |
| Réservoir | | ✓ | | | ✓ | 718.530 | 98.00 |
| CAS batterie 10 Ah (1 pièce) | | | | ✓ | ✓ | 025.511 | 182.00 |
| CAS chargeur | | | | ✓ | ✓ | 025.515 | 84.00 |
| Plateau d'entraînement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 718.070 | 41.25 |
| Pad blanc, lustrage, Ø 33 cm (1 pcs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |

| Accessoires optionnels | OrbiMac E | OrbiMac CAS | Art. N° | CHF |
|--|-----------|-------------|-----------|--------|
| Produit détergent universel, 1 litre | ✓ | ✓ | 190.056 | 7.60 |
| Nettoyant et polisseur pour parquet en vaporisateur, 0,5 litre | ✓ | ✓ | 190.057 | 20.60 |
| Brosse couronne | ✓ | ✓ | 718.059 | 49.50 |
| Pad rouge, Ø 33 cm (5 pcs) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | ✓ | 718.902.5 | 41.95 |
| CAS chargeur Duo | | ✓ | 025.512 | 236.90 |
| Woca set nature | ✓ | ✓ | 190.727 | 60.75 |
| Woca set blanc | ✓ | ✓ | 190.728 | 60.75 |



MONOBROSSES

PowerDisc LS



R44-180



- Pour le nettoyage régulier, en profondeur et nettoyage des tapis
- Très silencieux grâce à l'entraînement par courroie

- Pour le nettoyage régulier et en profondeur
- Très silencieux grâce à l'entraînement par courroie
- Simple et facile à guider grâce à son moteur décalé

| Fiche technique | PowerDisc LS | R44-180 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Puissance max. | 1200 W / 230 V | 1200 W / 230 V |
| Vitesse de rotation | 155 1/min | 180 1/min |
| Largeur de travail | 44 cm | 44 cm |
| Hauteur de travail | 37 cm | 33 cm |
| Longueur du câble | 12,5 m | 12,5 m |
| Poids avec brosse | 30 kg | 34 kg |
| Vibration manche | < 2,5 m/s ² | < 2,5 m/s ² |
| Classe de protection | I / IPX4 | I / IPX4 |
| Couple de rotation | 68 Nm | 65 Nm |
| Norme acoustique (décibels) | 55 dBA | 58 dBA |

| | Art. N° | CHF |
|---------------------|------------|----------|
| PowerDisc LS | 726.000SEV | 1'147.00 |
| R44-180 | 741.000SEV | 1'586.00 |

| Accessoires optionnels | PowerDisc LS | R44-180 | Art. N° | CHF |
|---|--------------|---------|-----------|--------|
| Réservoir 14 l | ✓ | ✓ | 719.000 | 166.80 |
| Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs) | ✓ | | 726.067 | 48.20 |
| Bague d'aspiration, Ø 44 cm | ✓ | ✓ | 741.650 | 247.45 |
| Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm | ✓ | ✓ | 742.070 | 115.45 |
| Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses | ✓ | ✓ | 742.070A | 115.65 |
| Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | ✓ | 694.322.5 | 73.50 |
| Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | 742.059 | 104.95 |
| Brosse 5 K, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | 742.0595K | 117.85 |
| Brosse béton lavé, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | 742.073 | 115.45 |
| Brosse pour shampooinage PPN 0,3 | ✓ | ✓ | 742.074 | 115.45 |
| Brosse en silicium-carbure | ✓ | ✓ | 742.076 | 203.55 |
| Pad laine d'acier pour cristallisation | | ✓ | Z481Z | 28.25 |
| Poids supplémentaire 8 kg avec vis | | ✓ | 742.078 | 188.55 |



Duo Speed



- Idéal pour le lavage humide et le lustrage
- A deux vitesses réglables: 190 et 380 1/min.

Duo Speed Spray



- Idéal pour le lavage humide et le lustrage
- A deux vitesses réglables: 190 et 380 1/min.
- Avec un système spray / pulvérisateur électrique inclus

| Fiche technique | Duo Speed | Duo Speed Spray |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Puissance max. | 1200-1500 W / 230 V | 1200-1500 W / 230 V |
| Vitesse de rotation | 190/380 1/min | 190/380 1/min |
| Largeur de travail | 44 cm | 44 cm |
| Hauteur capot | 33 cm | 33 cm |
| Longueur du câble | 12,5 m | 12,5 m |
| Poids brut | 39 kg | 39 kg |
| Vibration manche | < 2,5 m/s ² | < 2,5 m/s ² |
| Classe de protection | I/IPX4 | I/IPX4 |
| Couple de protection | 65 / 40 Nm | 65 / 40 Nm |
| Niveau sonore | 65 dBA | 65 dBA |

| | Art. N° | CHF |
|-----------------|------------|----------|
| Duo Speed | 790.000SEV | 2'025.00 |
| Duo Speed Spray | 790.010SEV | 2'443.00 |

| Accessoires optionnels | Duo Speed | Duo Speed Spray | Art. N° | CHF |
|---|-----------|-----------------|-----------|--------|
| Réservoir 14 l | ✓ | ✓ | 719.000 | 166.80 |
| Bague d'aspiration, Ø 44 cm | ✓ | ✓ | 741.650 | 247.45 |
| AS 05, aspirateur | ✓ | ✓ | 780.920 | 461.00 |
| Spraymaster / pulvérisateur, 1 l | ✓ | ✓ | 752.900 | 209.95 |
| Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm | ✓ | ✓ | 742.070 | 115.45 |
| Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses | ✓ | ✓ | 742.070A | 115.65 |
| Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse | ✓ | ✓ | 752.070 | 145.50 |
| Plateau d'entraînement High-Speed avec bague de protection | ✓ | ✓ | 752.070A | 247.45 |
| Plateau d'entraînement High-Speed, Duo | ✓ | ✓ | 790.070A | 266.90 |
| Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | ✓ | 694.322.5 | 73.50 |
| Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | 742.059 | 104.95 |
| Brosse 5 K, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | 742.0595K | 117.85 |
| Brosse de polissage (Mexicaine Fibre) | ✓ | ✓ | 742.072 | 115.45 |
| Brosse béton lavé, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | 742.073 | 115.45 |
| Brosse pour shampooinage PPN 0,3 | ✓ | ✓ | 742.074 | 115.45 |
| Brosse en silicium-carbure | ✓ | ✓ | 742.076 | 203.55 |
| Poids supplémentaire 8 kg avec vis | ✓ | ✓ | 742.078 | 188.55 |



MONOBROSSES À GRANDE VITESSE

PowerDisc HS



R44-450 High-Speed



- Pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes durs
- Pour entretenir et polir par spray également.

- Pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes durs
- Pour un nettoyage et un polissage très brillant
- Simple et facile à guider grâce à son moteur décalé

| Fiche technique | PowerDisc HS | R44-450 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Puissance max. | 1200 W / 230 V | 1500 W / 230 V |
| Vitesse de rotation | 410 1/min | 450 1/min |
| Largeur de travail | 44 cm | 44 cm |
| Hauteur capot | 37 cm | 33 cm |
| Longueur du câble | 12,5 m | 12,5 m |
| Poids avec brosse | 30 kg | 39 kg |
| Classe de protection | I/IPXO | I/IPXO |
| Couple de rotation | 29 Nm | 26 Nm |
| Vibration manche | <2,5 m/s ² | <2,5 m/s ² |
| Norme acoustique (décibels) | 55 dBA | 62 dBA |

| | Art. N° | CHF |
|---------------------------|------------|----------|
| PowerDisc HS | 726.010SEV | 1'339.00 |
| R44-450 High-Speed | 751.000SEV | 1'897.00 |

| Accessoires optionnels | PowerDisc HS | R44-450 | Art. N° | CHF |
|---|--------------|---------|-----------|--------|
| Bague d'aspiration, Ø 44 cm | ✓ | ✓ | 741.650 | 247.45 |
| AS 05, aspirateur | ✓ | ✓ | 780.920 | 461.00 |
| Spraymaster / pulvérisateur, 1l | ✓ | ✓ | 752.900 | 209.95 |
| Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse | ✓ | ✓ | 752.070 | 145.50 |
| Plateau d'entraînement High-Speed avec bague de protection | ✓ | ✓ | 752.070A | 247.45 |
| Plateau d'entraînement High-Speed, Duo | ✓ | ✓ | 790.070A | 266.90 |
| Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | ✓ | 694.322.5 | 73.50 |
| Pad High-Speed, Ø 43,2 cm, fibre naturelle | ✓ | ✓ | 694.326 | 36.00 |
| Brosse de polissage (Mexicaine Fibre) | ✓ | ✓ | 742.072 | 115.45 |
| Poids supplémentaire 8 kg avec vis | | ✓ | 742.078 | 188.55 |



PowerDisc HD



R44-120



- Répond aux exigences les plus élevées, HD signifie "Heavy Duty" (usage intensif)
- Pour poncer, lessiver ou cristalliser

- Machine spéciale pour la rénovation des parquets et la cristallisation des revêtements en pierre naturelle
- Moteur à 6 pôles avec couple renforcé
- Des tubulures d'aspiration se trouvent dans le boîtier pour une puissance d'aspiration idéale

| Fiche technique | PowerDisc HD | R44-120 |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Puissance max. | 1200 W / 230 V | 1600 W / 230 V |
| Vitesse de rotation | 160 1/min | 120 1/min |
| Largeur de travail | 44 cm | 44 cm |
| Hauteur de travail | 37 cm | 33 cm |
| Longueur du câble | 12,5 m | 12,5 m |
| Poids avec brosse | 43 kg (51 kg avec poids supplément) | 39 kg |
| Vibration manche | < 2,5 m/s ² | < 2,5 m/s ² |
| Classe de protection | I/IPX4 | I/IPX4 |
| Couple de rotation | 68 Nm | 102 Nm |
| Norme acoustique (décibels) | 55 dBA | 58 dBA |

| | Art. N° | CHF |
|---------------------|------------|----------|
| PowerDisc HD | 726.020SEV | 1'714.00 |
| R44-120 | 739.000SEV | 2'089.00 |

| Contenu de la livraison | PowerDisc HD | R44-120 | Art. N° | CHF |
|---|--------------|---------|---------|--------|
| Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs) | ✓ | | 726.067 | 48.20 |
| Poids manche inclu 9,8 kg | ✓ | | 726.410 | 314.90 |

| Accessoires optionnels | PowerDisc HD | R44-120 | Art. N° | CHF |
|---|--------------|---------|-----------|--------|
| Réservoir 14 l | ✓ | ✓ | 719.000 | 166.80 |
| AS 05, aspirateur | | ✓ | 780.920 | 461.00 |
| Bague d'aspiration, Ø 44 cm | ✓ | | 741.650 | 247.45 |
| Jupe d'aspiration | | ✓ | 747.650 | 175.45 |
| Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm | ✓ | ✓ | 742.070 | 115.45 |
| Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses | ✓ | ✓ | 742.070A | 115.65 |
| Pad rouge, Ø 43,2 cm 5 pièces - autres pads voir page 96-98 | ✓ | ✓ | 694.322.5 | 73.50 |
| Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | 742.059 | 104.95 |
| Brosse béton lavé, Ø 43 cm | ✓ | ✓ | 742.073 | 115.45 |
| Brosse pour shampooiner PPN 0,3 * | ✓ | ✓ | 742.074 | 115.45 |
| Brosse en silicium-carbure | ✓ | ✓ | 742.076 | 203.55 |
| Pad laine d'acier | | ✓ | Z481Z | 28.25 |
| Plateau ponçage pour bois, avec grande fixation | ✓ | ✓ | 742.068 | 202.45 |
| Disque abrasif papier 60 | ✓ | ✓ | 639.731 | 23.65 |
| Disque abrasif papier 80 | ✓ | ✓ | 639.732 | 23.65 |
| Disque abrasif papier 100 | ✓ | ✓ | 639.733 | 16.90 |
| Disque abrasif papier 120 | ✓ | ✓ | 639.734 | 16.90 |
| Treillis de ponçage no 60 | ✓ | ✓ | 639.737 | 20.25 |
| Treillis de ponçage no 80 | ✓ | ✓ | 639.738 | 19.50 |
| Treillis de ponçage no 100 | ✓ | ✓ | 639.739 | 19.50 |
| Treillis de ponçage no 150 | ✓ | ✓ | 639.741 | 21.00 |
| Plateau Quadro | | ✓ | 742.080 | 846.25 |
| Disque abrasif papier, no 100, Ø 15 cm, pour plateau Quadro | | ✓ | 742.088 | 3.40 |
| Disque abrasif papier, no 40, Ø 15 cm, pour plateau Quadro | | ✓ | 742.088A | 5.25 |
| Set à 2 poids additionnels (8 kg), avec vis | ✓ | | 726.415 | 128.55 |
| Poids supplémentaire 5,7 kg | | ✓ | 3611478 | 166.45 |

* Utiliser uniquement sans poids

MONOBROSSES EXCENTER



E50x35 Excenter



Photo avec accessoires optionnels
(poids et réservoir à lessive)

- Pour nettoyer (en profondeur), poncer mais aussi enlever les revêtements
- Grâce au système de blocage avec goupilles d'arrêt, les roues peuvent être soulevées du sol pour ne pas laisser de traces ou le timon peut être retourné pour un poids de travail maximal.

| Fiche technique | E50x35 Excenter |
|--|------------------------|
| Puissance max. | 1100 W / 230 V |
| Mouvements | 2720 /min |
| Pression de la surface au sol | 39 gr/cm ² |
| Largeur de travail | 50 x 35 cm |
| Hauteur de travail | 33 cm |
| Longueur du câble | 12,5 m |
| Poids sans / avec poids supplémentaire | 44 kg / 69 kg |
| Vibration manche | < 2,4 m/s ² |
| Classe de protection | I / IPX4 |
| Couple de rotation | 3.8 Nm |
| Norme acoustique (décibels) | 78 dBA |

| | Art. N° | CHF |
|------------------------|------------|----------|
| E50x35 Excenter | 750.000SEV | 2'848.00 |

| Contenu de la livraison | E50x35 Excenter | Art. N° | CHF |
|----------------------------|-----------------|---------|--------|
| Kit de goupilles d'arrêt | ✓ | 750.586 | 107.10 |
| Pad rouge 350x500 (5 pcs.) | ✓ | - | |

| Accessoires optionnels | E50x35 Excenter | Art. N° | CHF |
|---|-----------------|-----------|--------|
| Poids supplémentaire 25 kg | ✓ | 750.596 | 621.30 |
| Réservoir à lessive 14l | ✓ | 719.000 | 166.80 |
| Pad bleu 350x500 (5 pcs.) - autres pads voir page 96-98 | ✓ | 750.585.5 | 77.45 |
| Treillis abrasif 35x50 cm grain 60 | ✓ | 750.610 | 17.15 |
| Treillis abrasif 35x50 cm grain 80 | ✓ | 750.611 | 17.15 |
| Treillis abrasif 35x50 cm grain 100 | ✓ | 750.612 | 17.15 |
| Treillis abrasif 35x50 cm grain 150 | ✓ | 750.613 | 17.15 |

MONOBROSSES



R53-1100 UHS



AS05



- Pour polissage et pulvérisation
- Productivité élevée grâce à la direction latérale et avant-arrière
- Avec plaque d'entraînement intégrée et anneau anti-poussière

- Pour les restes de déchets de ponçage et de polissage

| Fiche technique | R53-1100 | AS05 | AS05 compatible avec: |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| Puissance max. | 1320 W / 230 V | 650 W / 230 V | R44-120 |
| Vacuum | | 250 mbar | R53-1100 |
| Volume de la cuve | | 6 l | R44-450 |
| Vitesse de rotation | 1100 ¹ /min | | PowerDisc HS |
| Largeur de travail | 53 cm | | Duo Speed |
| Hauteur capot | 15/35 cm | | |
| Longueur du câble | 20 m | | |
| Poids avec plateau d'entraînement | 46 kg | | |
| Classe de protection | I / IPX0 | | |
| Couple de rotation | 12 Nm | | |
| Norme acoustique (décibels) | 67 dBA | | |

| | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|------------|----------|
| R53-1100UHS (Ultra High-Speed) | 782.000SEV | 2'946.00 |
| AS05 | 780.920 | 461.00 |

| Contenu de la livraison | R53-1100 | AS05 | Art. N° |
|-------------------------|----------|------|---------|
| Sac en papier (1 pièce) | | ✓ | - |

| Accessoires optionnels | R53-1100 | AS05 | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|---------|--------|
| Sac en tissu pour AS05 (5 pièces) | | ✓ | 025.431 | 16.70 |
| Sac en tissu réutilisable | | ✓ | 025.435 | 21.00 |
| Pad High-Speed, Ø 50,8 cm, fibre naturelle | ✓ | | 695.086 | 43.45 |
| Spraymaster / pulvérisateur, 1 l | ✓ | | 752.900 | 209.95 |
| Bague d'aspiration, Ø 53 cm | ✓ | | 782.650 | 292.40 |
| AS 05, aspirateur | ✓ | | 780.920 | 461.00 |



BALAYEUSES MANUELLES ET AUTOPORTÉES

BALAYEUSES



HS770



HS770 CAS



- Poignée ergonomique, réglable
- Brosse latérale et brosse à rouleau réglables

- Brosse latéral par batterie avec régulation de la vitesse à 4 niveaux
- Brosse latéral et brosse cylindrique réglables
- Éclairage de la voie à LED blanches
- Utilisable même sans batterie

| Fiche technique | HS770 | HS770 CAS |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| Performance théorique | | 3600 m ² /h |
| Réservoir du bac | 32 l | 40 l |
| Largeur de travail avec brosse latérale | 77 cm | 77 cm |
| Brosse latérale | réglable en hauteur | réglable en hauteur |
| Brosse principale | réglable en hauteur | réglable en hauteur |
| Technique des batteries | | Li-Ion |
| Temps de travail max. | | jusqu'à 5 h |
| Temps de charge de la batterie | | 75 min |
| Poids | 18 kg | 16 kg / 17 kg avec batterie |
| Encombrement L/L/H | 96 x 80 x 101 cm (avec poignée) | 100 x 78.5 x 105 cm (avec poignée) |

| | Art. N° | CHF |
|--|------------|----------|
| HS770 | 077.010 | 484.00 |
| HS770 CAS sans batteries et chargeur | 077.500 | 965.00 |
| HS770 CAS avec 1x 10.0 Ah batteries et chargeur | 077.503SEV | 1'120.00 |

| Contenu de la livraison | HS770 | HS770 CAS | Art. N° | CHF |
|--------------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Brosse à rouleau | ✓ | | 077.269 | 192.80 |
| Brosse latérale | ✓ | | 077.740 | 56.75 |
| Brosse à rouleau | | ✓ | - | |
| Brosse latérale | | ✓ | - | |
| CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce) | | ✓ | 025.511 | 182.00 |
| CAS chargeur | | ✓ | 025.515 | 84.00 |

| Accessoires optionnels | HS770 | HS770 CAS | Art. N° | CHF |
|------------------------|-------|-----------|----------|--------|
| Pince à déchets 90 | ✓ | | 905.011B | 38.20 |
| Clip pour manche | ✓ | | 803.502 | 7.15 |
| CAS chargeur Duo | | ✓ | 025.512 | 188.00 |

BALAYEUSES



KS650 IBC



- Balayeuse aspiratrice manuelle, alimentée par batterie et équipée d'un chargeur embarqué
- Avec kit de tapis en option pour le nettoyage des tapis

| Fiche technique | KS650 IBC |
|---|-------------------------|
| Puissance max. | 750 W / 12 V |
| Réservoir du bac | 35 l |
| Charge utile du bac | 25 kg |
| Largeur de travail avec brosse latérale | 71 cm |
| Surface filtrante | 1,5 m ² |
| Entraînement continu | infiniment variable |
| Capacité surfaces théoriques avec brosse latérale | 3525 m ² /h |
| Capacité surfaces théoriques sans brosse latérale | 2525 m ² /h |
| Vitesse | 5,0 km/h |
| Temps de charge de la batterie | 12 h |
| Poids | 122 kg (incl. batterie) |
| Encombrement L/L/H | 110x71x72 cm |

| | Art. N° | CHF |
|---|---------|----------|
| KS650 IBC avec chargeur intégré, sans batterie | 065.000 | 5'239.00 |

| Contenu de la livraison | KS650 IBC | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|-----------|---------|--------|
| Contrôle décharge profonde | ✓ | 065.142 | 462.80 |
| Brosse centrale | ✓ | 065.171 | 220.90 |
| Brosse latérale à usage intérieur | ✓ | 065.193 | 139.75 |
| Chargeur intégré 12V/9A | ✓ | 065.199 | 563.45 |

| Accessoires optionnels | KS650 IBC | Art. N° | CHF |
|---|-----------|---------|--------|
| Batterie gel 12 V / 85 Ah (C5) | ✓ | 066.092 | 441.85 |
| Brosse latérale à usage extérieur | ✓ | 065.190 | 198.15 |
| Kit de nettoyage pour tapis: roue pevelon complet, tamis à charpie, bandes de frottement, arceau complet, microswitch avec connexion par câble, vis et attaches de câble divers | ✓ | 065.010 | 422.90 |



BALAYEUSE ASPIRANTE AUTOPORTÉE

KS1100 B

KS1100 B HD



- Pour des grandes et moyennes surfaces extérieures et intérieures

| Fiche technique | KS1100 B / KS110 B HD |
|--|-----------------------------|
| Largeur de travail avec balais latéraux / sans balais latéraux | 116 / 70 cm |
| Diamètre brosse brosse latérale | 44 cm |
| Principe du balayage pour broissage | en arrière |
| Réservoir du bac | 60 l |
| Filtre à poussière | Polyester |
| Surface filtrante | 3,9 m ² |
| Nettoyage filtre | électrique |
| Rayon de braquage | 230 cm |
| Energie batterie | 24V 180Ah |
| Encombrement L/L/H | 1550x1000x1220 mm |
| Poids sans batterie | 240 kg |
| Vitesse | 0 - 7,2 km/h |
| Temps de travail (max.) | 4,5 h |
| Capacité surfaces théoriques | env. 8000 m ² /h |
| Temps de charge de la batterie | 12 h |
| Brosse latérale | 2 |
| Travail pente max | 20% |

| | Art. N° | CHF |
|---|---------|-----------|
| KS1100B sans batterie et chargeur | 080.000 | 14'890.00 |
| KS1100B HD sans batterie et chargeur | 080.010 | 17'033.00 |

| Contenu de la livraison | KS1100 B / KS110 B HD | Art. N° | CHF |
|---|-----------------------|---------|--------|
| Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs) | ✓ | 080.059 | 89.95 |
| Filtre à poussière complet | ✓ | 080.222 | 270.40 |
| Brosse centrale standard, 70 cm, avec brosse PP 0.9 | ✓ | 080.501 | 295.65 |

| Accessoires optionnels | KS1100 B / KS110 B HD | Art. N° | CHF |
|---|-----------------------|---------|---------|
| Kit phare | ✓ | 080.130 | 385.45 |
| 4 x batteries gel à 4 x 6 V / 180 Ah (avec câble de connexion) | ✓ | 701.651 | 2058.95 |
| Chargeur 24 V / 25 A | ✓ | 710.660 | 578.85 |
| Utilisation en extérieur | | | |
| Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8 + acier 0.8, 3 rangées | ✓ | 080.060 | 101.75 |
| Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9 + acier 0.9 | ✓ | 080.504 | 171.40 |
| Utilisation en intérieur | | | |
| Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse Tampico, 3 rangées | ✓ | 080.061 | 96.40 |
| Brosse centrale, 70 cm, avec brosse Tampico | ✓ | 080.498 | 203.55 |
| Utilisation en intérieur et extérieur | | | |
| Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs) | ✓ | 080.059 | 89.95 |
| Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9, avec double poils | ✓ | 080.499 | 224.95 |

| Kit d'immatriculation | Art. N° | CHF |
|---|---------|----------|
| Set immatriculation incl. montage: | | |
| Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat | 800.925 | 1'231.90 |
| Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN | 800.929 | 589.15 |



APPAREILS SANS FIL METABO



Tondeuse RM 36-18 LTX BL 46



- L'herbe tondue peut être expulsée à l'arrière, collectée dans le sac collecteur flexible ou immédiatement mulchée
- Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie
- Adaptation automatique de la puissance du moteur en fonction de la hauteur du gazon pour une autonomie maximale de la batterie

Souffleur de feuilles Power Charger LB 18 LTX BL PC 18-65



- Moteur Brushless puissant pour une puissance élevée et une longue autonomie
- Réglage précis de la puissance de soufflage grâce à la vitesse de l'air réglable en continu
- Structure fine et équilibrée avec poignée caoutchoutée pour travailler sans se fatiguer en gardant l'appareil près du corps, avec sangle d'épaule rembourrée



- Chargeur au format de poche pour batteries de 18 V avec lampe à LED intégrée et fonction Powerbank
- Avec la batterie, le Power-Charger se transforme en Powerbank avec commande PD (Power Delivery) pour le smartphone, la tablette ou l'ordinateur portable

| Fiche technique | RM 36-18 LTX BL 46 | LB 18 LTX BL | PC 18-65 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Tension batterie | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tension secteur | | | 110 - 240 V |
| Fréquence secteur | | | AC/DC 0/50/60 Hz |
| Puissance initiale | | | 65 W |
| Largeur de coupe | 46 cm | | |
| Hauteur de coupe | 25 - 80 mm | | |
| Niveaux de hauteur de coupe | 7 | | |
| Volume du sac collecteur | 55 l | | |
| Vitesse de l'air | | 150 km/h | |
| Débit d'air | | 650 m³/h | |
| Vitesse de rotation à vide | 2800 /min | 0 - 20300 /min | |
| Vitesse de rotation max. | 3400 /min | | |
| Vibration : vitesse de rotation à vide/ incertitude de mesure K | 2.5 m/s² / 1.5 m/s² | 2.5 m/s² / 1.5 m/s² | |
| Temps de charge de la batterie | 75 min (10 Ah) | 75 min (10 Ah) | 70 min 18V (4 Ah) |
| Poids sans / avec batteries | 24.5 kg / 26.5 kg | 2.1 kg / 3.1 kg | 0.14 kg |
| Niveau sonore | 67 dB(A) | 68 dB(A) | 72 dB(A) |

| | | Art. N° | CHF |
|---------------------------|----------------------------|---------|--------|
| RM 36-18 LTX BL 46 | sans batteries et chargeur | 019.005 | 436.80 |
| LB 18 LTX BL | sans batteries et chargeur | 019.004 | 158.60 |
| PC 18-65 | | 019.006 | 69.90 |

| Contenu de la livraison | RM 36-18 LTX BL 46 | LB 18 LTX BL | PC 18-65 |
|---|--------------------|--------------|----------|
| Sac collecteur, faucille, obturateur de mulching, clé de sûreté | ✓ | | |
| Tube de soufflage, Sangle d'épaule | | ✓ | |
| Fiche secteur, câble USB-C | | | ✓ |


| Accessoires optionnels | RM 36-18 LTX BL 46 | LB 18 LTX BL | PC 18-65 | Art. N° | CHF |
|--------------------------------|--------------------|--------------|----------|-------------|--------|
| CAS batterie 4.0 Ah (1 pièce) | | | ✓ | 025.514 | 82.00 |
| CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce) | ✓ | ✓ | | 025.511 | 182.00 |
| CAS chargeur | ✓ | ✓ | | 025.515 | 84.00 |
| CAS chargeur Duo | ✓ | ✓ | | 025.512 | 188.00 |
| Metabo - Faucilles 46cm | ✓ | | | 019.005.001 | 15.50 |



cleanfix

Cleanfix, partenaire officiel de vente et de service de Unger

SYSTÈME D'EAU PURE POUR LE NETTOYAGE DES VITRES, DES PANNEAUX SOLAIRES ET DES FAÇADES



**Commandez
maintenant
et profitez
cleanfix.ch**

Contactez-nous pour un conseil
et/ou une démonstration sans
engagement de votre part.



UNGER
**HYDRO
POWER**
ULTRA



Unger - Raclette spéciale carrelages ERGO



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - Raclette spéciale carrelages 35 cm, gris | 905.217 | 24.60 |

INTÉRIEUR DES VITRES

Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray 100 OS | 905.288 | 288.90 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray 450 OS | 905.206 | 640.35 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - Réservoir amovible Stingray OS | 905.207 | 25.85 |

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Tripod de nettoyage intensif Stingray | 905.208 | 24.50 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - QuikPad, adaptateur avec 25 pads | 905.549 | 53.35 |

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Unger - QuikPad, pads de recharge 100 pcs | 905.550 | 114.65 |

Unger - Porte-pad et pad



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Porte-pad avec poignée, 24 cm, en aluminium | 905.273 | 36.55 |

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Porte-pad pour manches télescopiques, 24 cm, en aluminium | 905.274 | 36.55 |

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Pad microfibre de lavage 15mm, dos à scratch résistant, 29 cm | 905.275 | 12.90 |

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Adaptateur fileté pour perches en aluminium OptiLoc | 905.277 | 25.05 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m | 905.127 | 31.95 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m | 905.128 | 43.80 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m | 905.129 | 50.80 |



Unger - Kit de nettoyage de vitres 3en1



ErgoTec®

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - ErgoTec Kit de nettoyage de vitres 3en1 | 905.137 | 76.45 |
| Comprenant: | | |
| Raclette ErgoTec 35 cm | | |
| Support ErgoTec 35 cm | | |
| Revêtement MicroStrip 35 cm | | |
| Seau 18 litres | | |

Unger - Kit de nettoyage de vitres 6en1



ErgoTec® NINJA

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Unger - Ninja Kit de nettoyage de vitres 6en1 | 905.262 | 170.35 |
| Comprenant: | | |
| ErgoTec Ninja Raclettes de vitres, 35 cm | | |
| ErgoTec Ninja Mouilleurs, 35 cm | | |
| ErgoTec Ninja Chiffons microfibre Microwipe, 40x40 cm | | |
| ErgoTec Ninja Carquois | | |
| ErgoTec Ninja Grattoir à vitres | | |
| ErgoTec Ninja Porte-grattoir | | |

Unger - Kit de nettoyage de vitres



ErgoTec®

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Unger - ErgoTec Kit de nettoyage de vitres | 905.010 | 207.55 |
| Comprenant: | | |
| MicroWipe Chiffon microfibre, 40 x 40 cm, 3 pcs. | | |
| Poignée ErgoTec | | |
| Revêtement MicroStrip 35 cm | | |
| Support ErgoTec 35 cm | | |
| Grattoir ErgoTec 10 cm | | |
| PlasticClips | | |
| Caoutchouc souple, 92 cm | | |
| Grattoir de sécurité ErgoTec | | |
| Barrette en S avec caoutchouc souple, 25 cm | | |
| Barrette en S avec caoutchouc souple, 35 cm | | |
| Barrette en S avec caoutchouc souple, 45 cm | | |
| OptiLoc Perche télescopique, à 2 éléments, 2,50 m | | |
| Echantillon de Unger Liquid | | |

Raclettes de vitres



ErgoTec® NINJA

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - Ninja Poignée inclinaison 40° | 905.100 | 28.00 |
| Unger - Ninja Poignée inclinaison 30° | 905.101 | 28.00 |
| Unger - Ninja Barrette aluminium 25 cm | 905.102 | 14.85 |
| Unger - Ninja Barrette aluminium 35 cm | 905.103 | 17.30 |
| Unger - Ninja Barrette aluminium 45 cm | 905.104 | 19.80 |
| Unger - Ninja Barrette aluminium 55 cm | 905.195 | 22.75 |
| Unger - Ninja Barrette aluminium 75 cm | 905.196 | 33.80 |
| Unger - Ninja Barrette aluminium 92 cm | 905.260 | 39.35 |



Raclettes de vitres

ERGOTEC®



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 25 cm | 905.105 | 26.05 |
| Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 35 cm | 905.106 | 28.35 |
| Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 45 cm | 905.107 | 30.80 |
| Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 55 cm | 905.209 | 33.35 |
| Unger - ErgoTec Poignée de raclette | 905.141 | 18.05 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 25 cm, souple | 905.108 | 3.40 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 35 cm, souple | 905.109 | 3.70 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 45 cm, souple | 905.110 | 4.00 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 55 cm, souple | 905.197 | 4.35 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 75 cm, souple | 905.198 | 5.05 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 25 cm, rigide | Z412Z | 3.40 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 35 cm, rigide | Z414Z | 3.70 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 45 cm, rigide | Z413Z | 4.00 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 55 cm, rigide | Z415Z | 4.35 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 75 cm, rigide | Z418Z | 5.05 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 92 cm, rigide | Z417Z | 7.15 |
| Unger - Pro Lame en caoutchouc 106 cm, rigide | Z416Z | 8.15 |
| Unger - Lame en caoutchouc 35 cm, verte | 905.204 | 5.25 |
| Unger - Lame en caoutchouc 45 cm, verte | 905.205 | 6.10 |

Mouilleurs

ERGOTEC® NINJA



Ninja support avec fonction d'inclinaison de 180° et bouton de fixation



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - Ninja Mouilleur support 35 cm | 905.111 | 20.00 |
| Unger - Ninja Mouilleur support 45 cm | 905.112 | 20.70 |
| Unger - Ninja Mouilleur revêtement 35 cm | 905.113 | 20.40 |
| Unger - Ninja Mouilleur revêtement 45 cm | 905.114 | 24.20 |

Mouilleurs

ERGOTEC®



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - ErgoTec Mouilleur support 35 cm | 905.115 | 11.00 |
| Unger - ErgoTec Mouilleur support 45 cm | 905.116 | 11.95 |
| Unger - Power Mouilleur revêtement 35 cm | 905.117 | 19.35 |
| Unger - Power Mouilleur revêtement 45 cm | 905.118 | 22.35 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - Pad Mouilleur revêtement 35 cm | 905.199 | 15.55 |
| Unger - Pad Mouilleur revêtement 45 cm | 905.200 | 17.40 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - Revêtement microfibre MicroStrip 35 cm | 905.586 | 16.05 |
| Unger - Revêtement microfibre MicroStrip 45 cm | 905.587 | 19.15 |

| Description | Art. N° | CHF |
|----------------------------------|------------|-------|
| Unger - Revêtement Monsoon 35 cm | 905.604.35 | 14.50 |
| Unger - Revêtement Monsoon 45 cm | 905.604.45 | 17.20 |

Grattoirs à vitres

ERGOTEC® NINJA



L'angle peut être réglé entre 0° et 30°



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Ninja Grattoir à vitres 10 cm avec capuchon de protection et lame en acier inox | 905.119 | 23.60 |
| Unger - Ninja Porte-grattoir | 905.120 | 21.95 |
| Unger - Lames en acier inoxydable 10 cm (25 lames) | 905.121 | 23.60 |



Grattoirs à vitres

ERGOtec®



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - ErgoTec Grattoir à vitres 10 cm | 905.124 | 18.35 |
| Unger - TRIM 10+1 Grattoir à vitres en inox dans étui en plastique (1 étui = 1 porte-lame + 10 lames) | 905.125 | 10.60 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - PROTRIM 10 | 905.155 | 16.25 |
| Unger - Lames de rechange 10 cm (25 lames) | 905.126 | 12.45 |

Grattoirs de sécurité

ERGOtec®



| Description | Art. N° | CHF |
|--|------------|--------|
| Unger - ErgoTec Grattoir de sécurité 4 cm | 905.122 | 6.50 |
| Unger - Lames de rechange (1 box à 5 lames) | 905.123 | 2.60 |
| Unger - Lames de rechange (50 boxes à 5 lames) | 905.123.50 | 106.50 |

Perches télescopiques Carbon

ERGOtec® NINJA



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 1,20 m | 905.623 | 130.80 |
| Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 1,90 m | 905.624 | 262.80 |
| Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 2,50 m | 905.625 | 238.80 |
| Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 3,50 m | 905.626 | 382.80 |
| Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 4,50 m | 905.627 | 526.80 |
| Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 5,50 m | 905.628 | 598.80 |
| Unger - Ninja Adaptateur angulaire, 26 cm | 905.629 | 23.90 |

Perches télescopiques 2 sections



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m | 905.127 | 31.95 |
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m | 905.128 | 43.80 |
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m | 905.129 | 50.80 |
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 4,00 m | 905.130 | 58.80 |
| Unger - Perche TelePlus 4,00 m | 905.215 | 62.40 |
| Unger - Perche TelePlus 10,00 m | 905.216 | 230.60 |
| Unger - Coude articulé | 905.131 | 16.40 |
| Unger - ErgoTec Cône de sécurité | 905.132 | 8.75 |
| Unger - OptiLoc fermeture, 25 mm | 905.223 | 11.00 |
| Unger - OptiLoc fermeture, 29 mm | 905.224 | 15.15 |



Chiffons microfibre Ninja MicroWipe



| Description | Art. N° | CHF |
|----------------------------------|---------|-------|
| Unger - Ninja MicroWipe 55x55 cm | 905.133 | 13.50 |
| Unger - Ninja MicroWipe 40x40 cm | 905.272 | 8.45 |

Ceintures et poches



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Ceinture 115 cm | 905.134 | 32.65 |
| Unger - Carquois pour mouilleur, raclette et grattoir | 905.135 | 37.30 |

| Description | Art. N° | CHF |
|------------------------------------|---------|-------|
| Unger - ErgoTec Ceinture, 80-130cm | 905.270 | 32.15 |
| Unger - ErgoTec Sac à chiffons | 905.271 | 29.75 |

Gants



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - ErgoTec Gants néoprène Taille XXL - circonférence des mains 24 - 25 cm | 905.552 | 68.00 |
| Unger - ErgoTec Gants de nettoyage pour vitres Taille XL - circonférence des mains 24 - 25 cm | 905.643 | 68.00 |

Seaux



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Seau de 12 litres, 40 x 19 cm | 905.232 | 21.95 |
| Unger - Seau de 28 litres, 54 x 26.5 cm | 905.142 | 39.05 |
| Unger - Tamis pour seau de 28 litres | 905.143 | 20.70 |

Nettoyant pour vitres



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - Liquide Ninja. Savon liquide pour le nettoyage des vitres. Formule Power avec une durée de vie prolongée de la mousse. | 905.268 | 11.95 |

- Rendement élevé (concentré 1:100)
- Formule Power avec un pouvoir nettoyant ultime pour des résultats sans traces
- pH : 5,1 en solution aqueuse

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - RUB OUT Nettoyant de vitres professionnel | 905.269 | 27.70 |

- Pour enlever les restes de tartre, de minéraux et de savon, de la rouille etc.
- Enlève les résidus. Valeur du pH : 5

Remarque: Certaines surfaces sont sensibles aux rayures. Essayez toujours le RubOut dans un coin avant utilisation.

SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE®

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - nLITE Perches avec alimentation d'eau




| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------|---------|----------|
| Unger - nLITE Carbon 24K | | |
| Perche télescopique 8.6 m | 905.160 | 1'240.55 |
| Rallonge 3.2 m | 905.161 | 488.15 |
| Adaptateur de rallonge | 905.172 | 85.70 |



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Unger - nLITE Carbon Composite | | |
| Perche télescopique 1.6 m | 905.162 | 120.70 |
| Perche télescopique 3.2 m | 905.163 | 225.65 |
| Perche télescopique 6.0 m | 905.201 | 418.20 |
| Perche télescopique 8.6 m | 905.164 | 575.65 |

Unger - nLITE Adaptateur angulaire



| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Unger - nLITE Adaptateur angulaire S | 905.170 | 34.80 |
| Unger - nLITE Adaptateur angulaire M | 905.171 | 104.85 |
| Unger - nLITE Adaptateur angulaire L | 905.203 | 131.20 |

Unger - nLITE Flexible et accessoires



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Unger - nLITE Flexible DuroFlex 25 m, Ø 5/8 mm | 905.173 | 87.35 |
| Unger - nLITE Régulateur de débit d'eau pour 905.173 | 905.175 | 61.10 |
| Unger - nLITE Flexible haute performance DuroFlex 25 m, Ø 7/10 mm | 905.174 | 174.80 |
| Unger - nLITE Régulateur de débit d'eau pour 905.174 | 905.176 | 62.80 |
| Unger - Raccord rapide Ø 8 > Ø 8 mm | 905.531 | 8.45 |
| Unger - Raccord rapide Ø 8 > Ø 10 mm | 905.253 | 14.00 |

Unger - nLITE Adaptateur pour visser un outil classique



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - nLITE Adaptateur pour visser un outil classique | 905.177 | 13.80 |

Unger - nLITE Sac de transport



Contenu non inclus

| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------------|---------|--------|
| Unger - nLITE Sac de transport | 905.178 | 307.65 |

SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE®

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - nLITE PowerPad



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - nLITE PowerPad, 35 cm | 905.540 | 85.10 |
| Unger - nLITE PowerPad, 45 cm | 905.541 | 99.50 |
| Unger - nLITE pad microfibre de lavage, 35 cm | 905.542 | 20.10 |
| Unger - nLITE pad microfibre de lavage, 45 cm | 905.543 | 21.55 |

Unger - nLITE Support avec tampon à récurer



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - nLITE Support avec tampon à récurer | 905.545 | 35.95 |
| Unger - nLITE Tampon à récurer 25x10cm, 10 pcs | 905.546 | 16.15 |

Unger - nLITE Brosses



fleurée



non fleurée



synthétique



poils naturels



fleurée



non fleurée

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Unger - nLITE Brosse haute performance, fleurée 28 cm | 905.180 | 122.30 |
| Unger - nLITE Brosse haute performance, fleurée 41 cm | 905.181 | 148.55 |

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Unger - nLITE Brosse haute performance, non fleurée 28 cm | 905.182 | 122.30 |
| Unger - nLITE Brosse haute performance, non fleurée 41 cm | 905.553 | 148.55 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| Unger - nLITE Brosse Soft, synthétique 28 cm | 905.183 | 128.65 |
| Unger - nLITE Brosse Soft, synthétique 41 cm | 905.645 | 152.10 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| Unger - nLITE Brosse Hybride, poils naturels 28 cm | 905.184 | 161.20 |
| Unger - nLITE Brosse Hybride, poils naturels 41 cm | 905.185 | 209.95 |

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Unger - nLITE Brosse courbée, fleurée 28 cm | 905.228 | 135.55 |
| Unger - nLITE Brosse courbée, fleurée 41 cm | 905.229 | 171.60 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| Unger - nLITE Brosse courbée, non fleurée, 28 cm | 905.230 | 135.55 |
| Unger - nLITE Brosse courbée, non fleurée, 41 cm | 905.231 | 171.60 |

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Ultra Déionisation (DI)



Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - HydroPower

Ultra S

Ultra L

Ultra LC



| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------------------|---------|----------|
| Unger - HydroPower Ultra S | 905.190 | 502.85 |
| Unger - HydroPower Ultra L | 905.617 | 910.10 |
| Unger - HydroPower Ultra LC | 905.191 | 1'221.15 |

| | | |
|---|---------|-------|
| Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement) | 905.192 | 62.10 |
|---|---------|-------|



Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU | 905.193 | 732.10 |

Composé de:
 HydroPower Ultra filtre S (905.190)
 nLITE - Connect perche principale en alu 6 m
 nLITE - Brosse courbée 27 cm
 HiFlo - Adptateur angulaire MultiLink
 nLITE - Flexible 20 m
 HiFlo - Control

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement) | 905.192 | 62.10 |



Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite | 905.202 | 943.40 |

Composé de:
 HydroPower Ultra filtre S (905.190)
 nLITE Carbon Composite 6 m
 nLITE Kit d'adaptateurs angulaires S, 15 cm
 nLITE Brosse haute performance, fleurée, 28 cm
 DuroFlex tuyau, 25 m

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement) | 905.192 | 62.10 |



Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|----------|
| Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K | 905.194 | 2'248.20 |

Composé de:
 HydroPower Ultra filtre LC (905.191)
 nLITE Carbon 24K 8,60 m
 nLITE Kit d'adaptateurs angulaires M, 42 cm
 nLITE Brosse courbée, fleurée, 28 cm
 DuroFlex tuyau, 25 m

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement) | 905.192 | 62.10 |



SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Ultra Déionisation (DI)



Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - Ultra packs de résine



pour HydroPower Ultra S

pour HydroPower Ultra LC

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| pour HydroPower Ultra S: | | |
| Unger - Packs de résine Ultra 3x 6 l | 905.150 | 211.35 |
| Unger - Pack de résine Ultra 1x 6 l | 905.151 | 82.60 |
| pour HydroPower Ultra LC: | | |
| Unger - Packs de résine Ultra jeu de 3x 6 l | 905.152 | 211.35 |

Unger - Sachets de résine



pour HydroPower DI

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| pour HydroPower DI: | | |
| Unger - Sachets de résine QuickChange 4x 6 l sac | 905.153 | 224.85 |
| Unger - Sachets de résine QuickChange 4x 6 l seaux | 905.154 | 246.60 |

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Osmose inverse (RO)

Unger - HydroPower RO S



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------|---------|----------|
| Unger - HydroPower RO S | 905.211 | 4'497.80 |



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement) | 905.192 | 62.10 |

Unger - HydroPower RO S + nLITE Carbon 24K



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|----------|
| Unger - HydroPower RO S + nLITE Carbon 24K | 905.210 | 6'134.05 |

Composé de:

- HydroPower RO S (905.211)
- nLITE - Perche principale Carbon 24K, 6 sections, 8,60 m
- nLITE - Rallonge pour perche Carbon 24K, 2 sections, 3,20 m
- nLITE - Adaptateur pour rallonge
- nLITE - Kit d'adaptateurs angulaires M, 42 cm
- nLITE - Brosse haute performance, fleurée, 42 cm
- Flexible haute performance DuroFlex, 25 m, Ø 7/10mm

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement) | 905.192 | 62.10 |

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Osmose inverse (RO)

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - HydroPower RO S

- Préfiltre combiné
- Filtre en résine cartouche
- Membrane



| Description | Art. N° | CHF |
|----------------------------|---------|--------|
| Unger - HydroPower RO S: | | |
| Préfiltre combiné | 905.212 | 19.35 |
| Filtre en résine cartouche | 905.213 | 50.50 |
| Membrane | 905.214 | 568.40 |

Unger - HydroPower RO M



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------|---------|----------|
| Unger - HydroPower RO M | 905.225 | 7'424.95 |



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement) | 905.192 | 62.10 |

Unger - HydroPower RO M

- Cartouche préfiltre carbone
- Membrane
- Cartouche de filtre en résine



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------------|---------|--------|
| Unger - HydroPower RO M: | | |
| Cartouche préfiltre carbone | 905.265 | 142.35 |
| Membrane | 905.266 | 584.30 |
| Cartouche de filtre en résine | 905.267 | 114.00 |

Unger - HiFlo RO Solar



| Description | Art. N° | CHF |
|------------------------|---------|-----------|
| Unger - HiFlo RO Solar | 905.250 | 13'033.20 |



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement) | 905.192 | 62.10 |

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Osmose inverse (RO)

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - HiFlo RO Vitres



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------|---------|-----------|
| Unger - HiFlo RO Vitres | 905.263 | 12'988.80 |



| Bezeichnung | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement) | 905.192 | 62.10 |

Unger - HiFlo RO Solar / Vitres

- Cartouche filtre à chlore
- Cartouche de résine
- Préfiltre à sédiments



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| HiFlo RO Solar: | | |
| Cartouche filtre à chlore avec joint 20" | 905.252 | 255.75 |
| HiFlo RO Vitres: | | |
| Cartouche de résine 20", claire, remplie | 905.264 | 208.60 |
| HiFlo RO Solar et Vitres: | | |
| Préfiltre à sédiments 4,5" | 905.251 | 68.60 |

Unger - Testeur TDS



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - Testeur TDS, appareil de mesure manuel | 905.585 | 48.20 |

Unger - RO- Produit d'entretien pour membrane



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - RO- Produit d'entretien pour membrane | 905.259 | 34.40 |

Unger - Vanne d'arrivée d'eau



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------------|---------|-------|
| Unger - Vanne d'arrivée d'eau | 905.233 | 18.95 |

Unger - Vanne de régulation de pression



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Unger - Vanne de régulation de pression | 905.192 | 62.10 |



CHARIOTS DE NETTOYAGE



CHARIOTS DE NETTOYAGE

Double seau roulant

| Art. N° | CHF |
|---------|--------|
| 801.510 | 125.65 |



Seau simple avec presse

| Art. N° | CHF |
|---------|--------|
| 801.501 | 201.90 |



| Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|----------------------------|---------|--------|
| Presse verticale plastique | 801.503 | 101.95 |
| Seau bleu 15 litres | 801.505 | 28.25 |

Chariot simple 1 x 25 litres

| Art. N° | CHF |
|---------|--------|
| 801.400 | 246.15 |



| Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Corbeille métallique pour chariot simple/double | 802.601 | 56.65 |
| Presse verticale plastique | 801.630 | 107.10 |
| Seau 25 litres bleu | 802.421 | 39.85 |

| Accessoires | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Seau 25 litres rouge | 802.420 | 39.85 |
| Roue 80 mm | 801.401 | 20.65 |
| Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé | 801.529 | 16.70 |

Fiche technique

| | |
|--------------------|------------------|
| Matériau | Acier inoxydable |
| Encombrement L/L/H | 84x39.5x79 cm |

Chariot double 2 x 25 litres

| Art. N° | CHF |
|---------|--------|
| 802.400 | 285.30 |



| Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Corbeille métallique pour chariot simple/double | 802.601 | 56.65 |
| Presse verticale plastique | 801.630 | 107.10 |
| Seau 25 litres rouge | 802.420 | 39.85 |
| Seau 25 litres bleu | 802.421 | 39.85 |

| Accessoires | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Roue 80 mm | 801.401 | 20.65 |
| Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé | 801.529 | 16.70 |

Fiche technique

| | |
|--------------------|------------------|
| Matériau | Acier inoxydable |
| Encombrement L/L/H | 70x39.5x91 cm |

CHARIOTS DE NETTOYAGE



Chariot de nettoyage petit

| Art. N° | CHF |
|---------|--------|
| 805.400 | 490.30 |



| Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Support pour seau 6 litres | 805.402 | 53.05 |
| Seau 6 litres rouge | 805.420 | 14.55 |
| Seau 6 litres bleu | 805.421 | 14.55 |
| Seau 15 litres rouge pour la presse | 801.604 | 39.85 |
| Seau 15 litres bleu pour la presse | 801.603 | 39.85 |
| Presse verticale plastique | 801.630 | 107.10 |
| Couvercle bleu pour sac poubelle | 805.401 | 17.35 |
| Housse en nylon pour sac poubelle | 805.403 | 63.10 |
| Clip pour manche | 803.502 | 7.15 |
| Crochet | 803.503 | 10.70 |
| Support de mop | 805.607 | 10.40 |
| Support de balai | 803.505 | 22.20 |
| Manchette de fixation grise | 805.406 | 12.90 |

| Accessoires | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Roue avec frein Ø 100 mm | 805.404 | 29.05 |
| Roue sans frein Ø 100 mm | 805.405 | 22.20 |
| Roue avec frein, Ø 125 mm | 806.408 | 62.55 |
| Roue sans frein, Ø 125 mm | 806.409 | 50.80 |
| Intercaire en caoutchouc mousse, noir, perforé | 801.529 | 16.70 |

Fiche technique

| | |
|--------------------|------------------|
| Matériau | Acier inoxydable |
| Encombrement L/L/H | 93 x 68 x 106 cm |

Chariot polyvalent

| Art. N° | CHF |
|---------|--------|
| 901.400 | 450.10 |



| Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|---------|-------|
| Bac en plastique bleu | 803.602 | 25.30 |
| Couvercle bleu pour sac poubelle | 803.501 | 11.85 |
| Housse en nylon pour sac poubelle | 805.403 | 63.10 |
| Clip pour manche | 803.502 | 7.15 |
| Crochet | 803.503 | 10.70 |
| Support de mop | 805.607 | 10.40 |
| Support de balai | 803.505 | 22.20 |
| Manchette de fixation grise | 805.406 | 12.90 |

| Accessoires | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|---------|-------|
| Seau 5 litres rouge | 803.620 | 14.55 |
| Seau 5 litres vert | 803.621 | 14.55 |
| Seau 5 litres jaune | 803.622 | 14.55 |
| Seau 5 litres bleu | 803.623 | 14.55 |
| Seau 10 Liter bleu | 803.630 | 25.30 |
| Seau 10 Liter rouge | 803.631 | 25.30 |
| Couvercle rouge pour sac poubelle | 803.506 | 11.85 |
| Roue avec frein Ø 100 mm | 805.404 | 29.05 |
| Roue sans frein Ø 100 mm | 805.405 | 22.20 |
| Roue avec frein, Ø 125 mm | 806.408 | 62.55 |
| Roue sans frein, Ø 125 mm | 806.409 | 50.80 |

Fiche technique

| | |
|--------------------|-------------------|
| Matériau | Acier inoxydable |
| Encombrement L/L/H | 104 x 60 x 103 cm |



CHARIOTS DE NETTOYAGE

Chariot de nettoyage grand



| Art. N° | CHF |
|---------|--------|
| 803.500 | 640.65 |

| Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Bac en plastique bleu | 803.602 | 25.30 |
| Seau 15 litres rouge pour la presse | 801.604 | 39.85 |
| Seau 15 litres bleu pour la presse | 801.603 | 39.85 |
| Presse verticale plastique | 801.630 | 107.10 |
| Couvercle bleu pour sac poubelle | 803.501 | 11.85 |
| Housse en nylon pour sac poubelle | 805.403 | 63.10 |
| Clip pour manche | 803.502 | 7.15 |
| Crochet | 803.503 | 10.70 |
| Support de mop | 805.607 | 10.40 |
| Support de balai | 803.505 | 22.20 |
| Manchette de fixation grise | 805.406 | 12.90 |

| Accessoires | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Seau 5 litres rouge | 803.620 | 14.55 |
| Seau 5 litres vert | 803.621 | 14.55 |
| Seau 5 litres jaune | 803.622 | 14.55 |
| Seau 5 litres bleu | 803.623 | 14.55 |
| Seau 10 Liter bleu | 803.630 | 25.30 |
| Seau 10 Liter rouge | 803.631 | 25.30 |
| Couvercle rouge pour sac poubelle | 803.506 | 11.85 |
| Roue avec frein Ø 100 mm | 805.404 | 29.05 |
| Roue sans frein Ø 100 mm | 805.405 | 22.20 |
| Roue avec frein, Ø 125 mm | 806.408 | 62.55 |
| Roue sans frein, Ø 125 mm | 806.409 | 50.80 |
| Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé | 801.529 | 16.70 |

Fiche technique

| | |
|--------------------|------------------|
| Matériau | Acier inoxydable |
| Encombrement L/L/H | 123x68x104 cm |

Chariot modèle H



| Art. N° | CHF |
|---------|----------|
| 806.400 | 1'585.15 |

| Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Seau 20 litres, gris | 806.401 | 32.05 |
| Couvercle pour seau 20 litres, gris | 806.402 | 29.55 |
| Support pour 2 seaux 20 litres, gris | 806.407 | 191.70 |
| Seau 5 litres rouge | 806.420 | 16.25 |
| Seau 5 litres bleu | 806.421 | 16.25 |
| Seau 5 litres jaune | 806.422 | 16.25 |
| Seau 5 litres vert | 806.423 | 16.25 |
| Etagère | 806.410 | 20.55 |
| Support de mop (2 pcs) | 806.403 | 10.40 |
| Support de manche double | 806.404 | 10.30 |
| Support de manche (2 pcs) | 806.405 | 11.80 |
| Manche | 806.406 | 24.10 |

| Accessoires | Art. N° | CHF |
|---------------------------|---------|-------|
| Roue avec frein, Ø 125 mm | 806.408 | 62.55 |
| Roue sans frein, Ø 125 mm | 806.409 | 50.80 |

Fiche technique

| | |
|--------------------|---------------|
| Encombrement L/L/H | 125x70x115 cm |
|--------------------|---------------|



CHARIOTS DE NETTOYAGE RECYCLED LINE

Fabriqué à partir de plastique recyclé certifié - ReUse

Chariot à deux seaux

| | |
|----------------|------------|
| Art. N° | CHF |
| 802.700 | 232.80 |



| Contenu de la livraison / Pièces de rechange | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Presse verticale | 806.903 | 75.10 |
| Seau bleu 25l | 802.721 | 18.15 |
| Seau rouge 25l | 802.720 | 18.15 |
| Conteneur 31x22x12 cm | 802.701 | 9.80 |

Chariot avec système de séparation

| | |
|----------------|------------|
| Art. N° | CHF |
| 802.800 | 407.90 |



| Contenu de la livraison / Pièces de rechange | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Presse verticale | 806.903 | 75.10 |
| Seau double 15l / 10l | 802.820 | 34.80 |
| Seau bleu 7l | 806.820 | 9.50 |
| Seau rouge 7l | 806.821 | 9.50 |
| Poubelle 90 l plastifiée grise | - | - |

Chariot de bureau

| | |
|----------------|------------|
| Art. N° | CHF |
| 901.800 | 458.35 |



| Contenu de la livraison / Pièces de rechange | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Seau bleu 7l | 806.820 | 9.50 |
| Seau rouge 7l | 806.821 | 9.50 |
| Seau jaune 7l | 806.822 | 9.50 |
| Compartiment coulissant 45x29x8,5 cm | 901.801 | 11.55 |
| Support pour compartiment coulissant | 901.802 | 5.95 |
| Couvercle rouge casier transparent | 806.810 | 26.35 |
| Poignée de poussée | 806.809 | 14.20 |
| Etrier pour sac poubelle (2 pcs) | 806.806 | 5.95 |
| Roue en plastique ø125 mm | 806.812 | 27.10 |
| Protection antichoc roue | 806.813 | 3.50 |
| Support de manche | 806.814 | 8.85 |
| Support avec crochet | 806.815 | 6.90 |
| Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs) | 806.816 | 5.35 |

Chariot pour les mops à velcro

| | |
|----------------|------------|
| Art. N° | CHF |
| 901.700 | 509.85 |



| Contenu de la livraison / Pièces de rechange | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Seau 22l (contenu de la livraison 2x) | 806.805 | 32.85 |
| Support en bas pour seau 22l | 806.807 | 58.20 |
| Support supérieur pour seau 22l | 806.808 | 67.65 |
| Conteneur 50x19x16 cm, support inclus | 805.702 | 16.90 |
| Etrier pour sac poubelle (2 pcs) | 806.806 | 5.95 |
| Poignée de poussée | 806.809 | 14.20 |
| Roue en plastique ø125 mm | 806.812 | 27.10 |
| Protection antichoc roue | 806.813 | 3.50 |
| Support de manche | 806.814 | 8.85 |
| Support avec crochet | 806.815 | 6.90 |
| Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs) | 806.816 | 5.35 |



CHARIOTS DE NETTOYAGE RECYCLED LINE

Fabriqué à partir de plastique recyclé certifié - ReUse

Chariot de système modulaire en deux parties, séparable

| | |
|---------|----------|
| Art. N° | CHF |
| 806.700 | 1'364.75 |



| Contenu de la livraison / Pièces de rechange | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Boîte coulissante 45x29x16 cm | 806.701 | 14.20 |
| Etagère 32x50 cm (contenu de la livraison 3x) | 806.811 | 11.75 |
| Couvercle rouge | 806.801 | 13.90 |
| Couvercle rouge casier transparent | 806.810 | 26.35 |
| Etrier pour sac poubelle (2 pcs) | 806.806 | 5.95 |
| Poignée de poussée | 806.809 | 14.20 |
| Roue en plastique ø125 mm | 806.812 | 27.10 |
| Protection antichoc roue | 806.813 | 3.50 |
| Support de manche | 806.814 | 8.85 |
| Support avec crochet | 806.815 | 6.90 |
| Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs) | 806.816 | 5.35 |

Chariot pour le balayage humide

| | |
|---------|--------|
| Art. N° | CHF |
| 805.700 | 509.85 |



| Contenu de la livraison / Pièces de rechange | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Presse verticale | 806.903 | 75.10 |
| Support pour presse verticale | 806.904 | 24.10 |
| Seau bleu 15l | 806.920 | 16.70 |
| Seau rouge 15l | 806.921 | 16.70 |
| Conteneur 50x19x16 cm, support inclus | 805.702 | 16.90 |
| Etrier pour sac poubelle (2 pcs) | 806.806 | 5.95 |
| Poignée de poussée | 806.809 | 14.20 |
| Roue en plastique ø125 mm | 806.812 | 27.10 |
| Protection antichoc roue | 806.813 | 3.50 |
| Support de manche | 806.814 | 8.85 |
| Support avec crochet | 806.815 | 6.90 |
| Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs) | 806.816 | 5.35 |

Chariot pour le balayage humide fermé

| | |
|---------|--------|
| Art. N° | CHF |
| 806.900 | 959.95 |



| Contenu de la livraison / Pièces de rechange | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Presse verticale | 806.903 | 75.10 |
| Support pour presse verticale | 806.904 | 24.10 |
| Etagère 32x50 cm | 806.811 | 11.75 |
| Seau bleu 15l | 806.920 | 16.70 |
| Seau rouge 15l | 806.921 | 16.70 |
| Seau bleu 7l | 806.820 | 9.50 |
| Seau rouge 7l | 806.821 | 9.50 |
| Poubelle plastifiée noire 120l | 806.804 | 62.30 |
| Etagère pour sac poubelle | 806.802 | 18.95 |
| Support pour sac poubelle | 806.803 | 47.30 |
| Etrier pour sac poubelle (2 pcs) | 806.806 | 5.95 |
| Couvercle rouge | 806.801 | 13.90 |
| Couvercle rouge casier transparent | 806.810 | 26.35 |
| Roue en plastique ø125 mm | 806.812 | 27.10 |
| Protection antichoc roue | 806.813 | 3.50 |
| Support de manche | 806.814 | 8.85 |
| Support avec crochet | 806.815 | 6.90 |
| Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs) | 806.816 | 5.35 |



CHARIOTS DE NETTOYAGE RECYCLED LINE

Fabriqué à partir de plastique recyclé certifié - ReUse

Chariot pour le balayage humide ouvert

Art. N° 803.700 CHF 566.50



| Contenu de la livraison / Pièces de rechange | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Presse verticale | 806.903 | 75.10 |
| Support pour presse verticale | 806.904 | 24.10 |
| Seau bleu 15l | 806.920 | 16.70 |
| Seau rouge 15l | 806.921 | 16.70 |
| Seau bleu 7l | 806.820 | 9.50 |
| Seau rouge 7l | 806.821 | 9.50 |
| Etagère 32x50 cm | 806.811 | 11.75 |
| Compartiment coulissant 45x29x8,5 cm | 901.801 | 11.55 |
| Support pour compartiment coulissant | 901.802 | 5.95 |
| Poubelle plastifiée noire 120l | 806.804 | 62.30 |
| Etagère pour sac poubelle | 806.802 | 18.95 |
| Etrier pour sac poubelle (2 pcs) | 806.806 | 5.95 |
| Poignée de poussée | 806.809 | 14.20 |
| Roue en plastique ø125 mm | 806.812 | 27.10 |
| Protection antichoc roue | 806.813 | 3.50 |
| Support de manche | 806.814 | 8.85 |
| Support avec crochet | 806.815 | 6.90 |
| Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs) | 806.816 | 5.35 |

Chariot modèle H - hospitalité

Art. N° 806.800 CHF 1'371.95



| Contenu de la livraison / Pièces de rechange | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Etagère 32x50 cm (contenu de la livraison 2x) | 806.811 | 11.75 |
| Seau 22l (contenu de la livraison 2x) | 806.805 | 32.85 |
| Support en bas pour seau 22l | 806.807 | 58.20 |
| Support supérieur pour seau 22l | 806.808 | 67.65 |
| Seau bleu 7l | 806.820 | 9.50 |
| Seau rouge 7l | 806.821 | 9.50 |
| Seau jaune 7l | 806.822 | 9.50 |
| Poubelle plastifiée noire 120l | 806.804 | 62.30 |
| Etagère pour sac poubelle | 806.802 | 18.95 |
| Support pour sac poubelle | 806.803 | 47.30 |
| Etrier pour sac poubelle (2 pcs) | 806.806 | 5.95 |
| Poignée de poussée | 806.809 | 14.20 |
| Couvercle rouge | 806.801 | 13.90 |
| Couvercle rouge casier transparent | 806.810 | 26.35 |
| Roue en plastique ø125 mm | 806.812 | 27.10 |
| Protection antichoc roue | 806.813 | 3.50 |
| Support de manche | 806.814 | 8.85 |
| Support avec crochet | 806.815 | 6.90 |
| Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs) | 806.816 | 5.35 |



MATÉRIEL DE CONSOMMATION

CHIFFONS, ÉPONGES



Chiffons microfibre



| Description | Art. N° | CHF |
|--|------------|-------|
| Chiffons microfibre, bleu (10 pièces) | 810.100.10 | 35.60 |
| Chiffons microfibre, vert (10 pièces) | 810.101.10 | 35.60 |
| Chiffons microfibre, jaune (10 pièces) | 810.102.10 | 35.60 |
| Chiffons microfibre, rosé (10 pièces) | 810.103.10 | 35.60 |

Chiffons microfibre Mikrofix



| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------------------|-------------|--------|
| Mikrofix , bleu (20 pcs.) | 812.100.20 | 24.70 |
| Mikrofix , bleu (200 pcs.) | 812.100.200 | 203.95 |
| Mikrofix , vert (20 pcs.) | 812.101.20 | 24.70 |
| Mikrofix , vert (200 pcs.) | 812.101.200 | 203.95 |
| Mikrofix , jaune (20 pcs.) | 812.102.20 | 24.70 |
| Mikrofix , jaune (200 pcs.) | 812.102.200 | 203.95 |
| Mikrofix , rosé (20 pcs.) | 812.103.20 | 24.70 |
| Mikrofix , rosé (200 pcs.) | 812.103.200 | 203.95 |

Les prix des chiffons microfibrés Mikrofix sont des prix nets.

Chiffons microfibre Mikrofix Pro



Recommandé pour l'utilisation en hôpital

| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------------------|-------------|--------|
| Mikrofix , bleu (20 pcs.) | 812.110.20 | 49.45 |
| Mikrofix , bleu (200 pcs.) | 812.110.200 | 420.25 |
| Mikrofix , vert (20 pcs.) | 812.111.20 | 49.45 |
| Mikrofix , vert (200 pcs.) | 812.111.200 | 420.25 |
| Mikrofix , jaune (20 pcs.) | 812.112.20 | 49.45 |
| Mikrofix , jaune (200 pcs.) | 812.112.200 | 420.25 |
| Mikrofix , rosé (20 pcs.) | 812.113.20 | 49.45 |
| Mikrofix , rosé (200 pcs.) | 812.113.200 | 420.25 |
| Mikrofix , blanc (20 pcs.) | 812.114.20 | 49.45 |
| Mikrofix , blanc (200 pcs.) | 812.114.200 | 420.25 |


Les prix des chiffons microfibrés Mikrofix Pro sont des prix nets.

Chiffons multi-usages



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|---------|------|
| Chiffons multi-usages bleu (10 pcs.) | 810.113 | 9.40 |
| Chiffons multi-usages vert (10 pcs.) | 810.125 | 9.40 |
| Chiffons multi-usages jaune (10 pcs.) | 810.112 | 9.40 |
| Chiffons multi-usages rouge (10 pcs.) | 810.111 | 9.40 |

Chiffons microclean fins



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Chiffons microclean fins bleu 40 x 45cm (5 pcs.) | 810.114 | 37.50 |
| Chiffons microclean fins jaune 40 x 45cm (5 pcs.) | 810.116 | 37.50 |
| Chiffons microclean fins rouge 40 x 45cm (5 pcs.) | 810.115 | 37.50 |
| Chiffons microclean fins gris 40 x 45cm (5 pcs.) | 810.117 | 37.50 |

Chiffons en nid-d'abeilles microfibre



| Description | Art. N° | CHF |
|---|------------|-------|
| Chiffons en nid-d'abeilles microfibre bleu (10 pcs.) | 810.126.10 | 37.10 |
| Chiffons en nid-d'abeilles microfibre vert (10 pcs.) | 810.132.10 | 37.10 |
| Chiffons en nid-d'abeilles microfibre jaune (10 pcs.) | 810.131.10 | 37.10 |
| Chiffons en nid-d'abeilles microfibre rosé (10 pcs.) | 810.130.10 | 37.10 |

CHIFFONS, ÉPONGES



Chiffons de nettoyage coton/bambou



| Description | Art. N° | CHF |
|---|------------|-------|
| Chiffons de nettoyage (10 pcs) 50% de coton et 50% de fibres de bambou | 810.133.10 | 36.05 |

Peau de daim synthétique



| Description | Art. N° | CHF |
|------------------------------------|------------|-------|
| Peau de daim synthétique (10 pcs.) | 905.020.10 | 31.60 |

Eponges, gomme pour les tavelures



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Eponge Vileda bleue avec pad blanc (10 pcs.) | Z479Z | 26.80 |
| Eponge Vileda verte avec pad blanc (10 pcs.) | Z483Z | 26.80 |
| Eponge Vileda jaune avec pad blanc (10 pcs.) | Z478Z | 26.80 |
| Eponge Vileda rouge avec pad blanc (10 pcs.) | Z482Z | 26.80 |
| Gomme pour taches blanc (10 pcs.) | Z484Z | 9.00 |

Porte-pads



| Description | Art. N° | CHF |
|------------------------------------|---------|-------|
| Porte-pad avec poignée | 903.020 | 11.00 |
| Porte-pad avec support pour manche | 903.021 | 12.25 |

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Pad blanc, 115x250 mm | 903.022 | 6.95 |
| Pad rouge, 115x250 mm | 903.023 | 7.50 |
| Pad bleu, 115x250 mm | 903.032 | 7.85 |
| Pad brun, 115x250 mm | 903.035 | 8.45 |
| Pad en mélamine, 115x250 mm (10 pcs.) | 903.050 | 99.00 |
| 3M - Frottoir à main blanc, 100 mm x 10 m / rouleau | 903.047 | 69.85 |
| 3M - Frottoir à main vert, 100 mm x 10 m / rouleau | 903.049 | 69.85 |


Chiffons de nettoyage jetables



| Description | Art. N° | CHF |
|--|------------|--------|
| Chiffons jetables 40x30cm (1x 20 pcs.) | 810.128 | 8.45 |
| Chiffons jetables 40x30cm (20 x 20 pcs.) | 810.128.20 | 160.70 |



Armature pliant et rigide



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------|---------|-------|
| Armature pliant, 60 cm | 903.004 | 9.20 |
| Armature pliant, 80 cm | 903.005 | 10.70 |
| Armature rigide, 110 cm | 903.006 | 42.10 |
| Armature pliant, 130 cm | 903.045 | 44.15 |
| Armature pliant, 160 cm | 903.044 | 47.35 |
| Manche en alu 145 cm | 605.700 | 11.50 |
| Manche en fibre de verre 145 cm | 605.702 | 19.25 |

Plumeau fibre-active et plumeau bleu



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Plumeau fibre-active vert clair, 60 cm | 903.016 | 15.65 |
| Plumeau fibre-active vert clair, 80 cm | 903.017 | 21.40 |
| Plumeau fibre-active vert foncé, 110 cm | 903.110 | 32.15 |
| Plumeau bleu, 80 cm | 903.048 | 20.40 |
| Plumeau bleu, 130 cm | 903.042 | 37.30 |
| Plumeau bleu, 160 cm | 903.043 | 44.45 |

Autres dimensions sur demande

Lamiwell - Balai trapèze



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------|---------|--------|
| Balai trapèze Lamiwell, 55 cm | 903.024 | 59.00 |
| Balai trapèze Lamiwell, 90 cm | 903.046 | 105.65 |
| Manche en alu 145 cm | 605.700 | 11.50 |
| Manche en fibre de verre 145 cm | 605.702 | 19.25 |

Lamiwell - Rouleau magnétique



| Description | Art. N° | CHF |
|---|-----------|--------|
| Rouleau magnétique Lamiwell, de 100 coupons | | |
| 61x20 cm, 1pcs | 903.025 | 37.40 |
| 61x20 cm, 5 pcs | 903.025.5 | 149.55 |

Lamiwell - Lingettes humides jaunes



| Description | Art. N° | CHF |
|---|-----------|--------|
| Lingettes humides jaunes Lamiwell, jetables | | |
| 1 paquet de 100 pcs | 810.127 | 51.40 |
| 5 paquets de 100 pcs | 810.127.5 | 224.95 |



Mini & «Spaghetti» mop avec seau



| Description | Art. N° | CHF |
|----------------------|---------|-------|
| Rechange mini-mop | 900.042 | 9.95 |
| Manche pour mini-mop | 900.041 | 11.90 |

| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------|---------|-------|
| Mop «Spaghetti» | 605.027 | 10.40 |
| Armature mop «Spaghetti» | 605.001 | 7.75 |
| Manche en alu 145 cm | 605.700 | 11.50 |
| Manche en fibre de verre 145 cm | 605.702 | 19.25 |

| Description | Art. N° | CHF |
|----------------|---------|-------|
| Seau 12 litres | 900.040 | 21.30 |


Armature velcro



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Armature velcro 25 cm | 810.021 | 41.00 |
| Armature velcro 40 cm | 810.020 | 47.45 |
| Remplacement de la bande velcro 25 cm (2 pcs) | 810.026 | 5.15 |
| Remplacement de la bande velcro 40 cm (2 pcs) | 810.023 | 7.20 |
| Manche en alu 145 cm | 605.700 | 11.50 |
| Manche en fibre de verre 145 cm | 605.702 | 19.25 |

Mop velcro pour armature velcro

Twisted



| Description | Art. N° | CHF |
|--|------------|--------|
| Mop velcro "twisted", bleu 25 cm | 801.576 | 13.20 |
| Mop velcro "twisted", bleu 40 cm | 801.570 | 16.20 |
| Mop velcro "twisted", bleu 40 cm (10 pcs) | 801.570.10 | 145.80 |
| Mop velcro "twisted", bleu 45 cm | 801.571 | 18.40 |
| Mop velcro "twisted", rouge 25 cm | 801.575 | 13.20 |
| Mop velcro "twisted", rouge 40 cm | 801.574 | 16.20 |
| Mop velcro "twisted", rouge 40 cm (10 pcs) | 801.574.10 | 145.80 |

Microfibre



| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Mop microfibre velcro 40 cm (1 pcs) | 801.566 | 18.40 |
| Mop microfibre velcro 40 cm (50 pcs) | 801.566.50 | 864.80 |

Coton



| Description | Art. N° | CHF |
|------------------------|---------|-------|
| Mop coton velcro 40 cm | 801.567 | 15.90 |

Veuillez noter que : Le coton doit être lavé avant la première utilisation.



Spraymopp Basic avec armature velcro



Photo avec armature velcro 810.020 (en option)

| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------|---------|-------|
| Spraymopp Basic 40 cm, sans mop | 820.100 | 82.30 |

Spray Express avec armature velcro



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------------|---------|--------|
| Spray Express 40 cm, sans mop | 820.000 | 186.95 |
| Bidon de remplissage | 820.002 | 107.10 |

Armature en PVC



| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Armature en PVC, 40 cm | 903.011 | 52.50 |
| Armature en PVC, 45 cm | 801.550 | 60.65 |
| Armature en PVC, 50 cm | 601.000 | 58.50 |
| Clip de fixation pour support pliant | 903.011C | 2.25 |
| Manche en alu 145 cm | 605.700 | 11.50 |
| Manche en fibre de verre 145 cm | 605.702 | 19.25 |

Mop plate avec minipads verts, avec poches et languettes

Microfibre



avec poches et languettes


| Description | Art. N° | CHF |
|---|------------|--------|
| Mop microfibre plate, 40 cm | 903.026 | 13.40 |
| Mop microfibre plate, 40 cm (50 pièces) | 903.026.50 | 636.50 |
| Mop microfibre plate, 45 cm | 801.562 | 16.90 |
| Mop microfibre plate, 45 cm (50 pièces) | 801.562.50 | 802.80 |
| Mop microfibre plate, 50 cm | 903.027 | 18.40 |
| Mop microfibre plate, 50 cm (50 pièces) | 903.027.50 | 847.00 |

Plus grandes quantités sur demande




Mop plate avec poches ou/et languettes

Twisted



Système de 4 couleurs inclus




avec poches et languettes

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Mop "twisted" avec poches et languettes 40 cm | 801.572 | 19.80 |
| Mop "twisted" avec poches et languettes 45 cm | 801.573 | 21.40 |

Microfibre





801.568 (45 cm)



avec poches et languettes

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Mop microfibre plate avec poches, 40 cm | 801.561 | 15.30 |
| Mop microfibre plate avec languettes, 40 cm | 903.014 | 15.30 |
| Mop microfibre plate avec poches, 50 cm | 601.016 | 17.95 |
| Mop microfibre plate avec languettes, 50 cm | 903.015 | 17.95 |
| Mop microfibre plate avec poches et languettes, 45 cm | 801.568 | 16.70 |

Coton



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------------------|---------|-------|
| Mop en coton avec poches, 40 cm | 903.007 | 10.30 |
| Mop en coton avec languettes, 40 cm | 903.009 | 10.30 |
| Mop en coton avec poches, 45 cm | 801.563 | 11.25 |
| Mop en coton avec languettes, 45 cm | 801.560 | 11.25 |
| Mop en coton avec poches, 50 cm | 903.008 | 12.20 |
| Mop en coton avec languettes, 50 cm | 903.010 | 12.20 |

Veuillez noter que : Le coton doit être lavé avant la première utilisation.

Plus grandes quantités sur demande

Multimop double seau roulant



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| Multimop double seau roulant, 7 + 8 litres | 801.510 | 125.65 |

Sac à linge



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------|---------|-------|
| Sac à linge | 806.608 | 34.30 |

NETTOYAGE DES SOLS – ACCESSOIRES



Wunder Wachser - Unger



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Applicateur de revêtement 40 cm, avec manche de 140 cm et housse peluche | 601.020 | 37.90 |
| Housse de rechange | 601.021 | 17.35 |

Manche et support de manche



| Description | Art. N° | CHF |
|---|----------|-------|
| Manche en alu 145 cm | 605.700 | 11.50 |
| Manche en fibre de verre 145 cm | 605.702 | 19.25 |
| Manche télescopique pour mop 2x0,9 m | 905.029 | 20.50 |
| Manche télescopique pour mop 2x0,9m Premium | 905.032 | 27.60 |
| Rail de suspension 50 cm pour support de manche (alu) | 813.000 | 25.70 |
| Support de manche 20 - 30 mm | 813.010 | 10.50 |
| Support de manche 30 - 40 mm | 813.011 | 11.00 |
| Crochet en plastique (rouge) | 813.012 | 6.55 |
| Clip de fixation pour support pliant | 903.011C | 2.25 |

Poussoir à eau



| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------------|---------|-------|
| Poussoir à eau, 55 cm | 903.018 | 17.95 |
| Poussoir à eau, 75 cm | 903.019 | 22.90 |

Grattoir pour sols



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Lames de rechange pour grattoir (10 pièces) | 905.017 | 10.70 |
| Armature pour grattoir | 905.016 | 24.45 |

Spatule pour enlever les chewing-gums



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------|---------|------|
| Spatule | 905.023 | 6.75 |

Sur-chaussons



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------|---------|-------|
| Sur-chaussons (1 pièce) | 903.037 | 20.25 |

Panneau sécurité



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------|---------|-------|
| Panneau sécurité français | 900.037 | 40.15 |



Garniture de balayage hygiénique



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Garniture de balayage hygiénique, bleu | 900.180 | 15.25 |
| Garniture de balayage hygiénique, vert | 900.181 | 15.25 |

Balais hygiéniques



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Balai hygiénique bleu, dur 30 cm | 900.191 | 21.40 |
| Balai hygiénique bleu, souple 40 cm | 900.182 | 37.60 |
| Balai hygiénique bleu, dur 40 cm | 900.183 | 37.60 |
| Balai hygiénique vert, souple 40 cm | 900.186 | 37.60 |
| Balai hygiénique vert, dur 40 cm | 900.187 | 37.60 |
| Balai hygiénique bleu, souple 60 cm | 900.184 | 41.10 |
| Balai hygiénique bleu, dur 60 cm | 900.185 | 41.10 |
| Balai hygiénique vert, souple 60 cm | 900.188 | 41.10 |
| Balai hygiénique vert, dur 60 cm | 900.189 | 41.10 |
| Manche en fibre de verre hygiénique, Premium | 900.190 | 23.60 |

Set balayette et ramassoire en plastique



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|---------|------|
| Set balayette et ramassoire plastique | 900.054 | 7.75 |

Balayette à main crin de cheval 32 cm



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------|---------|------|
| Balayette à main, 32 cm | 900.053 | 7.95 |

Ramassoire en métal



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------|---------|------|
| Ramassoire en métal | 900.056 | 9.00 |



Balai de bambou



| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------|---------|-------|
| Balai de bambou | 900.058 | 12.20 |

Balai de riz



| Description | Art. N° | CHF |
|--------------|---------|-------|
| Balai de riz | 900.057 | 12.30 |

Balai crin-mélangé



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Balai crin-mélangé, avec filetage, 40 cm | 900.050 | 21.00 |
| Balai crin-mélangé, pour fixation, 60 cm | 900.019 | 36.40 |

Manche



| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Manche en bois avec filetage 1500 mm | 900.084 | 9.10 |
| Manche en bois avec fixation 1500 mm | 900.060 | 11.80 |

Brosse à récurer



| Description | Art. N° | CHF |
|--|----------|-------|
| Brosse à récurer 23 cm, avec manche en métal | 900.059 | 19.25 |
| Brosse à récurer 23 cm, sans manche en métal | 900.059A | 12.10 |

Serpillières



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------------------|-----------|------|
| Serpillière nid d'abeille (1 pièce) | 810.118.1 | 4.60 |

DÉPOUSSIÉRAGE



Unger - StarDuster Pro Duster



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - StarDuster ProDuster 70-150 cm | 905.221 | 41.10 |
| Revêtement jetable, sachet avec 50 pcs | 905.222 | 21.10 |

Unger - StarDuster



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Unger - StarDuster Epoussette ronde | 905.139 | 13.20 |
| Unger - StarDuster Brosse murale | 905.140 | 23.60 |
| Unger - StarDuster Plumeau agneau | 905.646 | 18.90 |
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m | 905.127 | 31.95 |
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m | 905.128 | 43.80 |
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m | 905.129 | 50.80 |
| Unger - OptiLoc Perche télescopique 4,00 m | 905.130 | 58.80 |

Plumeau



| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|---------|-------|
| Plumeau, télescopique 80 – 120 cm | 903.036 | 21.50 |

Capteur de poussière Dusty



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|------|
| Capteur de poussière Dusty - kit de démarrage | 900.192 | 6.15 |
| Chiffons de rechange (10 pièce) | 900.193 | 8.35 |

Dépoussièreur flexi



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Armature dépoussièreur, flexi | 903.033 | 19.35 |
| Rechange dépoussièreur, flexi (1 pièce) | 903.034 | 11.70 |



DIFFUSEUR ET BOUTEILLE

Doseur



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------------|-----------|-------|
| Doseur 1 l avec graduation | 190.000M | 15.45 |
| Doseur 250 ml avec graduation | 190.000MB | 8.35 |

Bouteille avec pulvérisateurs



| Description | Art. N° | CHF |
|---|------------|------|
| Bouteille ronde 500ml pour pulvérisateurs K3 / K4 / 360° / OPUS | 190.000RN | 2.25 |
| Pulvérisateur K3 pour flacon rond 500ml, bleu | 190.000K3Y | 3.70 |
| Pulvérisateur K3 pour flacon rond 500ml, vert | 190.000K3W | 3.70 |
| Pulvérisateur K3 pour flacon rond 500ml, rouge | 190.000K3R | 3.70 |
| Pulvérisateur K3 pour flacon rond 500ml, blanc | 190.000K3G | 3.70 |
| Pulvérisateur K3 pour flacon rond 500ml, jaune | 190.000K3B | 3.70 |
| Pulvérisateur K4 pour flacon rond 500ml, | 190.000K4W | 5.95 |
| Pulvérisateur K4 pour flacon rond 500ml, rouge | 190.000K4R | 5.95 |
| Pulvérisateur K4 pour flacon rond 500ml, blanc | 190.000K4B | 5.95 |
| Pulvérisateur 360° pour flacon rond 500ml | 190.000SA | 9.00 |
| Mousseur OPUS pour flacon rond 500ml | 190.000OP | 4.75 |

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille 1 litre / Spray



| Description | Art. N° | CHF |
|--|-----------|------|
| Bouteille 1 l avec couvercle | 190.000L | 3.85 |
| Spray pour bouteille 1 l | 190.000K | 4.15 |
| Embout de dosage 5-20ml pour bouteille de 1l | 190.000ZC | 2.25 |

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille de dosage



| Description | Art. N° | CHF |
|---|-----------|------|
| Bouteille de dosage rouge avec graduation 500 ml | 190.000F | 4.15 |
| Bouteille de dosage blanche droite avec graduation 500 ml | 190.000V | 4.15 |
| Bouteille de dosage blanche 90° avec graduation 500 ml | 190.000VA | 4.15 |

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.



DIFFUSEUR ET BOUTEILLE

Bouteille système canard, vide



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------------|------|
| Bouteille avec bouchon système canard 750 ml, vide | 190.033.750LB | 4.60 |

Bouteille moussant



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------|----------|------|
| Bouteille moussant 600 ml | 190.000Y | 9.00 |

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteilles de dosage



| Description | Art. N° | CHF |
|---|----------|------|
| Bouteille de dosage 1 l avec calibration 60 ml | 190.000Z | 7.75 |
| Bouteille de dosage 1 l, 2-goulot avec calibration 60 ml | 190.000R | 7.25 |

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Diffuseur



| Description | Art. N° | CHF |
|----------------------------------|---------|--------|
| Diffuseur Super-Star 1,25 litres | 206.000 | 40.50 |
| Diffuseur Spray-Matic 5 litres | 207.000 | 169.25 |

Pistolet à mousse Vario-Matic



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Pistolet à mousse Vario-Matic, 1,25 l | 209.000 | 203.55 |





DOSEURS

Système de dosage économiques et faciles à utiliser. Faible et haut débit pour le remplissage de pulvérisateurs, seaux de nettoyage, autolaveuses, etc. Dilue les concentrés automatiquement et avec précision. Disponible en deux variantes, plastique ou acier inoxydable.

Doseur 4 l/min - PXS1F04



- Remplissage de vaporisateurs
- Concentration: 0.6% - 41.2%
- Débit: 4 l/min
- 1 connexion/produit

| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------|---------|--------|
| Doseur 4 l/min - PXS1F04 | 190.110 | 250.10 |

Doseur 4 l/min - PXS4F04



- Remplissage de vaporisateurs
- Concentration: 0.6% - 41.2%
- Débit: 4 l/min
- 4 connexions/produits

| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------|---------|--------|
| Doseur 4 l/min - PXS4F04 | 190.150 | 469.35 |

Doseur 14 l/min - PXB1F16



- Remplissage de seaux d'essuyage
- Concentration: 0.3% - 17.7%
- Débit: 14 l/min
- 1 connexion/produit

| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------|---------|--------|
| Doseur 14 l/min - PXB1F16 | 190.120 | 250.10 |

Doseur 14 l/min - PXB4F16



- Remplissage de seaux d'essuyage
- Concentration: 0.3% - 17.7%
- Débit: 14 l/min
- 4 connexions/produits

| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------|---------|--------|
| Doseur 14 l/min - PXB4F16 | 190.130 | 469.35 |

Doseur 30 l/min - PXB1F30



- Remplissage d'autolaveuses
- Concentration: 0.1% - 4.5%
- Débit: 30 l/min
- 1 connexion/produit

| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------|---------|--------|
| Doseur 30 l/min - PXB1F30 | 190.160 | 250.10 |



SACS À POUBELLES, ARTICLES DE PROTECTION, ACCESSOIRES

Sacs à poubelles



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| 800 litres (50 pièces) | 900.065 | 68.55 |
| 240 litres (50 pièces) | 900.075 | 85.70 |
| 360 litres (50 pièces) | 900.076 | 120.00 |
| 18-22 litres transparent (40 rouleaux de 40 pcs) | 900.078 | 66.75 |
| 25-33 litres transparent (40 rouleaux de 30 pcs) | 900.079 | 107.75 |
| Sac poubelle 110 l, 350/350 x 1100 mm, 23 my, transparent (12 rouleaux de 10 pcs) | 900.077 | 49.60 |

Sacs à poubelles – Quick-Bag/Budget



Très robustes et résistants à la déchirure, avec cordon de serrage.
Modèle solide / matériau – polyéthylène

| Description | Art. N° | CHF |
|---|------------|--------|
| 35 litres OKS (20 rouleaux de 20 pcs) | 900.062 | 94.25 |
| 60 litres OKS (20 rouleaux de 10 pcs) | 900.063 | 85.70 |
| 110 litres OKS (20 rouleaux de 10 pcs) | 900.064.20 | 120.00 |
| 35 litres Budget (20 rouleaux de 20 pcs) | 900.062B | 60.85 |
| 60 litres Budget (24 rouleaux de 10 pcs) | 900.063B | 58.25 |
| 110 litres Budget (12 rouleaux de 10 pcs) | 900.064B | 40.00 |

Gants en caoutchouc



| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Gants en caoutchouc | | |
| grandeur S (1 paire) | 900.066 | 7.75 |
| grandeur M (1 paire) | 900.067 | 7.75 |
| grandeur L (1 paire) | 900.068 | 7.75 |
| grandeur XL (1 paire) | 900.069 | 7.75 |
| Gants en caoutchouc jetables Latex | | |
| grandeur S (100 pcs) | 900.163 | 19.45 |
| grandeur M (100 pcs) | 900.166 | 19.45 |
| grandeur L (100 pcs) | 900.168 | 19.45 |
| grandeur XL (100 pcs) | 900.164 | 19.45 |
| Gants en caoutchouc jetables nitrile | | |
| grandeur S (100 pcs) | 900.155 | 5.90 |
| grandeur M (100 pcs) | 900.156 | 5.90 |
| grandeur L (100 pcs) | 900.157 | 5.90 |
| grandeur XL (100 pcs) | 900.158 | 5.90 |

Lunettes de protection



| Description | Art. N° | CHF |
|------------------------|---------|-------|
| Lunettes de protection | 900.171 | 15.55 |

SACS À POUBELLES, ARTICLES DE PROTECTION, ACCESSOIRES




Pince à déchets



| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------------|----------|-------|
| Unger - Pince à déchets 52 cm | 905.011A | 28.55 |
| Unger - Pince à déchets 97 cm | 905.011B | 38.20 |
| Unger - Pince à déchets 130 cm | 905.011C | 45.95 |
| Unger - Pince à déchets 238 cm | 905.011D | 79.60 |
| <hr/> | | |
| Unger - Poubelle 151 litres | 905.138 | 57.15 |

Caisse avec compartiment de rangement



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Caisse avec compartiment de rangement | 905.030 | 21.20 |
| Porte-bouteille | 905.031 | 7.25 |

Robinet



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------|----------|-------|
| Robinet 10 l litres | 190.000E | 9.55 |
| Robinet 25 l litres | 190.000G | 10.20 |

Clé pour Bidon



| Description | Art. N° | CHF |
|----------------------------|---------|------|
| Clé pour Bidon 10 l litres | 9517 | 5.00 |
| Clé pour Bidon 25 l litres | 9518 | 5.00 |



Pads standard

| Diamètre | 165 mm 6.5" | 203 mm 8" | 230 mm 9" | 254 mm 10" | 265 mm 10.5" | 280 mm 11" | 305 mm 12" |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Pad standard, blanc | | | | | | | |
| Numéro d'article | 300.040.10 | 405.905.5 | 705.963.5 | 675.000.5 | 530.901.5 | 560.909.5 | 693.051.5 |
| Emballage [pièce] | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CHF | 55.45 | 40.70 | 42.50 | 45.00 | 48.40 | 52.15 | 61.90 |
| Pad standard, rouge | | | | | | | |
| Numéro d'article | 300.010.10 | 405.901.5 | 705.913.5 | 676.000.5 | 530.902.5 | 560.910.5 | 693.052.5 |
| Emballage [pièce] | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CHF | 42.50 | 55.45 | 40.70 | 42.50 | 45.00 | 48.40 | 49.50 |
| Pad standard, bleu | | | | | | | |
| Numéro d'article | 300.025.10 | 405.902.5 | 705.914.5 | 676.300.5 | 530.903.5 | 560.911.5 | 693.053.5 |
| Emballage [pièce] | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CHF | 55.45 | 40.70 | 42.50 | 45.00 | 48.40 | 52.15 | 50.25 |
| Pad standard, vert | | | | | | | |
| Numéro d'article | | 405.903.5 | | | | 678.000.5 | |
| Emballage [pièce] | | 5 | | | | 5 | |
| CHF | | 40.70 | | | | 52.15 | |
| Pad standard, brun | | | | | | | |
| Numéro d'article | 300.020.10 | | | 676.600.5 | 530.904.5 | 560.912.5 | 693.054.5 |
| Emballage [pièce] | 10 | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CHF | 55.45 | | | 45.00 | 48.40 | 52.15 | 50.25 |
| Pad standard, noir | | | | | | | |
| Numéro d'article | | | 705.962.5 | 677.000.5 | 530.905.5 | 560.913.5 | 693.055.5 |
| Emballage [pièce] | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CHF | | | 44.60 | 45.00 | 48.40 | 52.15 | 50.25 |

| Diamètre | 330 mm 13" | 356 mm 14" | 381 mm 15" | 432 mm 17" | 508 mm 20" | 560 mm 22" | 350x500 mm |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Pad standard, blanc | | | | | | | |
| Numéro d'article | 718.901.5 | | 800.906.5 | 694.321.5 | 695.090.5 | | 750.590.5 |
| Emballage [pièce] | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| CHF | 41.95 | | 62.45 | 80.25 | 102.05 | | 77.45 |
| Pad standard, rouge | | | | | | | |
| Numéro d'article | 718.902.5 | 710.902.5 | 800.902.5 | 694.322.5 | 695.087.5 | 566.902.5 | 750.585.5 |
| Emballage [pièce] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CHF | 41.95 | 57.00 | 66.75 | 73.50 | 96.00 | 118.45 | 77.45 |
| Pad standard, bleu | | | | | | | |
| Numéro d'article | 718.900.5 | 710.903.5 | 800.903.5 | 694.323.5 | 695.088.5 | 566.903.5 | 750.587.5 |
| Emballage [pièce] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CHF | 47.45 | 60.00 | 73.50 | 77.25 | 96.00 | 118.45 | 82.25 |
| Pad standard, vert | | | | | | | |
| Numéro d'article | 718.899.5 | | | 694.336.5 | | | 750.588.5 |
| Emballage [pièce] | 5 | | | 5 | | | 5 |
| CHF | 47.45 | | | 77.25 | | | 82.25 |
| Pad standard, brun | | | | | | | |
| Numéro d'article | | 710.904.5 | 800.904.5 | 694.324.5 | 695.089.5 | 566.904.5 | |
| Emballage [pièce] | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| CHF | | 60.00 | 73.50 | 77.25 | 96.00 | 118.45 | |
| Pad standard, noir | | | | | | | |
| Numéro d'article | | 710.905.5 | | 694.325.5 | 695.093.5 | 566.905.5 | 750.594.5 |
| Emballage [pièce] | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CHF | | 60.00 | | 77.25 | 102.05 | 118.45 | 88.35 |



Pads 3M

| Diamètre | 280 mm 11" | 305 mm 12" | 330 mm 13" | 356 mm 14" | 370 mm 14.5" | 381 mm 15" | 406 mm 16" | 432 mm 17" | 508 mm 20" |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pad 3M, blanc | | | | | | | | | |
| Numéro d'article | | | 718.901.5M | | | | | 694.321.5M | |
| Emballage [pièce] | | | 5 | | | | | 5 | |
| CHF | | | 86.00 | | | | | 96.65 | |
| Pad 3M, rouge | | | | | | | | | |
| Numéro d'article | 560.910.5M | 693.052.5M | 718.902.5M | | | 800.902.5M | | 694.322.5M | 695.087.5M |
| Emballage [pièce] | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 |
| CHF | 72.80 | 77.85 | 86.00 | | | 110.30 | | 120.90 | 163.85 |
| Pad 3M, bleu | | | | | | | | | |
| Numéro d'article | | 693.053.5M | | | | 800.903.5M | | 694.323.5M | |
| Emballage [pièce] | | 5 | | | | 5 | | 5 | |
| CHF | | 77.85 | | | | 110.30 | | 120.90 | |
| Pad 3M, brun | | | | | | | | | |
| Numéro d'article | | | | | | | | 694.324.5M | |
| Emballage [pièce] | | | | | | | | 5 | |
| CHF | | | | | | | | 120.90 | |
| Pad 3M, noir | | | | | | | | | |
| Numéro d'article | | | | | | | | 694.325.5M | |
| Emballage [pièce] | | | | | | | | 5 | |
| CHF | | | | | | | | 120.90 | |

Pads 3M en mélamine

| Diamètre | 280 mm 11" | 305 mm 12" | 330 mm 13" | 356 mm 14" | 370 mm 14.5" | 381 mm 15" | 406 mm 16" | 432 mm 17" | 508 mm 20" |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pad 3M, mélamine | | | | | | | | | |
| Numéro d'article | | | 693.306.5 | | 693.700.5 | | 694.067.5 | 694.329.5 | 695.085.5 |
| Emballage [pièce] | | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| CHF | | | 128.25 | | 167.90 | | 182.05 | 247.20 | 350.95 |

Pads en mélamine

| Diamètre | 203 mm 8" | 280 mm 11" | 305 mm 12" | 330 mm 13" | 381 mm 15" | 432 mm 17" | 508 mm 20" | 350x500 mm |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Pad en mélamine | | | | | | | | |
| Numéro d'article | 405.904.5 | | | | | | | 750.598 |
| Emballage [pièce] | 5 | | | | | | | 1 |
| CHF | 85.40 | | | | | | | 170.15 |

Pads en microfibras

| Diamètre | 165 mm 6.5" | 280 mm 11" | 305 mm 12" | 330 mm 13" | 381 mm 15" | 432 mm 17" | 508 mm 20" | 350x500 mm |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Pad en microfibras | | | | | | | | |
| Numéro d'article | 300.030 | 560.914 | 693.057* | 718.906** | 800.907 | 694.327 | 695.091 | 750.589 |
| Emballage [pièce] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHF | 31.50 | 70.70 | 26.80 | 31.50 | 96.40 | 69.10 | 79.25 | 79.95 |

* sans trou, blanc/bleu

** sans trou



Pads Bright'n Water

| Diamètre | 230 mm ¹⁾ 9" | 305 mm 12" | 330 mm 13" | 432 mm 17" | 508 mm 20" |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pad Bright'n Water, vert | | | | | |
| Numéro d'article | 705.960 | 693.056 | | 694.334 | 695.092 |
| Emballage [pièce] | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| CHF | 89.70 | 127.95 | | 162.70 | 171.00 |
| Pad Bright'n Water, jaune | | | | | |
| Numéro d'article | 705.961 | | | 694.333 | |
| Emballage [pièce] | 1 | | | 1 | |
| CHF | 89.70 | | | 162.70 | |
| Pad Bright'n Water, rouge | | | | | |
| Numéro d'article | | | | 694.331 | |
| Emballage [pièce] | | | | 1 | |
| CHF | | | | 162.70 | |
| Pad Bright'n Water, blanc | | | | | |
| Numéro d'article | | | | 694.332 | |
| Emballage [pièce] | | | | 1 | |
| CHF | | | | 162.70 | |
| Pad Bright'n Water, bleu | | | | | |
| Numéro d'article | | | | 694.335 | |
| Emballage [pièce] | | | | 1 | |
| CHF | | | | 162.70 | |

¹⁾ 3 pads sont nécessaires pour les robots RA660 Navi M et XL

Pads High-Speed

| Diamètre | 230 mm 9" | 305 mm 12" | 330 mm 13" | 432 mm 17" | 508 mm 20" |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pad High-Speed (fibre naturelle) | | | | | |
| Numéro d'article | | | | 694.326 | 695.086 |
| Emballage [pièce] | | | | 1 | 1 |
| CHF | | | | 36.00 | 43.45 |

Pads Queen-Bonnet

| Diamètre | 230 mm 9" | 305 mm 12" | 330 mm 13" | 432 mm 17" | 508 mm 20" |
|---|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Pad Queen-Bonnet (pour moquette) | | | | | |
| Numéro d'article | | | 718.905 | 694.328 ²⁾ | |
| Emballage [pièce] | | | 1 | 1 | |
| CHF | | | 58.90 | 99.10 | |

²⁾ à utiliser sans les poids. à utiliser seulement avec plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosse (742.070A).

Pads Woca

| Diamètre | 310 mm 12" | 330 mm 13" |
|-------------------|------------------------|------------------|
| Pads Woca | Laine de mouton | Pad beige |
| Numéro d'article | 718.887 | 718.888 |
| Emballage [pièce] | 1 | 1 |
| CHF | 9.90 | 3.60 |

Pad en laine d'agneau

| Diamètre | 230 mm 9" |
|-----------------------|--------------|
| Laine d'agneau | |
| Numéro d'article | 705.968 |
| Emballage [pièce] | 1 |
| CHF | 26.85 |

Serviettes éponge Woca

| Dimension | 500 x 500 mm 19.7 x 19.7" |
|--------------------------|------------------------------|
| Serviettes éponge | |
| Numéro d'article | 718.890 |
| Emballage [pièce] | 10 |
| CHF | 26.50 |

Autres pads sur demande



KATRIN®

ARTICLES D'HYGIÈNE



Essuie-mains pliés Katrin



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Distributeur de serviettes pliées M, blanc | 77410 | 74.80 |
| Distributeur de serviettes pliées M, noir | 77434 | 74.80 |

Dimensions L x l x h: 14,2 x 30,1 x 44,5 cm



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Distributeur de serviettes pliées XL, blanc | 89727 | 118.00 |
| Distributeur de serviettes pliées XL, noir | 89741 | 118.00 |

Dimensions L x l x h: 14,6 x 33,8 x 73,0 cm

| Description | Plis en | Couleur | Plis | Taille | Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|--|---------|-----------------|------|----------------|-------------------------|---------|-------|
| Serviettes pliées Plus Non Stop L3 | W | haute blancheur | 3 | 20,3 x 32,0 cm | 25 paquets (à 90 pcs.) | 61600 | 58.50 |
| Serviettes pliées Non Stop W L2 Wide | W | blanc | 2 | 24,0 x 32,0 cm | 25 paquets (à 120 pcs.) | 61549 | 94.90 |
| Serviettes pliées Non Stop L2 Fresh Line | W | haute blancheur | 2 | 20,3 x 32,0 cm | 25 paquets (à 135 pcs.) | 95193 | 66.50 |
| Serviettes pliées en continu M2 | Z | blanc | 2 | 24,0 x 24,0 cm | 25 paquets (à 160 pcs.) | 61570 | 83.70 |

Rouleaux d'essuie-mains Katrin System



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Distributeur de rouleaux d'essuie-mains, blanc | 82094 | 149.30 |
| Distributeur de rouleaux d'essuie-mains, noir | 82070 | 149.30 |
| Distributeur de rouleaux d'essuie-mains hybride avec capteur, blanc | 84739 | 259.50 |

Dimensions L x l x h: 21,6 x 32,2 x 39,7 cm



| Description | Couleur | Plis | Rouleau L x H x Ø | Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|--|-----------------|------|--------------------|-----------------------------|---------|--------|
| Rouleaux d'essuie-mains Plus System M2 | haute blancheur | 2 | 1800 x 21 x Ø19 cm | 6 rouleaux (à 705 feuilles) | 94950 | 130.00 |
| Rouleaux d'essuie-mains System M2 | blanc | 2 | 1600 x 21 x Ø19 cm | 6 rouleaux (à 627 feuilles) | 46010 | 112.85 |



Papier toilette Katrin System



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Distributeur de papier toilette, blanc | 77496 | 68.00 |
| Distributeur de papier toilette, noir | 77519 | 68.00 |

Dimensions L x l x h: 17,2 x 15,2 x 31,2 cm



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Distributeur avec récupérateur de rouleaux, blanc | 77465 | 61.80 |
| Distributeur avec récupérateur de rouleaux, noir | 77472 | 61.80 |

Dimensions L x l x h: 17,2 x 15,2 x 40 cm

| Description | Couleur | Plis | Rouleau L x Ø | Feuille B x L | Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|---------------------------------|-----------------|------|----------------|---------------|------------------------------|---------|--------|
| Papier toilette Plus System 800 | haute blancheur | 2 | 960 x Ø13,5 cm | 9,9 x 12 cm | 36 rouleaux (à 800 feuilles) | 66940 | 124.10 |



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Distributeur de papier toilette Gigant L, blanc | 82148 | 63.40 |
| Distributeur de papier toilette Gigant L, noir | 82186 | 63.40 |

Dimensions L x l x h: 14,9 x 34,2 x 35,6 cm




| Description | Couleur | Plis | Rouleau L x Ø | Feuille B x L | Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|--------------------------|---------|------|---------------|---------------|------------------------------|---------|-------|
| Papier toilette Jumbo M2 | blanc | 2 | 3000 x Ø24 cm | 8,8 x 11,5 cm | 6 rouleaux (à 2608 feuilles) | 93625 | 39.50 |



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Distributeur de papier toilette 2 rouleaux, blanc | 92384 | 61.80 |

Dimensions L x l x h: 14,5 x 14,5 x 30 cm



| Description | Couleur | Plis | Rouleau Ø | Feuille B x L | Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|---------------|------------------------------|---------|-------|
| Papier toilette, 4 couches | haute blancheur | 4 | Ø12 cm | 9,8 x 13 cm | 70 rouleaux (à 180 feuilles) | 77755 | 85.40 |
| Papier toilette, 3 couches | haute blancheur | 3 | Ø11,8 cm | 9,5 x 11 cm | 72 rouleaux (à 250 feuilles) | 117110 | 61.70 |
| Papier toilette, 2 couches | blanc | 2 | Ø11,8 cm | 9,5 x 11 cm | 48 rouleaux (à 300 feuilles) | 14293 | 42.60 |



Savons et désinfection Katrin



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Distributeur de savon 1000 ml, blanc | 77373 | 33.00 |
| Distributeur de savon 1000 ml, noir | 77397 | 33.00 |
| Dimensions L x l x h: 12,5 x 10 x 29 cm | | |



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Savon mousse Clean, 1000 ml (6 bouteilles) | 3136 | 57.30 |
| Savon liquide Clean, 1000 ml (6 bouteilles) | 88110 | 68.80 |
| Gel désinfectant pour les mains, 1000 ml (6 bouteilles) | 32440 | 173.65 |
| Savon mousse désinfectant, 1000 ml (6 bouteilles) | 33430 | 114.00 |



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Distributeur de savon 500 ml, blanc | 77335 | 32.90 |
| Distributeur de savon 500 ml, noir | 77359 | 32.90 |
| Dimensions L x l x h: 12,5 x 10 x 20,5 cm | | |



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Savon mousse Clean, 500 ml (12 bouteilles) | 37780 | 80.00 |
| Savon liquide Clean, 500 ml (12 bouteilles) | 57870 | 80.00 |

Solutions Touchfree Katrin



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Distributeur de savon sans contact, 500 ml, blanc | 44672 | 61.95 |
| Distributeur de savon sans contact, 500 ml, noir | 44702 | 53.60 |
| Dimensions L x l x h: 10 x 9,7 x 27,1 cm | | |



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| Savon mousse sans contact Clean, 1000 ml (13 bt.) | 48410 | 138.30 |
| Savon liquide sans contact Clean, 1000 ml (12 bt.) | 48441 | 122.50 |
| Savon liquide sans contact Green, 1000 ml (12 bt.) | 86603 | 122.50 |
| Gel désinfectant sans contact, 500 ml (12 bt.) | 48465 | 289.80 |

Nettoyage des surfaces Katrin



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Distributeurs dévidage central M, blanc | 82216 | 76.10 |
| Distributeurs dévidage central M, noir | 82254 | 76.10 |
| Dimensions L x l x h: 24 x 26,3 x 40,4 cm | | |



| Description | Couleur | Plis | Rouleau L x Ø | Feuille B x L | Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|--------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|
| Papier toilette Jumbo M2 | haute blancheur | 2 | 1800 x Ø20 cm | 20,5 x 30 cm | 6 rouleaux (à 600 feuilles) | 55227 | 101.50 |



Accessoires Katrin



| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|---------|--------|
| Poubelle 25 l, blanche (2 pièces) | 91899 | 123.60 |
| Poubelle 25 l, noir (2 pièces) | 92261 | 149.60 |

Dimensions L x l x h: 33 x 23 x 55 cm



| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|---------|--------|
| Poubelle 25 l, blanche (2 pièces) | 91912 | 188.10 |
| Poubelle 25 l, noir (2 pièces) | 92285 | 188.10 |

Dimensions L x l x h: 42 x 28 x 57,5 cm



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Distributeur de sachets hygiéniques, blanc (1 pièces) | 91875 | 23.75 |
| Distributeur de sachets hygiéniques, noir (1 pièces) | 92247 | 23.75 |

Dimensions L x l x h: 3,2 x 9,5 x 13,5 cm

| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Sachets hygiéniques (25 paquets de 30 pièces) | 96162 | 110.75 |

Bobines industrielles Katrin



| Description | Art. N° | CHF |
|---|---------|-------|
| Support au sol à roulettes industrielles en métal, noir | 54909 | 84.60 |
| Support mural à rouleaux industrielles en métal, noir | 54930 | 74.45 |



| Description | Couleur | Plis | Rouleau L x Ø | Feuille B x L | Contenu de la livraison | Art. N° | CHF |
|--|---------|------|---------------|---------------|------------------------------|---------|-------|
| Rouleaux de papier essuie-tout industriel XL 2 | blanc | 2 | 5400 x Ø39 cm | 26,5 x 36 cm | 2 rouleaux (à 1500 feuilles) | 48155 | 88.50 |



Désinfection des mains



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------------------------------|-----------|--------|
| Désinfection des mains 500ml | 190.103 | 14.40 |
| Désinfection des mains 6 x 500ml | 190.103D6 | 72.00 |
| Désinfection des mains 10 l | 190.104 | 163.75 |

Désinfection des mains plus GEL

Contient également de la couleur et du parfum

| | | |
|---|-----------|--------|
| Désinfection des mains plus GEL 500ml | 190.106D | 12.35 |
| Désinfection des mains plus GEL 6 x 500ml | 190.106D6 | 61.70 |
| Désinfection des mains plus GEL 10 l | 190.106B | 147.40 |

Marchandises dangereuses

Support d'hygiène



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------|---------|--------|
| Distributeur sans contact | 10411 | 104.95 |
| Support sans distributeur | 10412 | 102.80 |



Réservoir rechargeable, pompe adaptée pour le désinfectant ou le savon.



Le distributeur est vissé par l'arrière, également possible sur un mur, une colonne, etc.

Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif



Pâte concentrée pour un nettoyage soigneux des mains, agissant profondément dans les pores. Haute efficacité en cas de salissures tenaces (huile, graisse, suie, résidus de peinture). Grâce aux composants de soins et les matières abrasives douces, de pH neutre 7, elle est spécialement indiquée pour le nettoyage fréquent des mains. Avec odeur discrète.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|---|---------|--------|
| Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif, 1 kg | 190.754 | 14.10 |
| Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif, 10 kg | 190.753 | 104.55 |



Savon pour les mains



Savon crème pour les mains délicatement parfumé. Convient pour une utilisation fréquente grâce à la sélection de ses composants soignants et à sa valeur de pH neutre. Évite le dessèchement de la peau. Convient à tous les types de peau.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|---|-----------|-------|
| 300 ml avec pompe dosage, rose | 190.047D | 7.10 |
| 6 x 300 ml avec pompe dosage, rose | 190.047D6 | 33.70 |
| 5 l, rose | 190.047B | 35.45 |
| 300 ml avec pompe dosage, bleu | 190.076D | 7.10 |
| 6 x 300 ml avec pompe dosage, bleu | 190.076D6 | 33.70 |
| 5 l, bleu | 190.076B | 35.45 |
| 5 l, transparent | 190.079B | 35.45 |
| 5 l, des | 190.105B | 39.85 |

Sans parfum. Recommandé en spécial pour les zones alimentaires qui produisent selon les directives HACCP.

Distributeur de savon liquide 0.8 litre



| Description | Art. N° | CHF |
|------------------------------------|---------|-------|
| blanc, transparent, verrouillable | 10409 | 34.10 |
| chromé, transparent, verrouillable | 10410 | 35.85 |

Crème de savon mousse



Savon crème doux et soignant pour les mains, au parfum discret. Pour se laver les mains en profondeur dans les toilettes, les écoles, les foyers, les commerces, etc.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|--------------------------------|----------|-------|
| Savon crème mousse, citro, 5 l | 190.108B | 35.45 |

Distributeurs de mousse de savon



| Description | Art. N° | CHF |
|----------------------------------|---------|-------|
| Distributeurs de mousse de savon | 10416 | 84.55 |



Serviettes papier, pliage C, Z et V



Dimensions plié:
pliage C: 23 x 9 cm
pliage Z: 21.5 x 8 cm
pliage V: 21x25x10.5 cm

| Quantité | Art. N° | CHF |
|--|----------|----------|
| Bulky Soft pliage C, carton à 3060 coupons | 10403 | 55.30 |
| Bulky Soft pliage C, palette à 28 cartons | 10403.28 | 1'348.70 |
| Pliage C, carton à 3456 coupons | 10413 | 49.15 |
| Pliage C, palette à 32 cartons | 10413.32 | 1'369.20 |
| Bulky Soft pliage Z, carton à 3750 coupons | 10406 | 58.70 |
| Bulky Soft pliage Z, palette à 32 cartons | 10406.32 | 1'377.75 |
| Pliage V, carton à 4000 coupons | 10414 | 33.90 |
| Pliage V, palette à 32 cartons | 10414.32 | 886.75 |

Distributeur de serviettes papier



| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|---------|-------|
| Distributeur de serviettes papier | 10408 | 44.80 |

Dimensions: 40,5 x 28 x 13 cm

Papier-toilette, blanc, 250 coupons, 3 couches



| Quantité | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Papier-toilette Bulky Soft | | |
| Paquet à 72 rouleaux | 10407 | 55.30 |
| Palette à 24 paquets | 10407.24 | 1'136.50 |
| Papier-toilette 100% cellulose | | |
| Paquet à 72 rouleaux | 10415 | 37.10 |
| Palette à 21 paquets | 10415.21 | 755.00 |

Ensemble WC



| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Ensemble WC blanche, brosse ø67 mm | 900.088 | 13.70 |
| Brosse de WC blanche, ø75 mm | 900.089 | 7.95 |
| Brosse de WC avec nettoyage des bords | 900.087 | 8.80 |

Sachets hygiéniques et support mural



| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Sachets hygiéniques (30 pièces) | 900.169 | 3.50 |
| Support mural blanc pour sachets hygiéniques | 900.170 | 21.20 |

Crépines d'urinoir, parfumées



| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------------|---------|------|
| Jaune, parfum mangue (1 pièce) | 900.172 | 6.20 |
| Rouge, parfum pomme (1 pièce) | 900.173 | 6.20 |







PRODUITS DE NETTOYAGE




PRODUITS DE NETTOYAGE

Pictogrammes





Application manuelle

| | |
|---|------------------|
|  | Nettoyage manuel |
|  | Nettoyage sol |
|  | Protection sol |
|  | Nettoyage vitre |




Application machine

| | |
|---|--------------------|
|  | Monobrosse |
|  | Autolaveuse |
|  | Nettoyage de tapis |






Type de sol

| | |
|---|-------------|
|  | Carrelage |
|  | Tapis |
|  | Parquet |
|  | Tapis laine |

Surface lavable

| | |
|---|---------------|
|  | Salle de bain |
|  | Mobilier |
|  | Sanitaire |

Divers


| | | | |
|---|------------------|---|--------------------|
|  | Lavage à la main |  | Laver la vaisselle |
|  | Désinfection |  | Voiture, outils |
|  | Hotte aspirante | | |

Fiche de données de sécurité pour les produits de nettoyage voir www.cleanfix.ch

SOMMAIRE

| | |
|---|-----|
| Nettoyage écologique – Eco | 108 |
| Produits de nettoyage et d'entretien | 110 |
| Produits spéciaux | 113 |
| Produits de nettoyage tapis et moquette | 119 |
| Décapant et revêtements | 121 |
| Désinfectant et détergent hygiène | 123 |
| Produits sanitaires | 124 |
| Kit de nettoyage | 126 |
| Pastilles de nettoyage | 127 |
| Hygiène de la cuisine Steinfels | 129 |
| WOCA entretien du bois pour parquet huilé | 132 |
| Consignes de sécurité | 135 |
| Quelle-pour-quelle liste | 136 |

NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE



Détergent universel – ECO

Un produit spécialement développé pour répondre aux nouvelles exigences dans le domaine du nettoyage et de l'entretien.



Application:

Pour tous les revêtements de sol imperméables, avec ou sans revêtement (PVC, linoléum, pierre naturelle et artificielle, Colovinyl, caoutchouc et résine époxy). Produit un film protecteur légèrement brillant, antisalissure et résistant aux piétinements qui devient brillant par polissage.



pH 8

| Quantité | Art. N° | CHF |
|--|----------|-------|
| 1 l | 190.204D | 8.60 |
| 10 l | 190.204B | 72.10 |
| Étiquette | Art. N° | CHF |
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.204E | 0.80 |

NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE

EU Ecolabel: AT/20/043



Détergent à l'alcool – ECO

Travail sans effort, séchage sans traces. Détergent brillant avec le pouvoir supplémentaire de l'alcool.



Application:

Pour les surfaces en plastique, les surfaces peintes ou vernies, les sols, les escaliers, la robinetterie et les sanitaires.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 1 l | 190.205D | 7.10 |
| VOC* | | 0.27 |
| 10 l | 190.205B | 62.70 |
| VOC* | | 2.65 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.205E | 0.80 |

Dégraissant – ECO

Nettoyant intensif pour éliminer l'huile, la graisse et les salissures tenaces de toutes sortes.



Application:

Idéal pour les grandes cuisines, l'industrie, les garages, etc. Pour nettoyer et laver sans effort les murs, les ventilations, les friteuses, les machines et les sols. Convient à une utilisation mécanique et à une utilisation manuelle.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 1 l | 190.206D | 9.60 |
| 10 l | 190.206B | 84.60 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.206E | 0.80 |

Nettoyant vitres et plastiques – ECO

Nettoyant spécial avec des substances à action rapide qui dissolvent la saleté. N'attaque pas les couches de peinture, sèche rapidement et sans laisser de traces et ne laisse aucun résidu.



Application:

Pour le verre, les miroirs, les surfaces en plastique (pupitres, armoires, portes, sous-main), les vitrines, les carreaux muraux et les vitres de voiture.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|-------------|------------|-------|
| 500 ml | 190.208D | 5.60 |
| VOC* | | 0.14 |
| 12 x 500 ml | 190.208D12 | 61.60 |
| VOC* | | 1.68 |
| 10 l | 190.208B | 57.20 |
| VOC* | | 2.80 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.208E | 0.80 |

Détergent pour sanitaires – ECO

Nettoie, désodorise et entretient. Conçu à partir d'acides naturels, élimine en une seule opération les résidus de calcaire et les salissures de toutes sortes dans tous les sanitaires.



Application:

Sur les carrelages résistants aux acides, la robinetterie, la porcelaine sanitaire, la céramique, le plastique, le chrome et l'acier chromé.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 1 l | 190.207D | 6.90 |
| 10 l | 190.207B | 62.00 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.207E | 0.80 |

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Détergent universel



Détergent puissant et peu moussant concentré au parfum frais agréable. Assure un nettoyage hygiénique, désodorise et prodigue un soin aux surfaces. Ne contient aucun acide, doux pour les matériaux et non irritant pour la peau. Empêche la formation de calcaire lorsqu'il est utilisé régulièrement dans des zones humides.

Application:

Toutes les surfaces et sols lavables tels que le PVC, le linoléum, la pierre naturelle ou artificielle, le carrelage, les robinetteries, la céramique sanitaire, l'acier chromé.



pH 9

| Quantité | Art. N° | CHF |
|--|------------|-------|
| 1 l | 190.010D | 9.35 |
| 12 x 1 l | 190.010D12 | 81.60 |
| 10 l | 190.010B | 51.40 |
| Étiquette | Art. N° | CHF |
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.010E | 0.80 |

Liquide vaisselle



Détergent universel, concentré, neutre, bien moussant. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facilement la saleté et la graisse. Convient également au lavage des mains.

Application:

Toutes les surfaces lisses.



pH 8

| Quantité | Art. N° | CHF |
|--|------------|--------|
| 1 l | 190.042D | 10.50 |
| 12 x 1 l | 190.042D12 | 115.35 |
| 10 l | 190.042B | 75.50 |
| Étiquette | Art. N° | CHF |
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.042E | 0.80 |

All Clean 21



Détergent actif peu moussant pour une utilisation à la machine ou à la main. Peut s'utiliser avec les machines, les balais mop ou avec un seau et une serpillière. Parfum frais de longue durée.

Application:

Toutes les surfaces lavables telles que les murs, la céramique sanitaire, les robinetteries, le verre et les miroirs.



pH 9

| Quantité | Art. N° | CHF |
|--|----------|-------|
| 10 l | 190.068B | 75.10 |
| Étiquette | Art. N° | CHF |
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.068E | 0.80 |

Détergent à l'alcool



Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.

Application:

Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou vernies, les robinetteries et l'ensemble des installations sanitaires.



pH 7

| Quantité | Art. N° | CHF |
|--|------------|--------|
| 1 l | 190.019D | 8.65 |
| VOC* | | 0.18 |
| 12 x 1 l | 190.019D12 | 81.60 |
| VOC* | | 2.12 |
| 10 l | 190.019B | 51.40 |
| VOC* | | 1.77 |
| 25 l | 190.019.25 | 109.30 |
| VOC* | | 10.30 |
| Étiquette | Art. N° | CHF |
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.019E | 0.80 |



Détergent à l'alcool citro

Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.



Application:

Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou vernies, les robinetteries et l'ensemble des installations sanitaires.



pH 8

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|-------|
| 1l | 190.087D | 9.90 |
| VOC* | | 0.42 |
| 12 x 1l | 190.087D12 | 91.75 |
| VOC* | | 5.01 |
| 10l | 190.087B | 71.50 |
| VOC* | | 4.18 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.087E | 0.80 |

Nettoyant vitres et plastiques

Détergent spécial pour l'élimination des salissures. Efficacité rapide. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement.



Application:

Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures.



pH 10

| Quantité | Art. N° | CHF |
|-----------------------------|------------|-------|
| 500 ml diffuseur spray | 190.096D | 6.90 |
| VOC* | | 0.20 |
| 12 x 500 ml diffuseur spray | 190.096D12 | 83.00 |
| VOC* | | 2.43 |
| 10l | 190.096B | 47.70 |
| VOC* | | 4.05 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.096E | 0.80 |


Nettoyant vitres rapide

Nettoyant spécial avec des substances à action rapide qui dissolvent la saleté. N'attaque pas les couches de peinture. Sèche très rapidement et sans stries. Ne laisse aucun résidu.



Application:

Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures. Convient également pour le plexi et le verre acrylique.



pH 8

Marchandises dangereuses

| Quantité | Art. N° | CHF |
|-----------------------------|------------|-------|
| 500 ml diffuseur spray | 190.088D | 6.10 |
| VOC* | | 0.30 |
| 12 x 500 ml diffuseur spray | 190.088D12 | 67.25 |
| VOC* | | 3.63 |
| 10l | 190.088B | 43.15 |
| VOC* | | 6.06 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.088E | 0.80 |

Nettoyant vitres, concentré

Concentré pour le nettoyage des grandes surfaces vitrées. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facilement la saleté et la graisse. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement. Mousse légèrement.



Application:

Verre, miroir, vitrine de meuble, vitrine de magasin.



pH 7

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|-------|
| 1l | 190.089D | 8.65 |
| 12 x 1l | 190.089D12 | 88.15 |
| 10l | 190.089B | 68.20 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.089E | 0.80 |

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Nettoyant d'entretien



Un produit spécialement développé pour les nouvelles exigences dans le domaine du nettoyage et de l'entretien. Ce produit laisse un film protecteur légèrement brillant qui devient très brillant, anti-salissant et résistant à la saleté après lustrage. (Conforme à la norme DIN 18032-2.)

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que matière plastique, PVC, linoléum, vinyle, pierre naturelle et artificielle, caoutchouc et résine époxy.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|-------|
| 1 l | 190.040D | 7.95 |
| 12 x 1 l | 190.040D12 | 83.85 |
| 10 l | 190.040B | 59.45 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.040E | 0.80 |

Nettoyant machine/ autolaveuse



Détergent concentré très efficace même à faible dose. Très peu moussant, donc particulièrement indiqué pour le nettoyage à la machine.

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que plastique, linoléum, béton, terre cuite, poignée de porte, carrelage, pierre naturelle ou artificielle, résine époxy, caoutchouc, asphalte, etc.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.013D | 9.35 |
| 12 x 1 l | 190.013D12 | 80.85 |
| 10 l | 190.013B | 51.40 |
| 25 l | 190.013.25 | 126.50 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.013E | 0.80 |

Détergent fort avec protection anticorrosion



Puissant détergent liquide concentré pour le nettoyage industriel et les locaux commerciaux. Convient remarquablement au nettoyage des grandes surfaces et ateliers. Excellentes propriétés anti-corrosion.

Application:

Tous les sols lavables tels que plastique, béton, catelles d'argile, poignées de porte, carrelages, pierres naturelles et artificielles, résines époxy, caoutchouc, etc.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.045D | 9.35 |
| 12 x 1 l | 190.045D12 | 90.35 |
| 10 l | 190.045B | 60.15 |
| 25 l | 190.045.25 | 151.30 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.045E | 0.80 |


Détergent odorant citron/ fleur/melon/pacifique



Nettoie et désodorise. Confère fraîcheur et propreté hygiénique aux espaces nettoyés. Le parfum durable élimine les odeurs désagréables.

Application:

Toutes les surfaces lavables telles que les sols, la porcelaine, la céramique sanitaire, l'émail, le chrome, l'acier chromé, le plastique, les surfaces vernies et peintes.



| Quantité | pH | Art. N° | CHF |
|----------------------|----|------------|--------|
| 1 l citro | 8 | 190.029D | 12.25 |
| 12 x 1 l citro | | 190.029D12 | 120.60 |
| 10 l citro | | 190.029B | 82.60 |
| 1 l fleur | 4 | 190.027D | 14.75 |
| 12 x 1 l fleur | | 190.027D12 | 141.20 |
| 10 l fleur | | 190.027B | 99.40 |
| 1 l melon | 8 | 190.078D | 10.20 |
| VOC* | | | 0.33 |
| 12 x 1 l melon | | 190.078D12 | 122.35 |
| VOC* | | | 4.02 |
| 10 l melon | | 190.078B | 87.75 |
| VOC* | | | 3.35 |
| 1 l pacifique | 8 | 190.063D | 14.75 |
| 12 x 1 l pacifique | | 190.063D12 | 141.20 |
| 10 l pacifique | | 190.063B | 99.40 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | | |
| citro | 190.029E | 0.80 |
| fleur | 190.027E | 0.80 |
| melon | 190.078E | 0.80 |
| pacifique | 190.063E | 0.80 |



Nettoyant multi orange

Dissout rapidement toutes les saletés tenaces. Pour le nettoyage de base des surfaces revêtues. Spécialement pour une utilisation dans le secteur industriel, de la cuisine et de l'alimentation. Peut être utilisé dans des machines automatiques.



Application:
Surfaces dans les zones industrielles, de cuisine et de transformation des aliments.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.503D | 12.25 |
| VOC* | | 0.15 |
| 12 x 1 l | 190.503D12 | 133.30 |
| VOC* | | 1.82 |
| 10 l | 190.503B | 81.25 |
| VOC* | | 1.52 |



pH 9

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.503E | 0.80 |

Dissolvant pour protéines et graisses

Produit alcalin fortement concentré pour un puissant dégraissage dans la cuisine. Très peu moussant et exempt de solvants. Bonne efficacité grâce à la valeur élevée de son pH. Convient pour l'industrie alimentaire en tant que détergent quotidien.



Application:
Toutes les surfaces lavables dans les cuisines industrielles, cantines d'entreprises, boucheries, laiteries, établissements de transformation alimentaire et restauration.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|-------|
| 1 l | 190.020D | 12.25 |
| 12 x 1 l | 190.020D12 | 95.90 |
| 10 l | 190.020B | 72.00 |

Marchandises dangereuses



pH 13

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.020E | 0.80 |

Nettoyant pour grill

Détergent à effet rapide. Dissout et élimine aisément les résidus roussis ou incrustés.



Application:
Grils, fours, plaques, plaques de cuisson, conduits de vapeur, friteuses et casseroles très sales.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 1 l | 190.023D | 10.40 |
| 10 l | 190.023B | 72.00 |

Marchandises dangereuses



pH 12

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.023E | 0.80 |

Dégraissant pour huile et graisse

Détergent concentré pour le dégraissage des sols, murs, machines et outils. Très peu moussant et exempt de solvants. Convient au nettoyage des graisses animales et végétales grâce à son pouvoir émulsionnant.

Dégraissant fort

Détergent concentré bien efficace même à faible concentration. Extrêmement peu moussant, donc particulièrement indiqué pour le nettoyage à machine. Pas de dépôts dans le réservoir d'eau fraîche.



Application:
Sols et murs des charcuteries, abattoirs et cuisines, entreprises agroalimentaires, garages et industries.

| Quantité | pH | Art. N° | CHF |
|----------|----|------------|--------|
| 1 l | 9 | 190.016D | 9.35 |
| 12 x 1 l | 9 | 190.016D12 | 88.15 |
| 10 l | 9 | 190.016B | 58.70 |
| 25 l | 9 | 190.016.25 | 128.55 |

190.016



190.017



| | | | |
|-----------|----|----------|-------|
| 10 l fort | 10 | 190.017B | 58.70 |
|-----------|----|----------|-------|

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | | |
| Dégraissant | 190.016E | 0.80 |
| Dégraissant fort | 190.017E | 0.80 |

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent acide pour le grès cérame



Détergent acide intensif pour nettoyage en profondeur. Pouvoir instantané pour fortes salissures, ne laisse pas de traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:

Toutes surfaces résistant aux acides telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en résine époxy, etc.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.050D | 12.35 |
| 12 x 1 l | 190.050D12 | 131.10 |
| 10 l | 190.050B | 75.60 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.050E | 0.80 |

Détergent alcalin pour le grès cérame



Détergent intensif et décapant concentré alcalin. Pouvoir solvant instantané pour fortes salissures. Ne laisse pas de traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:

Toutes surfaces résistant aux alcalins telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en résine époxy, etc.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.049D | 12.55 |
| 12 x 1 l | 190.049D12 | 127.70 |
| 10 l | 190.049B | 75.60 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.049E | 0.80 |

Décapant pour laitance de ciment



Nettoyant acide extrêmement puissant pour l'élimination sans effort des laitances de ciment et des dépôts calcaires et tarriques, même dans les cas les plus sévères.

Application:

S'applique facilement sur les catelles d'argile, les poignées de porte, le granite carreaux de pierre, le granit et le quartzite.



Marchandises dangereuses

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.064B | 90.75 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.064E | 0.80 |

Broyeur de saletés



Broyeur de saletés extrêmement puissant. Enlève rapidement et en profondeur les incrustations tenaces de tartre et les résidus d'huile, les saletés et la graisse.

Application:

Travaux de nettoyage courants dans les installations industrielles et grandes cuisines d'entreprises. Convient également au nettoyage des sols dans les ateliers et halles très sales, des façades en pierre, ainsi qu'aux surfaces des industries agroalimentaires très sales.



Marchandises dangereuses

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.046D | 15.05 |
| VOC* | | 0.31 |
| 12 x 1 l | 190.046D12 | 173.15 |
| VOC* | | 3.67 |
| 10 l | 190.046B | 123.70 |
| VOC* | | 3.06 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.046E | 0.80 |




Détergent pour écoulements Détergent prêt à l'emploi pour le débouchage des éviers. Dissout facilement les matières organiques qui causent les engorgements.



Application:

Tous siphons bouchés dans les toilettes, les installations sanitaires et les cuisines.



Marchandises dangereuses

pH 12

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.052D | 15.25 |
| 12 x 1 l | 190.052D12 | 153.80 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.052E | 0.80 |

Désodorisant

Donne une fraîcheur hygiénique dans les locaux. Le parfum de longue durée élimine les odeurs désagréables. Très concentré. Parfums agréables. Indispensable dans les locaux ne pouvant pas être correctement aérés.



Application:

Toilettes, salles de bain, douches et vestiaires.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------------------------|----------|-------|
| Désodorisant vanille 200 ml | 190.072D | 10.50 |
| Désodorisant pomme 200 ml | 190.073D | 10.50 |
| Désodorisant tropique 200 ml | 190.074D | 10.50 |
| Désodorisant citro 200 ml | 190.075D | 10.50 |
| Désodorisant melon 200 ml | 190.077D | 10.50 |
| VOC* | | 0.14 |

Granulés parfumés pour aspirateurs

Au cours des travaux d'aspiration, les perles répandent une odeur agréable dans la pièce et luttent contre les odeurs désagréables.

Saupoudrer le granulé parfumé devant le suceur de plancher et les aspirer avec l'aspirateur.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|--|------------|--------|
| Flavorfix granulés parfumés 250 ml | 190.401 | 11.95 |
| Flavorfix granulés parfumés 6 x 250 ml | 190.401D6 | 59.65 |
| Perles parfumées 100 ml | 190.901 | 11.80 |
| Perles parfumées 56 x 100 ml | 190.901D56 | 636.25 |
| Perles parfumées 200 ml | 190.900 | 23.60 |
| Perles parfumées 36 x 200 ml | 190.900D36 | 777.65 |

Crème à récurer

Détergent puissant concentré pour l'élimination des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de bain. Contient une part favorablement dosée de poudre à récurer qui garantit un effet rapide sans laisser de rayures. Produit très rentable.

Application:

Toutes les surfaces lavables dans la cuisine et la salle de bain telles que matières chromées, cuisinières, vitrocéramiques, robinetteries, baignoires, lavabos.



pH 10

| Quantité | Art. N° | CHF |
|-----------|------------|-------|
| 1 kg | 190.009D | 9.35 |
| 12 x 1 kg | 190.009D12 | 96.80 |
| 14 kg | 190.009B | 69.00 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.009E | 0.80 |

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Entretien de l'acier inoxydable



Ce produit d'entretien de l'acier inoxydable nettoie et permet l'entretien facile et rapide des surfaces en métal (acier inoxydable, aluminium, éloxal, chrome). Ralentit la formation des salissures persistantes. Laisse un éclat homogène et soyeux. Utiliser avec modération.

Application:

Acier chromé en cuisine, casseroles en acier chromé, cadres en aluminium, bordures, portes d'ascenseur, installations et murs.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|-------------|------------|-------|
| 200 ml | 190.036D | 10.30 |
| VOC* | | 0.37 |
| 12 x 200 ml | 190.036D12 | 96.20 |
| VOC* | | 4.46 |

Spray gèlant (dissolvant chewing-gum)



Spray gelant pour l'élimination des résidus de chewing-gum. Très efficace et rentable. Évolution du froid jusqu'à -45° C.

Marchandises dangereuses

| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------|-----------|--------|
| 500 ml | 190.501 | 20.40 |
| VOC* | | 0.84 |
| 6 x 650 ml | 190.501D6 | 101.75 |
| VOC* | | 5.04 |

Spray LimonClean



Nettoyant polyvalent à base de citron pour l'élimination des résidus tenaces (adhésifs, étiquettes, mastic, rubans adhésifs, autocollants, goudron, résine, matières grasses et autres saletés huileuses résinifiées). Pulvériser non dilué ou sur un chiffon absorbant ou une serviette en papier. Laisser tremper pendant quelques minutes.

Marchandises dangereuses

| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------|-----------|--------|
| 500 ml | 190.102 | 26.70 |
| VOC* | | 1.07 |
| 6 x 500 ml | 190.102D6 | 133.20 |
| VOC* | | 6.41 |

Dissolvant de résine



Puissant nettoyant pour éliminer les salissures de résine sur les grandes surfaces, en particulier dans les salles de sport ou se joue de l'handball.

Application:

Tous les sols de salles de sports en Linodur, PVC, caoutchouc polyuréthane, caoutchouc, parquet, etc. Peut également s'utiliser pour les installations et autres équipements sportifs. Ne convient pas pour le linoléum non traité.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|--------|
| 10 l | 190.053B | 107.10 |
| VOC* | | 6.37 |



Dissolvant pour traces de chariot élévateurs



Enlève efficacement les traces de caoutchouc et le caoutchouc frotté des roues des chariots élévateurs à fourche et d'autres voitures. Enlève également d'autres salissures tenaces.

Application:

Pour les sols lavables comme le béton dur, les carreaux de terre cuite, la pierre naturelle et artificielle.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.744D | 12.75 |
| VOC* | | 1.68 |
| 12 x 1 l | 190.744D12 | 140.30 |
| VOC* | | 20.20 |
| 10 l | 190.744B | 110.20 |
| VOC* | | 16.83 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.744E | 0.80 |

Robo Clean Universal



Détergent actif pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi.

Application:

Tous les revêtements de sols lavables, matière synthétique (PVC), linoléum, béton, catelles d'argile, poignée de porte, carrelages, pierre naturelle et artificielle, résine époxy, caoutchouc et asphalte.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.071B | 88.15 |

Robo Clean Sport



Excellent produit conçu pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi. Pour un nettoyage en profondeur et ménageant le matériau.

Application:

Tous les sols lavables des salles de gym et salles de sport. Satisfait à la norme DIN18032-2, ne provoque aucune altération.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.070B | 92.60 |

Détergent à mousse acide



Détergent à mousse pour les sanitaires et les industries agroalimentaires. Élimine le calcaire et les salissures de toutes sortes.

Application:

Tous les revêtements de sols et de murs lavables et résistants à l'eau tels que les matériaux synthétiques, le vinyle, les carrelages, l'époxy résine, les catelles d'argile, le caoutchouc.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.005D | 13.70 |
| 12 x 1 l | 190.005D12 | 149.45 |
| 10 l | 190.005B | 83.75 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.005E | 0.80 |

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent à mousse alcalin

Détergent à mousse pour les industries agroalimentaires. Très concentré. Fort pouvoir dégraissant.



Application:

Tous les revêtements de sols et de murs lavables résistant aux alcalins tels que les matériaux synthétiques, le vinyle, les carrelages, les pierres naturelles ou artificielles, le béton, le caoutchouc.

Marchandises dangereuses



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.058D | 16.40 |
| 12 x 1 l | 190.058D12 | 187.55 |
| 10 l | 190.058B | 114.35 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.058E | 0.80 |

Imprégnation pour carrelages (briques)

Hydrofuge et oléofuge pour les dalles d'argile et de pierre. Empêche la formation de taches. Ne change pas l'apparence ou la structure. Ne brille pas.



Application:

Tous les sols en pierre et en terre cuite, plans de cuisine en granite, joints et autres matériaux poreux.

Marchandises dangereuses



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|--------|
| 5 l | 190.055B | 254.00 |
| VOC* | | 11.04 |

Nettoyant sol, Wood Cleaner

Le nettoyant pour sol peut être utilisé manuellement ou à la machine. Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols huilés, vernis et cires. Prêt à l'emploi.



Application: Parquets, PVC, linoléum, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, résine époxy, caoutchouc et asphalte.

Wood Cleaner nettoie et protège les surfaces en bois cirées, vernies et/ou huilées. Il se compose de savons et d'huiles d'entretien naturels et nettoyants.

Application: Les surfaces huilées, cirées ou vernies.

190.056



| Quantité | Art. N° | CHF |
|---------------------|----------|--------|
| 1 l Nettoyant sol | 190.056 | 7.60 |
| 500 ml Wood Cleaner | 190.057 | 20.60 |
| 1 l Clean & Polish | 190.721 | 46.60 |
| 10 l Clean & Polish | 190.721B | 299.95 |

190.057



| Étiquette pour nettoyant sol | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.056E | 0.80 |

Détergent pour bureau

Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel.



Application:

Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.006B | 85.40 |
| VOC* | | 3.82 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.006E | 0.80 |



PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent pour bureau extra Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel. Excellente solution pour effacer l'encre des stylos feutres permanents.



Application:

Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------------|----------|-------|
| 500 ml Diffuseur | 190.062D | 11.85 |
| VOC* | | 0.17 |
| 10 l | 190.062B | 89.50 |
| VOC* | | 3.35 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.062E | 0.80 |



PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Prénettoyant

Pour le pré-traitement des taches sur les tapis et les tissus d'ameublement nettoyés par extraction et pour le pré-traitement des zones de frottements fréquents. Dissout et émulsifie les salissures huileuses et grasses.



Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|-------|
| 1 l | 190.001D | 12.25 |
| 12 x 1 l | 190.001D12 | 96.60 |
| 10 l | 190.001B | 62.40 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.001E | 0.80 |



Tapi-mousse

Mousse sèche concentrée pour éliminer les taches solubles à l'eau des revêtements de sol textiles et des tissus d'ameublement.



Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------|-----------|-------|
| 500 ml | 190.502 | 18.45 |
| VOC* | | 0.16 |
| 6 x 500 ml | 190.502D6 | 92.10 |
| VOC* | | 0.96 |

Marchandises dangereuses



Détachant pour huile et graisse

Élimine efficacement et en douceur toutes les taches solubles dans les solvants (goudron, graisse, craie grasse, huile, cire, rouge à lèvres, cirage pour chaussures, traces et résidus de colle) sur tous les revêtements textiles et tissus d'ameublement.




Application:

Tous types de tapis, moquettes et tissus d'ameublement.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------|-----------|-------|
| 500 ml | 190.500 | 18.05 |
| VOC* | | 1.01 |
| 6 x 500 ml | 190.500D6 | 90.00 |
| VOC* | | 6.00 |

Marchandises dangereuses



* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Détergent pour tapis

Détergent peu moussant avec bon pouvoir mouillant. Dissout et émulsifie tous types de saletés. Rend l'utilisation d'antimousse inutile dans de nombreux cas.



Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en fibres synthétiques et en laine résistant à l'eau.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.002D | 8.95 |
| 12 x 1 l | 190.002D12 | 96.70 |
| 10 l | 190.002B | 62.40 |
| 25 l | 190.002.25 | 127.70 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.002E | 0.80 |

Détergent pour tapis extra fort

Détergent peu moussant avec bon pouvoirs mouillant. Dissout et émulsionne tous types de saletés. Rend l'utilisation d'antimousse inutile dans de nombreux cas. Élimine la saleté extrême. Fait aussi disparaître les taches plus anciennes. Ne convient pas pour la laine.



Application:

Tous tapis et tissus d'ameublement synthétiques résistant à l'eau.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.007B | 62.40 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.007E | 0.80 |


Shampooing pour tapis

Shampooing pour tapis neutre concentré pour les tapis et les rembourrages en synthétique et en laine. Produit une mousse stable. Nettoie en profondeur. Ravive les couleurs.



Application:

Tous tapis et tissus d'ameublement synthétiques et laine résistant à l'eau.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.043B | 91.90 |

Agent antimousse

Empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampooing.



Application:

Toutes les méthodes d'injection-extraction et pour tous les tapis. Peut être utilisé pour la suppression de la mousse lors d'autres méthodes de nettoyage.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|-------|
| 1 l | 190.003D | 12.25 |
| 12 x 1 l | 190.003D12 | 99.70 |
| 10 l | 190.003B | 65.30 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.003E | 0.80 |



DÉCAPANTS ET REVÊTEMENTS

Décapant de base

Décapant concentré puissant pour l'élimination des couches composées de dispersions acryliques et d'émulsions autobrillantes. Alcalin.



Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que PVC, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, caoutchouc, vinyle et xylolite.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 10 l | 190.011B | 56.55 |
| VOC* | | 2.00 |
| 25 l | 190.011.25 | 133.70 |
| VOC* | | 4.99 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.011E | 0.80 |

Décapant pour linoléum

Décapant concentré puissant pour l'élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.



Application:

Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux plafonds.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.041B | 94.05 |
| VOC* | | 6.17 |

Décapant pour linoléum Strippolino

Décapant concentré puissant pour l'élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.



Application:

Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux plafonds.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.030B | 74.45 |
| VOC* | | 4.62 |

Bouche-pores

Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Forme un film de protection dur résistant aux taches. Antidérapant. Apprêt barrière pour linoléum poreux. Peut également être utilisé comme revêtement. (Répond à la norme DIN 18032-2.)



Application:

Revêtements de sols poreux en pierre artificielle, ciment, béton armé, résine synthétique, linoléum, marbre et pour revêtements à la truelle.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|--------|
| 10 l | 190.025B | 134.30 |

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



DÉCAPANTS ET REVÊTEMENTS

Revêtement acrylique



Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Laisse un film protecteur dur, durable et anti-salissant. Antidérapant. Convient pour les sols de salles de sport. Résistant aux désinfectants alcoolisés pour les mains. (Répond à la norme DIN 18032-2.)

Application:

PVC, linoléum, pierre synthétique, résine synthétique.

| Quantité | Art. N° | |
|----------|----------|--------|
| 10 l | 190.044B | 113.10 |



Émulsion protectrice



Dispersion de polymère avec teneur en PU pour les revêtements de sols lisses en PVC et linoléum. Résistant, élastique, durable, résistant à l'usure, brillant et résistant à l'usure. Le polissage à grande vitesse permet d'obtenir un brillant particulièrement éclatant.

Application:

Tous les revêtements de sols lisses en plastique, PVC, linoléum et revêtements en pierre.

| Quantité | Art. N° | |
|----------|----------|--------|
| 10 l | 190.014B | 160.80 |



Cire d'entretien liquide



Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum. La forte proportion de cires dures soignantes protège contre l'usure prématurée des revêtements. Laisse une brillance discrète et durable après le polissage. Le solvant a un très bon effet nettoyant. Convient également pour la pulvérisation.

Application:

Sur les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum.

| | Quantité | Art. N° | |
|--------------------------|----------|----------|-------|
| Marchandises dangereuses | 5 l | 190.048B | 77.15 |
| | VOC* | | 9.82 |



Produit nettoyant Highspeed



Pour les machines à très grande vitesse avec le pulvérisateur.

Pour le nettoyage et l'entretien périodique des revêtements de sols à revêtements polymères et non traités. Nettoie et entretient. Un brillant intense apparaît lors d'un polissage ultérieur ou simultanément à l'aide d'une machine ultra-rapide ou à très grande vitesse. Augmente l'antidérapance.

| Quantité | Art. N° | |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.032B | 69.00 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.032E | 0.80 |





DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE

Détergent désinfectant



La combinaison de composés d'ammonium quaternaires et de tensioactifs spéciaux désinfecte et nettoie en une seule opération. L'alcalinité augmente la puissance du produit, ce qui renforce le pouvoir d'élimination des graisses humaines, animales et végétales, du sang et de l'albumine. Élimine et évite les odeurs désagréables. Non parfumé. Stoppe la croissance des algues. Efficace contre les norovirus. Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Conservation au minimum 5 ans

Marchandises dangereuses

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.022B | 99.90 |



Spray désinfectant



Pour la désinfection des surfaces dans les écoles, les bureaux, dans le secteur privé et pour la désinfection des surfaces dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines et dans l'industrie hôtelière: sols, machines, pièces d'outils et couvercles. Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Application:

Toutes les surfaces lavables.

Conservation au minimum 5 ans

Marchandises dangereuses

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|--------|
| 500 ml | 190.081D | 18.55 |
| VOC* | | 0.93 |
| 10 l | 190.081B | 132.55 |
| VOC* | | 18.64 |



| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.081E | 0.80 |

Détergent odorant hygiénique



Nettoie et désodorise toutes surfaces. Apporte hygiène, propreté et parfum de fraîcheur durable dans tous les locaux.

Application:

Sanitaires, piscines, douches, vestiaires. Pour toutes les surfaces lavables.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.021D | 15.15 |
| 12 x 1 l | 190.021D12 | 152.25 |
| 10 l | 190.021B | 103.50 |
| 25 l | 190.021.25 | 241.65 |



| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.021E | 0.80 |

Détergent hygiénique



Ce nettoyant très actif est destiné à éliminer les organismes décolorants (taches noires et vertes).

Application:

Pour toutes les surfaces résistant à l'eau comme baignoires, joints de dalles, joints si-licones, rideaux de douche, bassins de fontaine, salles de bain, ouvrage de maçonnerie, etc. Partout où des taches noires ou vertes se forment en raison d'une humidité permanente.

Marchandises dangereuses

| Quantité | Art. N° | CHF |
|-------------|----------------|--------|
| 750 ml | 190.039.750 | 14.40 |
| 12 x 750 ml | 190.039.750D12 | 168.60 |
| 10 l | 190.039B | 130.60 |



* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Détartrant

Détartrant liquide pour l'élimination efficace des dépôts de calcaire tenaces et des résidus de savon. Bon effet nettoyant même sur la graisse et la saleté. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires telles que les piscines extérieures et piscines couvertes, les salles de bain, les toilettes, etc.

Marchandises dangereuses



pH 1

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|--------|
| 1 l | 190.015D | 9.35 |
| 12 x 1 l | 190.015D12 | 102.80 |
| 10 l | 190.015B | 67.55 |
| 25 l | 190.015.25 | 164.50 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.015E | 0.80 |

Détergent sanitaire

Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires.



pH 1

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|-------|
| 1 l | 190.031D | 10.10 |
| 12 x 1 l | 190.031D12 | 96.70 |
| 10 l | 190.031B | 60.15 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.031E | 0.80 |

Détergent sanitaire fleur

Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène au parfum agréable. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires.



pH 1

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|-------|
| 1 l | 190.065D | 11.55 |
| 12 x 1 l | 190.065D12 | 99.40 |
| 10 l | 190.065B | 62.50 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.065E | 0.80 |

Détergent sanitaire top

Excellent détergent pour toutes les installations sanitaires. Élimine facilement et rapidement les dépôts de calcaire et autres salissures. Nettoie et désodorise. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène.



Application:

Carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome, acier chromé.



pH 2

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|------------|-------|
| 1 l | 190.034D | 8.65 |
| 12 x 1 l | 190.034D12 | 73.45 |
| 10 l | 190.034B | 55.10 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.034E | 0.80 |



Sani Clean 82

Détergent odorant sanitaire



Nettoie, désodorise et entretient en une seule opération. Parfum frais de longue durée.

Application:

Tous les revêtements de sols et surfaces lavables (carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome et acier chromé).

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|--------|
| 10 l | 190.069B | 102.80 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.069E | 0.80 |

Détergent WC visqueux



Détergent épais pour l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces verticales.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|-------------|------|
| 750 ml | 190.033.750 | 9.15 |

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| 12 x 750 ml | 190.033.750D12 | 93.85 |
|-------------|----------------|-------|

| | | |
|------|----------|-------|
| 10 l | 190.033B | 76.10 |
|------|----------|-------|

| | | |
|------|------------|--------|
| 25 l | 190.033.25 | 126.50 |
|------|------------|--------|

Marchandises dangereuses

Détergent WC



Détergent épais pour l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces verticales. Parfum agréable.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|-------------|------|
| 750 ml | 190.061.750 | 9.15 |

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| 12 x 750 ml | 190.061.750D12 | 93.85 |
|-------------|----------------|-------|

| | | |
|------|----------|-------|
| 10 l | 190.061B | 76.10 |
|------|----------|-------|

Marchandises dangereuses

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.061E | 0.80 |

Détergent WC extra puissant



Nettoyant WC liquide pour un nettoyage en profondeur. Spécial pour l'élimination efficace et rapide des dépôts tenaces de calcaire et de tartre urique.

Remarque importante!

Ne jamais utiliser sur des matériaux sensibles aux acides tels que les surfaces métalliques (inox), le calcaire (ardoise, travertin, pierre Solnhofen, marbre), la pierre artificielle (terrazzo), les pièces chromées, les robinetteries, l'émail.

Attention : risque d'endommager les robinets chromés et les pièces métalliques ! Mettez des lunettes de protection et des gants ! Respectez les consignes de la fiche d'informations de sécurité de l'UE.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|-------------|------|
| 750 ml | 190.066.750 | 9.75 |

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| 12 x 750 ml | 190.066.750D12 | 93.60 |
|-------------|----------------|-------|

| | | |
|------|----------|-------|
| 10 l | 190.066B | 80.50 |
|------|----------|-------|

| | | |
|------|------------|--------|
| 25 l | 190.066.25 | 178.80 |
|------|------------|--------|

Marchandises dangereuses



WC Clean 80 Détergent WC



Détergent pour l'élimination efficace et rapide des dépôts calcaires et urinaires. Parfum agréable.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------|----------|-------|
| 10 l | 190.060B | 80.95 |

| Étiquette | Art. N° | CHF |
|--|----------|------|
| adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml | 190.060E | 0.80 |

Marchandises dangereuses



SET DE NETTOYAGE

Set de nettoyage - Trousse de détache pour textiles



Pour détacher en pré et posttraitement, destiné à l'entretien professionnel des textiles. Convient à tous les textiles selon le produit. Pour les textiles délicats, tester au préalable sur un endroit peu visible. Convient également aux revêtements textiles.

| Description | Art. N° | CHF |
|----------------------------------|---------|-------|
| Trousse de détache pour textiles | 190.400 | 77.55 |

| Composé de: | Détachant pour: |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 x 200 ml Tint-Ex | taches colorées et encre |
| 1 x 200 ml Tannin-Ex | tannins et colorants |
| 1 x 200 ml Blut-Ex | sang et protéines |
| 1 x 200 ml Rost-Ex | anticorrosion |
| 1 x 200 ml Color-Ex | peinture, gras et huile |
| Tableau de salissures | |
| Brosse | |



PASTILLES DE NETTOYAGE

PICCOMAT - Nettoyeur de machine automatique



Pastille pour le nettoyage en machine de tous les revêtements durs résistant aux alcalis et à l'eau. Idéal pour le nettoyage d'entretien dans les supermarchés et les galeries marchandes. Particulièrement actif pour le nettoyage grâce à des agents tensioactifs spéciaux et une armature alcaline. Nettoie et maintient en une seule opération avec un film protecteur antistatique et antisalissant. Particulièrement productif et extrêmement économique. Compatible avec l'eau dure, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. 1 pastille est optimisée pour 50 l d'eau ou 40-60 l dans la machine. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO².

Application:

Tous les revêtements durs résistants à l'eau en PVC, plastique, pierre artificielle ou naturelle et les revêtements industriels dans les zones de production et de stockage, les ateliers, les supermarchés, les galeries marchandes, les cantines et autres projets de grande envergure. Excellent pour les surfaces des salles de sport, testé selon la norme DIN 18032_2.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|-----------|---------|-------|
| 45 x 75 g | 190.084 | 83.35 |

QUINTAB CLEAN Nettoyant universel



Produit de nettoyage innovant, hautement concentré. Idéal pour le balayage humide et mouillé des revêtements de sol enduits et non enduits. Très bon comportement de séparation dans les eaux usées. Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour l'utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO². (EU Ecolabel : DE/020/438)

Application:

Tous les sols durs résistants à l'eau, les revêtements de sol élastiques hautement hydrofuges, les revêtements de sol revêtus de PU en usine. Dissout les salissures les plus diverses, telles que les huiles et les graisses ainsi que les résidus de calcaire lors du nettoyage d'entretien quotidien. Par machine pour les revêtements revêtus et généralement résistants à l'eau non revêtus.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------|---------|-------|
| 160 x 10 g | 190.085 | 62.30 |

QUINTAB CARE Entretien par essuyage



Produit de nettoyage et d'entretien innovant, hautement concentré, pour le nettoyage et l'entretien intensif grâce à de nouvelles substances d'entretien, anti-salissures. Pas de formation de couche, même en cas d'utilisation régulière. Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. Largement aucun contact de la peau avec la pastille. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour l'utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO². (EU Ecolabel : DE/020/438)

Application:

Tous les revêtements durs revêtus et non revêtus.
Ne convient pas aux parquets et bois non scellés et huilés.



| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------|---------|-------|
| 160 x 10 g | 190.086 | 62.30 |



MULTI KLEEN TABS PRO

Pastilles concentrées pour le nettoyage d'entretien de tous types de surfaces

SEVERA le nettoyant universel



- Nettoyage sans traces de tous types de surfaces
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur de tous types de surfaces.

| Multi Kleen Tab Pro | Art. N° | CHF |
|------------------------------|------------|--------|
| Severa 30 pcs. | 190.801D | 17.90 |
| Severa 16x30 pcs. | 190.801D16 | 243.90 |
| Severa bouteille vide 500 ml | 190.801F | 5.05 |



Durable et performant

Les pastilles de nettoyage sont la solution pour votre routine de nettoyage quotidienne avec une grande compatibilité avec les matériaux et le bon niveau de performance et de rentabilité.

Avec le nettoyant universel SEVERA, le nettoyant cuisine PURINA et le nettoyant sanitaire SANIVEX, nous vous proposons un nettoyage d'entretien ciblé et respectueux des matériaux dans tous les domaines. Parfaits également pour les petites entreprises !

Utilisation très simple

- Prêt à l'emploi en quelques minutes
- Préparer directement sur place sans aide au dosage
- Aucune erreur de dosage possible
- Solution de nettoyage non identifiable
- Pas de formation approfondie du personnel nécessaire

SANIVEX le nettoyant sanitaire



- Nettoyage sans traces des surfaces dans les sanitaires
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur des surfaces dans les sanitaires.

| Multi Kleen Tab Pro | Art. N° | CHF |
|-------------------------------|------------|--------|
| Sanivex 30 pcs. | 190.802D | 17.90 |
| Sanivex 16x30 pcs. | 190.802D16 | 243.90 |
| Sanivex bouteille vide 500 ml | 190.802F | 5.05 |



Un nettoyage sans compromis

- Combinaison optimale de substances actives
- Elimine sans problème les salissures organiques et minérales
- Sans traces ni résidus visibles

Contrôle des coûts

- Grande transparence pour votre consommation de produits chimiques
- Pas de surdosage de produits chimiques de nettoyage
- Coûts de logistique et de stockage réduits grâce au format compact des pastilles

PURINA le nettoyant cuisine



- Nettoyage sans traces des surfaces dans les cuisines
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur des surfaces dans les cuisines.

| Multi Kleen Tab Pro | Art. N° | CHF |
|------------------------------|------------|--------|
| Purina 30 pcs. | 190.803D | 17.90 |
| Purina 16x30 pcs. | 190.803D16 | 243.90 |
| Purina bouteille vide 500 ml | 190.803F | 5.05 |



Utilisation consciente

- Conforme à l'Ecolabel européen
- Végétalien
- Biodégradable
- Exempt de microplastiques
- Faible volume de transport - moins d'émissions de CO2
- Bouteilles réutilisables et recyclables



Produits pour lave-vaisselle

DISH-LAV C

Produit universel granulé pour lave-vaisselle, pour toutes duretés d'eau. Avec chlore.



Valeur de pH: 13.0 (1% solution)



| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------------|----------|--------|
| DISH-LAV C 10 kg | 190.765B | 106.60 |

DISH-LAV E

Produit granulé convenant spécialement pour lave-vaisselle à verres. Pour toutes duretés d'eau. Sans chlore.



Valeur de pH: 11.5 (1% solution)



| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------------|----------|--------|
| DISH-LAV E 15 kg | 190.766B | 174.60 |

MayaLav

Produit universel, sans chlore ni phosphate, pour lave-vaisselle. Convient pour les duretés d'eau jusqu'à 25 °FH. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)



Valeur de pH: 14.0



| Quantité | Art. N° | CHF |
|-------------------------|------------|--------|
| MayaLav 9.5 l / 12.8 kg | 190.761B | 121.25 |
| MayaLav 19 l / 25.6 kg | 190.761.25 | 213.50 |

MayaLav basic

Produit pour lave-vaisselle, sans chlore ni phosphates, utilisable avec les eaux de dureté de 25 °FH à 35 °FH. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme seulement aux critères européens de l'environnement)



Valeur de pH: 14.0



| Quantité | Art. N° | CHF |
|------------------------------|------------|--------|
| MayaLav basic 10 l / 12.5 kg | 190.762B | 118.45 |
| MayaLav basic 18.9 l / 25 kg | 190.762.25 | 208.60 |



Produits pour lave-vaisselle

MayaBrillant acide



Brillant-séchant acide, concentré pour une vaisselle impeccable, sans tache ni trace de gouttes, convient pour des eaux de dureté moyenne à forte, avec antimousse.
Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)

Valeur de pH: 2.0



| Quantité | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|------------|--------|
| MayaBrillant acide 10 l / 10.3 kg | 190.764B | 107.75 |
| MayaBrillant acide 20 l / 20.5 kg | 190.764.20 | 191.05 |

Somat classic XXL



Tabes pour lave-vaisselle avec nettoyage et brillant de rinçage même à basse température (ECO 45°-50°).

Valeur de pH: 10.0



| Quantité | Art. N° | CHF |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| Somat classic XXL, boîte à 66 tabs | 190.774D | 22.15 |
| Somat classic XXL, 7 boîtes à 66 tabs | 190.774D6 | 154.60 |

Somat rince-éclat



Pour lave vaisselles. Grâce à Somat Rince-éclat, verres, couverts et vaisselles se parent d'un brillant encore plus éclatant.

Valeur de pH: 2.0-2.5



| Quantité | Art. N° | CHF |
|-------------------------------|------------|-------|
| Somat rince-éclat 750 ml | 190.769D | 8.20 |
| Somat rince-éclat 10 x 750 ml | 190.769D10 | 82.00 |

Reosal fin



Sel de régénération à grain fin.

| Quantité | Art. N° | CHF |
|----------------------|------------|-------|
| Reosal fin 1 kg | 190.771D | 2.25 |
| Reosal fin 10 x 1 kg | 190.771D10 | 19.80 |




Détartrant

MayaExpress détartrant instantané



Détartrant hautement efficace pour les appareils tels que machines à café, bouilloires, casseroles et fers à repasser. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)

Valeur de pH: 1.5




| Quantité | Art. N° | CHF |
|---|-----------|-------|
| MayaExpress détartrant instantané 1 l | 190.770D | 8.05 |
| MayaExpress détartrant instantané 6x1 l | 190.770D6 | 48.20 |

Steinfels d'étartrant pour Steamer



Détartrant spécial et rapide pour Combi-Steamer, bain-marie, lave-vaisselle, etc.

Valeur de pH: 1.0



| Quantité | Art. N° | CHF |
|--|----------|-------|
| Steinfels détartrant pour Steamer 9.8 l / 11 kg | 190.760B | 78.75 |

Produit spécial

MayaTKS



Produit de trempage fortement concentré, sans chlore libérant de l'oxygène actif. Utilisable dès 40 °C. Elimine très bien les résidus de thé, de café, d'amidon et tous autres restes sur les couverts et la vaisselle. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)

Valeur de pH: 11.5 (1% solution)



| Quantité | Art. N° | CHF |
|---------------|----------|--------|
| MayaTKS 10 kg | 190.767B | 131.35 |



WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Entretien du parquet à l'intérieur

Woca - Set de produits d'entretien du bois pour parquets huilés



L'ensemble parfait pour garder constamment vos parquets en parfait état.
Set de produits d'entretien pour environ 50 m² pour post-traitement à l'huile du parquet huilé.

| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------|---------|-------|
| Woca set nature | 190.727 | 60.75 |
| Woca set blanc | 190.728 | 60.75 |

| Comprenant | | |
|------------|--|--|
| 1x0.25 l | Nettoyant intensif (pour un nettoyage de base avant le ré-huilage) | |
| 1x1.0 l | Huilage, nature oder blanc | |
| 1 x | Pad beige, 330 mm pad pour l'huile | |
| 1 x | Pad laine de mouton, 310 mm pad pour polissage | |
| 1 x | Conseils d'entretien pour parquet huilé | |

Entretien du parquet à l'intérieur

Woca - Savon parquet



Utilisé pour le nettoyage et l'entretien régulier des parquets huilés. Il combine nettoyage et entretien en une seule étape de travail. Après le nettoyage, les graisses végétales contenues dans le savon ont un effet lubrifiant qui permet à la surface huilée de former une patine hydrofuge et anti-salissante.

Application:
Pour le nettoyage et l'entretien de tous les sols en bois.

| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------------|---------|-------|
| Woca savon parquet 3 l, nature | 190.734 | 43.05 |
| Woca savon parquet 3 l, blanc | 190.735 | 43.05 |

Savon pour sols en bois ph neutre



Le savon pour sols en bois WOCA est utilisé pour le nettoyage et l'entretien réguliers des parquets huilés. Il nettoie et entretient en une seule étape. Sa formule améliorée au pH neutre est douce pour le bois et la peau.

Application:
Pour le nettoyage et l'entretien de tous les sols en bois et pierre naturelle non traités

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|-------|
| Savon p. sols en bois ph neutre 1 l, neutrel | 190.746 | 27.40 |

Woca - Régénérateur à l'huile



Pour le nettoyage et l'entretien des parquets huilés. Laisse une couche d'huile mate et protectrice sur la surface et assure dès le premier jour une protection hydrofuge et anti-encrassement maximum. Nettoyage et huilage en une seule opération.

Application:
Nettoyage et entretien des sols en bois huilés et cirés.

| Description | Art. N° | CHF |
|--|---------|--------|
| Woca régénérateur pour huile 2.5 l, nature | 190.736 | 103.25 |
| Woca régénérateur pour huile 2.5 l, blanc | 190.737 | 103.25 |



WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Entretien mécanique du parquet à l'intérieur

Woca - Savon commercial



Savon commercial est un produit de nettoyage pour le nettoyage commercial et d'entretien fréquent de surfaces en bois laquées, huilées et cirées de toutes sortes, ainsi que pour les sols en carrelage, PVC, pierre, etc. Le savon commercial n'a pas de propriétés régénérantes, c'est pourquoi il faut traiter après coup avec du savon pour parquet ou de l'huile d'entretien/pâte d'entretien en cas d'utilisation fréquente.

Application:

Pour le nettoyage commercial et d'entretien fréquent de surfaces en bois vernies, huilées et cirées de toutes sortes, ainsi que pour les sols en carrelage, PVC et pierre, etc.



| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------------------------|---------|-------|
| Woca savon commercial 5 l, nature | 190.745 | 77.65 |

Produits spéciaux

Woca - Nettoyant intensif



Utilisé pour le nettoyage des surfaces huilées, cirées ou vitrifiées. Enlève efficacement la saleté et la graisse. Post-traitement avec de l'huile d'entretien, de l'huile pour parquet ou de l'huile diamantée, etc.

Application:

Pour surfaces en bois brutes, huilées, vernies ou savonnées (intérieur).



| Description | Art. N° | CHF |
|-------------------------------|---------|-------|
| Woca nettoyant intensif 2.5 l | 190.729 | 59.60 |

Woca - Huile d'entretien



Huile à durcissement rapide pour l'entretien et la rénovation des surfaces en bois huilées. Cette huile d'entretien peut être utilisée pour rafraîchir et entretenir toutes les surfaces en bois huilées et convient particulièrement bien à l'entretien régulier des parquets huilés.

Application:

L'huile d'entretien Woca est facile à utiliser et convient donc parfaitement aux particuliers qui souhaitent huiler à nouveau leur parquet.



| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Woca huile d'entretien 2.5 l, nature | 190.738 | 61.40 |
| Woca huile d'entretien 2.5 l, blanc | 190.739 | 61.40 |



WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Produits spéciaux

Woca - Huile master



Traitement de base du bois brut non traité ou comme traitement ultérieur sur parquet pré-huilé. Peut être utilisé pour le traitement manuel et mécanique des parquets.

Application:

Pour les bois légers, tels que l'érable, le frêne ou le hêtre non étuvé, on utilise l'huile master anti-jaunissement «blanche». Les types de bois plus foncés comme le cerisier, le noyer, le chêne fumé ou le hêtre étuvé nécessitent l'huile master «naturelle», qui souligne la structure et la couleur du bois.

| Description | Art. N° | CHF |
|---------------------------------|---------|--------|
| Woca huile master 2.5 l, nature | 190.740 | 113.15 |
| Woca huile master 2.5 l, blanc | 190.741 | 113.15 |

Woca - Spray neutrisant pour le chêne



Enlève efficacement les taches noires causées par une réaction acide-eau.

Application:

Surfaces en bois huilées, cirées, savonnées ou non traitées. Avant toute utilisation, tester la compatibilité avec la surface sur un endroit peu visible du produit. (Ne convient pas aux surfaces vitrifiées.)

| Description | Art. N° | CHF |
|--------------------|---------|-------|
| Woca spray, 250 ml | 190.743 | 25.85 |

Woca - Détachant



Le détachant pénètre profondément dans les pores du bois et élimine la tache. Il peut arriver que des bois qui ont fortement changé de couleur au fil des ans à cause des rayons UV laissent une tache claire derrière eux. La couleur changera de nouveau dans un délai de 2 à 5 mois.

Application:

Ce détachant peut être utilisé sur tous les types de bois. Vous pouvez également utiliser d'abord le spray nettoyant intensif Woca.

| Description | Art. N° | CHF |
|-----------------------|---------|-------|
| Woca détachant 250 ml | 190.742 | 25.85 |

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Premiers secours

Brûlures de la peau

- Retirer immédiatement les vêtements souillés
- Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes minimum
- Appliquer une compresse stérile sur la brûlure
- Dans tous les cas, consulter un médecin

Brûlures aux yeux

- Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes minimum
- Soulever les paupières
- Retirer les verres de contact s'il y a lieu
- Bander les deux yeux
- Consulter immédiatement un ophtalmologue

Brûlures de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac

- Danger de mort : appeler immédiatement un médecin urgentiste!
- Ne jamais faire vomir
- Rincer abondamment la bouche à l'eau

Inhalation de gaz et de poussières

- Aérer immédiatement la pièce
- Quitter la pièce

Plan d'urgence

- **Sécuriser la zone dangereuse**
- **Porter secours aux êtres humains**
- **Alerter (supérieurs hiérarchiques, n° d'urgence, pompiers)**
- **Aller chercher les secours**

En cas de couleure de produits chimiques renversés

- Sécuriser la zone dangereuse
- Mettre des vêtements de protection
- Absorber avec une substance liant les liquides

En cas d'incendie

- Sécuriser la zone dangereuse
- Éteindre/refroidir à l'aide d'eau pulvérisée
- En cas de danger : quitter immédiatement le lieu de l'incendie, ne pas utiliser d'ascenseur

En cas d'accident

- Sécuriser la zone dangereuse
- Effectuer les gestes de premiers secours
- Réunir les informations relatives au produit à l'intention du médecin urgentiste (fiches techniques de sécurité, étiquette)

Savez-vous où sont...

- Les alarmes incendie?
- Les extincteurs?
- Les fiches techniques de sécurité?

Recommandations

Conseils

- Utiliser autant que possible des systèmes de dosage fermés/automatiques
- Bien aérer les pièces
- Ne pas fumer
- Manipulations réservées aux spécialistes

N'utiliser que les emballages d'origine

- Remettre les emballages à leur emplacement de destination
- Tenir compte des consignes de sécurité figurant sur l'étiquette produit et sur l'étiquette indiquant le sens d'utilisation du produit
- Ne pas mélanger à d'autres produits

Création de la solution utilisateur

- Toujours mettre l'eau en premier
- Ne mélanger les produits que selon les instructions
- Ne jamais mélanger produits alcalins chlorés et produits acides: danger d'exposition au chlore gazeux!

Après toute manipulation de produits chimiques

- Nettoyer les vêtements de protection
- Se laver soigneusement les mains

Mesures de sécurité



Lunettes de protection



Gants de protection



Protection respiratoire



Masque de protection



Protection respiratoire



Vêtement de protection

Pictogrammes de danger



Danger pour la santé



Corrosif



Toxique/ Nuisible pour la santé



Inflammable



Comburant



Dangereux pour l'environnement

N° d'urgence / Recueil d'informations

| | | | |
|------------------------------------|------|----------------|-----|
| Ambulance | 144 | Pompiers | 118 |
| Rega | 1414 | Police | 117 |
| Centre d'information toxicologique | 145 | Renseignements | 112 |

| | |
|----------|---|
| Où? | Lieu de l'accident |
| Qui? | Nom et n° de tél. de la personne qui signale l'accident |
| Quoi? | Nature de l'accident |
| Quand? | Heure de l'accident |
| Combien? | Combien de personnes, nature des blessures |
| Autres? | Par exemple, la personne blessée est coincée, l'essence fuit, etc |

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|----|------------|-----|----------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 012.000SEV | 13 | 022.560 | 15 | 190.000K | 91 | 190.030B | 121 | 190.076B | 105 | 190.744D | 117 |
| 012.000SEV RE | 13 | 022.563 | 15 | 190.000K3B | 91 | 190.031B | 124 | 190.076D | 105 | 190.744D12 | 117 |
| 012.410 | 13 | 022.563SEV | 15 | 190.000K3G | 91 | 190.031D | 124 | 190.076D6 | 105 | 190.744E | 117 |
| 012.410 | 14 | 025.000.20SEV | 16 | 190.000K3R | 91 | 190.031D12 | 124 | 190.077D | 115 | 190.745 | 133 |
| 012.410 | 15 | 025.000SEV | 16 | 190.000K3W | 91 | 190.031E | 124 | 190.078B | 112 | 190.746 | 132 |
| 012.410C | 13 | 025.050 | 16 | 190.000K3Y | 91 | 190.032B | 122 | 190.078D | 112 | 190.753 | 104 |
| 012.410C | 14 | 025.150 | 16 | 190.000K4B | 91 | 190.033.25 | 125 | 190.078D12 | 112 | 190.754 | 104 |
| 012.410C | 15 | 025.164 | 16 | 190.000K4R | 91 | 190.033.750 | 125 | 190.078E | 112 | 190.760B | 131 |
| 012.567 | 13 | 025.222 | 16 | 190.000K4W | 91 | 190.033.750D12 | 125 | 190.079B | 105 | 190.761.25 | 129 |
| 012.567 | 14 | 025.431 | 16 | 190.000L | 91 | 190.033.750LB | 92 | 190.081B | 123 | 190.761B | 129 |
| 012.567 | 15 | 025.431 | 54 | 190.000M | 91 | 190.033B | 125 | 190.081D | 123 | 190.762.25 | 129 |
| 013.000SEV | 21 | 025.431.50 | 16 | 190.000MB | 91 | 190.034B | 124 | 190.081E | 123 | 190.762B | 129 |
| 013.100 | 21 | 025.435 | 16 | 190.000OP | 91 | 190.034D | 124 | 190.084 | 127 | 190.764.20 | 130 |
| 013.100A | 21 | 025.435 | 54 | 190.000R | 92 | 190.034D12 | 124 | 190.085 | 127 | 190.764B | 130 |
| 013.101 | 21 | 025.500 | 16 | 190.000RN | 91 | 190.034E | 124 | 190.086 | 127 | 190.765B | 129 |
| 013.102 | 21 | 025.503SEV | 16 | 190.000SA | 91 | 190.036D | 116 | 190.087B | 111 | 190.766B | 129 |
| 013.103 | 21 | 025.511 | 15 | 190.000V | 91 | 190.036D12 | 116 | 190.087D | 111 | 190.767B | 131 |
| 013.104 | 21 | 025.511 | 16 | 190.000VA | 91 | 190.039.750 | 123 | 190.087D12 | 111 | 190.769D | 130 |
| 013.105 | 21 | 025.511 | 16 | 190.000Y | 92 | 190.039.750D12 | 123 | 190.087E | 111 | 190.769D10 | 130 |
| 013.106 | 21 | 025.511 | 22 | 190.000Z | 92 | 190.039B | 123 | 190.088B | 111 | 190.770D | 131 |
| 013.108 | 21 | 025.511 | 32 | 190.000ZC | 91 | 190.040B | 112 | 190.088D | 111 | 190.770D6 | 131 |
| 013.108.10 | 21 | 025.511 | 48 | 190.001B | 119 | 190.040D | 112 | 190.088D12 | 111 | 190.771D | 130 |
| 013.126 | 21 | 025.511 | 56 | 190.001D | 119 | 190.040D12 | 112 | 190.088E | 111 | 190.771D10 | 130 |
| 014.000SEV | 19 | 025.511 | 60 | 190.001D12 | 119 | 190.040E | 112 | 190.089B | 111 | 190.774D | 130 |
| 014.010SEV | 20 | 025.512 | 15 | 190.001E | 119 | 190.041B | 121 | 190.089D | 111 | 190.774D6 | 130 |
| 014.430 | 19 | 025.512 | 16 | 190.002.25 | 120 | 190.042B | 110 | 190.089D12 | 111 | 190.801D | 128 |
| 014.430 | 20 | 025.512 | 16 | 190.002B | 120 | 190.042D | 110 | 190.089E | 111 | 190.801D16 | 128 |
| 014.430.80 | 19 | 025.512 | 22 | 190.002D | 120 | 190.042D12 | 110 | 190.096B | 111 | 190.801F | 128 |
| 014.430.80 | 20 | 025.512 | 32 | 190.002D12 | 120 | 190.042E | 110 | 190.096D | 111 | 190.802D | 128 |
| 014.567 | 20 | 025.512 | 48 | 190.002E | 120 | 190.043B | 120 | 190.096D12 | 111 | 190.802D16 | 128 |
| 014.569 | 20 | 025.512 | 56 | 190.003B | 120 | 190.044B | 122 | 190.096E | 111 | 190.802F | 128 |
| 014.600 | 19 | 025.512 | 60 | 190.003D | 120 | 190.045.25 | 112 | 190.102 | 116 | 190.803D | 128 |
| 014.600 | 20 | 025.514 | 47 | 190.003D12 | 120 | 190.045B | 112 | 190.102D6 | 116 | 190.803D16 | 128 |
| 015.000SEV | 21 | 025.514 | 60 | 190.003E | 120 | 190.045D | 112 | 190.103 | 104 | 190.803F | 128 |
| 016.000SEV | 21 | 025.515 | 22 | 190.005B | 117 | 190.045D12 | 112 | 190.103D6 | 104 | 190.900 | 115 |
| 017.010 | 18 | 025.515 | 47 | 190.005D | 117 | 190.045E | 112 | 190.104 | 104 | 190.900D36 | 115 |
| 017.050 | 18 | 025.515 | 48 | 190.005D12 | 117 | 190.046B | 114 | 190.105B | 105 | 190.901 | 115 |
| 017.059 | 18 | 025.515 | 56 | 190.005E | 117 | 190.046D | 114 | 190.106B | 104 | 190.901D56 | 115 |
| 017.064 | 18 | 025.515 | 60 | 190.006B | 118 | 190.046D12 | 114 | 190.106D | 104 | 206.000 | 92 |
| 017.080 | 18 | 030.000SEV | 26 | 190.006E | 118 | 190.046E | 114 | 190.106D6 | 104 | 207.000 | 92 |
| 017.450 | 18 | 035.561 | 28 | 190.007B | 120 | 190.047B | 105 | 190.108B | 105 | 209.000 | 92 |
| 019.001 | 22 | 043.000SEV | 27 | 190.009B | 115 | 190.047D | 105 | 190.110 | 93 | 300.010.10 | 47 |
| 019.001.001 | 22 | 043.560 | 27 | 190.009D | 115 | 190.047D6 | 105 | 190.120 | 93 | 300.010.10 | 96 |
| 019.001.002 | 22 | 044.000SEV | 27 | 190.009D12 | 115 | 190.048B | 122 | 190.130 | 93 | 300.020.10 | 96 |
| 019.002 | 22 | 055.000SEV | 24 | 190.009E | 115 | 190.049B | 114 | 190.150 | 93 | 300.025.10 | 96 |
| 019.002.001 | 22 | 055.001 | 24 | 190.010B | 110 | 190.049D | 114 | 190.160 | 93 | 300.030 | 97 |
| 019.002.002 | 22 | 055.003 | 24 | 190.010D | 110 | 190.049D12 | 114 | 190.204B | 108 | 300.040.10 | 96 |
| 019.003 | 22 | 055.004 | 24 | 190.010D12 | 110 | 190.049E | 114 | 190.204D | 108 | 355.001 | 17 |
| 019.004 | 60 | 055.006 | 24 | 190.010E | 110 | 190.050B | 114 | 190.204E | 108 | 355.030 | 17 |
| 019.005 | 60 | 055.008 | 24 | 190.011.25 | 121 | 190.050D | 114 | 190.205B | 109 | 355.121 | 17 |
| 019.005.001 | 60 | 055.010 | 24 | 190.011B | 121 | 190.050D12 | 114 | 190.205D | 109 | 355.134 | 17 |
| 019.006 | 60 | 055.012 | 24 | 190.011E | 121 | 190.050E | 114 | 190.205E | 109 | 365.010SEV | 17 |
| 020.320 | 19 | 055.013 | 24 | 190.013.25 | 112 | 190.052D | 115 | 190.206B | 109 | 365.045 | 17 |
| 020.430 | 19 | 055.014 | 24 | 190.013B | 112 | 190.052D12 | 115 | 190.206D | 109 | 395.000SEV | 33 |
| 020.567 | 19 | 055.015 | 24 | 190.013D | 112 | 190.052E | 115 | 190.206E | 109 | 395.059 | 33 |
| 021.005SEV | 19 | 055.016 | 24 | 190.013D12 | 112 | 190.053B | 116 | 190.206E | 109 | 395.070 | 33 |
| 021.601 | 19 | 055.017 | 24 | 190.013E | 112 | 190.055B | 118 | 190.207B | 109 | 395.073 | 33 |
| 022.010SEV | 13 | 055.018 | 24 | 190.014B | 122 | 190.056 | 48 | 190.207D | 109 | 395.076 | 33 |
| 022.010SEV HB | 13 | 055.019 | 24 | 190.015.25 | 124 | 190.056 | 118 | 190.207E | 109 | 395.080LT | 33 |
| 022.012SEV | 14 | 055.020 | 24 | 190.015B | 124 | 190.056E | 118 | 190.208B | 109 | 395.081 | 33 |
| 022.015 | 13 | 055.021 | 24 | 190.015D | 124 | 190.057 | 48 | 190.208D | 109 | 395.093 | 33 |
| 022.015 | 16 | 055.022 | 24 | 190.015D12 | 124 | 190.057 | 118 | 190.208D12 | 109 | 395.350 | 33 |
| 022.015A | 19 | 055.023 | 24 | 190.015E | 124 | 190.058B | 118 | 190.400 | 126 | 395.905 | 33 |
| 022.020SEV | 14 | 055.024 | 24 | 190.016.25 | 113 | 190.058D | 118 | 190.401 | 13 | 400.784 | 30 |
| 022.300 | 13 | 055.025 | 24 | 190.016B | 113 | 190.058D12 | 118 | 190.401 | 14 | 405.901.5 | 96 |
| 022.300 | 14 | 060.000SEV | 28 | 190.016D | 113 | 190.058E | 118 | 190.401 | 16 | 405.902.5 | 96 |
| 022.300 | 15 | 065.000 | 57 | 190.016D12 | 113 | 190.060B | 126 | 190.401 | 17 | 405.903.5 | 96 |
| 022.320 | 13 | 065.010 | 57 | 190.016E | 113 | 190.060E | 126 | 190.401 | 19 | 405.904.5 | 97 |
| 022.320 | 14 | 065.142 | 57 | 190.017B | 113 | 190.061.750 | 125 | 190.401 | 115 | 405.905.5 | 96 |
| 022.320 | 15 | 065.171 | 57 | 190.017E | 113 | 190.061.750D12 | 125 | 190.401D6 | 115 | 411.750 | 30 |
| 022.430 | 13 | 065.190 | 57 | 190.019.25 | 110 | 190.061B | 125 | 190.500 | 119 | 420.000SEV | 30 |
| 022.430 | 14 | 065.193 | 57 | 190.019B | 110 | 190.062B | 119 | 190.500D6 | 119 | 420.011 | 30 |
| 022.430 | 15 | 065.199 | 57 | 190.019D | 110 | 190.062D | 119 | 190.501 | 116 | 420.470 | 30 |
| 022.430.50 | 13 | 066.092 | 57 | 190.019D12 | 110 | 190.062E | 119 | 190.501D6 | 116 | 420.472 | 30 |
| 022.430.50 | 14 | 077.010 | 56 | 190.019E | 110 | 190.063B | 112 | 190.502 | 119 | 430.080 | 35 |
| 022.431 | 13 | 077.269 | 56 | 190.020B | 113 | 190.063D | 112 | 190.502D6 | 119 | 430.082 | 35 |
| 022.431 | 14 | 077.500 | 56 | 190.020D | 113 | 190.063D12 | 112 | 190.503B | 113 | 432.000SEV | 35 |
| 022.431 | 15 | 077.503SEV | 56 | 190.020D12 | 113 | 190.063E | 112 | 190.503D | 113 | 432.020 | 35 |
| 022.431.120 | 13 | 077.740 | 56 | 190.020E | 113 | 190.064B | 114 | 190.503D12 | 113 | 432.025 | 35 |
| 022.431.120 | 14 | 080.000 | 58 | 190.021.25 | 123 | 190.064E | 114 | 190.503E | 113 | 432.559 | 35 |
| 022.435A | 13 | 080.010 | 58 | 190.021B | 123 | 190.065B | 124 | 190.721 | 118 | 432.559 | 36 |
| 022.435A | 14 | 080.059 | 58 | 190.021D | 123 | 190.065D | 124 | 190.721A | 118 | 432.560 | 34 |
| 022.435A | 15 | 080.059 | 58 | 190.021D12 | 123 | 190.065D12 | 124 | 190.721B | 118 | 432.600 | 35 |
| 022.455 | 13 | 080.060 | 58 | 190.021E | 123 | 190.065E | 124 | 190.727 | 132 | 432.600 | 36 |
| 022.455 | 14 | 080.061 | 58 | 190.022B | 123 | 190.066.25 | 125 | 190.728 | 132 | 433.059 | 34 |
| 022.455 | 14 | 080.130 | 58 | 190.023B | 113 | 190.066.750 | 125 | 190.729 | 133 | 433.059 | 35 |
| 022.455 | 15 | 080.222 | 58 | 190.023D | 113 | 190.066.750D12 | 125 | 190.734 | 132 | 435.016SEV | 34 |
| 022.455 | 15 | 080.498 | 58 | 190.023E | 113 | 190.068B | 110 | 190.735 | 132 | 435.070 | 34 |
| 022.500 | 15 | 080.499 | 58 | 190.025B | 121 | 190.068E | 110 | 190.736 | 132 | 435.071 | 34 |
| 022.500 | 15 | 080.501 | 58 | 190.027B | 112 | 190.069B | 125 | 190.737 | 132 | 435.080LT | 34 |
| 022.503 | 15 | 080.504 | 58 | 190.027D | 112 | 190.069E | 125 | 190.738 | 133 | 435.080LT | 35 |
| 022.503SEV | 15 | 120.000SEV | 29 | 190.027D12 | 112 | 190.070B | 117 | 190.739 | 133 | 435.080LT | 36 |
| 022.511 | 15 | 125.000SEV | 29 | 190.027E | 112 | 190.071B | 117 | 190.740 | 134 | 435.083 | 34 |
| 022.511 | 15 | 125.400 | 29 | 190.029B | 112 | 190.072D | 115 | 190.741 | 134 | 435.083 | 35 |
| 022.514 | 15 | 190.000E | 95 | 190.029D | 112 | 190.073D | 115 | 190.742 | 134 | 435.083 | 36 |
| 022.514SEV | 15 | 190.000F | 91 | 190.029D12 | 112 | 190.074D | 115 | 190 | | | |

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------------|----|-----------------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
| 435.410..... | 34 | 607.000..... | 28 | 681.000..... | 43 | 707.052..... | 45 | 742.0595K..... | 35 | 801.570..... | 84 |
| 436.000..... | 35 | 611.000..... | 29 | 681.004..... | 37 | 707.089..... | 45 | 742.0595K..... | 49 | 801.570.10..... | 84 |
| 436.016SEV..... | 35 | 617.000..... | 26 | 681.004..... | 38 | 707.150..... | 45 | 742.0595K..... | 50 | 801.571..... | 84 |
| 444.000SEV..... | 32 | 617.000..... | 27 | 681.004..... | 39 | 710.660..... | 58 | 747.650..... | 52 | 801.572..... | 86 |
| 444.001..... | 32 | 617.000..... | 28 | 686.110..... | 35 | 710.902.5..... | 39 | 750.000SEV..... | 53 | 801.573..... | 86 |
| 500.092..... | 34 | 617.000..... | 29 | 686.810..... | 42 | 710.902.5..... | 96 | 750.585.5..... | 53 | 801.574..... | 84 |
| 500.092..... | 35 | 617.000..... | 30 | 686.810..... | 43 | 710.903.5..... | 96 | 750.585.5..... | 96 | 801.574.10..... | 84 |
| 500.092..... | 36 | 618.000..... | 26 | 693.051.5..... | 96 | 710.904.5..... | 96 | 750.586..... | 53 | 801.575..... | 84 |
| 500.864..... | 29 | 618.000..... | 27 | 693.052.5..... | 38 | 710.905.5..... | 96 | 750.587.5..... | 96 | 801.576..... | 84 |
| 500.864..... | 30 | 618.000..... | 28 | 693.052.5..... | 96 | 715.030..... | 47 | 750.588.5..... | 96 | 801.603..... | 75 |
| 500.864..... | 35 | 618.000..... | 29 | 693.052.5M..... | 97 | 715.031..... | 47 | 750.589..... | 97 | 801.603..... | 76 |
| 500.864..... | 36 | 618.000..... | 30 | 693.053.5..... | 96 | 715.032..... | 47 | 750.590.5..... | 96 | 801.604..... | 75 |
| 501.000SEV..... | 36 | 622.000..... | 26 | 693.053.5M..... | 97 | 715.033..... | 47 | 750.594.5..... | 96 | 801.604..... | 76 |
| 501.016SEV..... | 36 | 622.000..... | 27 | 693.054.5..... | 96 | 716.000..... | 47 | 750.596..... | 53 | 801.630..... | 74 |
| 501.025..... | 36 | 622.000..... | 28 | 693.055.5..... | 96 | 716.010..... | 47 | 750.598..... | 97 | 801.630..... | 74 |
| 530.080..... | 36 | 622.000..... | 29 | 693.056..... | 98 | 718.059..... | 48 | 750.610..... | 53 | 801.630..... | 75 |
| 530.092..... | 37 | 622.000..... | 30 | 693.057*..... | 97 | 718.070..... | 48 | 750.611..... | 53 | 801.630..... | 76 |
| 530.092..... | 38 | 632.000..... | 30 | 693.306.5..... | 97 | 718.500..... | 48 | 750.612..... | 53 | 802.400..... | 74 |
| 530.901.5..... | 96 | 638.000..... | 29 | 693.700.5..... | 97 | 718.504SEV..... | 48 | 750.613..... | 53 | 802.420..... | 74 |
| 530.902.5..... | 96 | 639.731..... | 52 | 694.067.5..... | 97 | 718.507SEV..... | 48 | 751.000SEV..... | 51 | 802.420..... | 74 |
| 530.903.5..... | 96 | 639.732..... | 52 | 694.321.5..... | 96 | 718.508..... | 48 | 752.070..... | 50 | 802.421..... | 74 |
| 530.904.5..... | 96 | 639.733..... | 52 | 694.321.5M..... | 97 | 718.509..... | 48 | 752.070A..... | 51 | 802.421..... | 74 |
| 530.905.5..... | 96 | 639.734..... | 52 | 694.322.5..... | 34 | 718.530..... | 48 | 752.070A..... | 50 | 802.601..... | 74 |
| 555.011SEV..... | 37 | 639.737..... | 52 | 694.322.5..... | 35 | 718.531..... | 48 | 752.070A..... | 51 | 802.601..... | 74 |
| 555.070..... | 37 | 639.738..... | 52 | 694.322.5..... | 43 | 718.887..... | 98 | 752.900..... | 50 | 802.700..... | 77 |
| 555.080LT..... | 37 | 639.739..... | 52 | 694.322.5..... | 49 | 718.888..... | 98 | 752.900..... | 51 | 802.701..... | 77 |
| 555.080LT..... | 38 | 639.741..... | 52 | 694.322.5..... | 50 | 718.890..... | 98 | 752.900..... | 54 | 802.720..... | 77 |
| 555.083..... | 37 | 641.000..... | 26 | 694.322.5..... | 51 | 718.899.5..... | 96 | 780.920..... | 50 | 802.721..... | 77 |
| 555.083..... | 38 | 645.000..... | 26 | 694.322.5..... | 52 | 718.900.5..... | 96 | 780.920..... | 51 | 802.800..... | 77 |
| 560.080..... | 36 | 645.002..... | 13 | 694.322.5..... | 96 | 718.901.5..... | 96 | 780.920..... | 52 | 802.820..... | 77 |
| 560.909.5..... | 96 | 645.002..... | 14 | 694.322.5M..... | 97 | 718.901.5M..... | 97 | 780.920..... | 54 | 803.500..... | 76 |
| 560.910.5..... | 96 | 645.002..... | 15 | 694.323.5..... | 96 | 718.902.5..... | 48 | 780.920..... | 54 | 803.501..... | 75 |
| 560.910.5M..... | 97 | 645.002A..... | 19 | 694.323.5M..... | 97 | 718.902.5..... | 96 | 782.000SEV..... | 54 | 803.501..... | 76 |
| 560.911.5..... | 96 | 645.002B..... | 13 | 694.324.5..... | 96 | 718.902.5M..... | 97 | 782.650..... | 54 | 803.502..... | 56 |
| 560.912.5..... | 96 | 645.002B..... | 14 | 694.324.5M..... | 97 | 718.905..... | 98 | 790.000SEV..... | 50 | 803.502..... | 75 |
| 560.913.5..... | 96 | 645.002B..... | 15 | 694.325.5..... | 96 | 718.906**..... | 97 | 790.010SEV..... | 50 | 803.502..... | 75 |
| 560.914..... | 97 | 645.002B..... | 16 | 694.325.5M..... | 97 | 719.000..... | 49 | 790.070A..... | 50 | 803.502..... | 76 |
| 565.011SEV..... | 38 | 645.002B..... | 19 | 694.326..... | 51 | 719.000..... | 50 | 790.070A..... | 51 | 803.503..... | 75 |
| 565.059..... | 38 | 645.003..... | 19 | 694.326..... | 98 | 719.000..... | 52 | 800.015..... | 42 | 803.503..... | 75 |
| 565.070..... | 38 | 645.004..... | 13 | 694.327..... | 97 | 719.000..... | 53 | 800.020..... | 42 | 803.503..... | 76 |
| 565.073..... | 38 | 645.004..... | 14 | 694.328 ²⁾ | 98 | 726.000SEV..... | 49 | 800.059..... | 42 | 803.505..... | 75 |
| 565.074..... | 38 | 645.004..... | 15 | 694.329.5..... | 97 | 726.010SEV..... | 51 | 800.070..... | 42 | 803.505..... | 75 |
| 565.076..... | 38 | 645.004..... | 16 | 694.331..... | 98 | 726.020SEV..... | 52 | 800.080LT..... | 42 | 803.505..... | 76 |
| 565.262..... | 37 | 645.004..... | 19 | 694.332..... | 98 | 726.067..... | 49 | 800.080LT..... | 43 | 803.506..... | 75 |
| 565.262..... | 38 | 645.004..... | 23 | 694.333..... | 98 | 726.067..... | 52 | 800.081..... | 42 | 803.506..... | 76 |
| 565.262..... | 45 | 645.005..... | 23 | 694.334..... | 98 | 726.410..... | 52 | 800.081..... | 43 | 803.602..... | 75 |
| 565.535..... | 37 | 645.006..... | 13 | 694.335..... | 98 | 726.415..... | 52 | 800.090..... | 42 | 803.602..... | 76 |
| 565.535..... | 38 | 645.006..... | 14 | 694.336.5..... | 96 | 730.059..... | 36 | 800.090..... | 43 | 803.620..... | 75 |
| 565.535..... | 42 | 645.006..... | 15 | 695.085.5..... | 97 | 730.059..... | 37 | 800.092..... | 42 | 803.620..... | 76 |
| 565.535..... | 43 | 645.006..... | 16 | 695.086..... | 54 | 730.070..... | 36 | 800.092..... | 43 | 803.621..... | 75 |
| 565.535..... | 45 | 645.006..... | 19 | 695.086..... | 98 | 730.073..... | 36 | 800.476..... | 42 | 803.621..... | 76 |
| 565.565A..... | 37 | 645.006..... | 23 | 695.087.5..... | 36 | 730.073..... | 37 | 800.550..... | 42 | 803.622..... | 75 |
| 565.565A..... | 38 | 645.009..... | 23 | 695.087.5..... | 37 | 730.476..... | 36 | 800.550..... | 43 | 803.622..... | 76 |
| 565.0595K..... | 38 | 645.011..... | 23 | 695.087.5..... | 96 | 730.476..... | 37 | 800.562..... | 42 | 803.623..... | 75 |
| 566.000..... | 41 | 645.012..... | 23 | 695.087.5M..... | 97 | 730.0595K..... | 36 | 800.562..... | 43 | 803.623..... | 76 |
| 566.040..... | 41 | 645.013..... | 23 | 695.088.5..... | 96 | 730.0595K..... | 37 | 800.573..... | 42 | 803.630..... | 75 |
| 566.048..... | 41 | 645.014..... | 23 | 695.089.5..... | 96 | 739.000SEV..... | 52 | 800.640..... | 42 | 803.630..... | 76 |
| 566.059..... | 41 | 645.015..... | 23 | 695.090.5..... | 96 | 741.000SEV..... | 49 | 800.640..... | 43 | 803.631..... | 75 |
| 566.070..... | 41 | 645.016..... | 23 | 695.091..... | 97 | 741.650..... | 49 | 800.902.5..... | 33 | 803.631..... | 76 |
| 566.073..... | 41 | 645.017..... | 23 | 695.092..... | 98 | 741.650..... | 50 | 800.902.5..... | 42 | 803.700..... | 79 |
| 566.090..... | 41 | 645.103..... | 13 | 695.093.5..... | 96 | 741.650..... | 51 | 800.902.5..... | 96 | 805.400..... | 75 |
| 566.902.5..... | 41 | 645.103..... | 14 | 701.092..... | 39 | 741.650..... | 52 | 800.902.5M..... | 97 | 805.401..... | 75 |
| 566.902.5..... | 96 | 645.103..... | 15 | 701.651..... | 58 | 742.059..... | 34 | 800.903.5..... | 96 | 805.402..... | 75 |
| 566.903.5..... | 96 | 645.103..... | 19 | 702.000..... | 39 | 742.059..... | 35 | 800.903.5M..... | 97 | 805.403..... | 75 |
| 566.904.5..... | 96 | 645.103..... | 23 | 702.042..... | 39 | 742.059..... | 49 | 800.904.5..... | 96 | 805.403..... | 75 |
| 566.905.5..... | 96 | 646.100..... | 19 | 702.059..... | 39 | 742.059..... | 50 | 800.906.5..... | 96 | 805.403..... | 76 |
| 601.000..... | 85 | 646.100..... | 23 | 702.070..... | 39 | 742.059..... | 52 | 800.907..... | 97 | 805.404..... | 75 |
| 601.016..... | 86 | 646.100..... | 26 | 702.080LT..... | 39 | 742.068..... | 52 | 800.910..... | 42 | 805.404..... | 75 |
| 601.020..... | 87 | 646.200..... | 13 | 702.081..... | 39 | 742.070..... | 35 | 800.910..... | 43 | 805.404..... | 76 |
| 601.021..... | 87 | 646.200..... | 19 | 705.058..... | 45 | 742.070..... | 49 | 800.925..... | 42 | 805.405..... | 75 |
| 602.000..... | 28 | 646.200..... | 23 | 705.059..... | 45 | 742.070..... | 50 | 800.925..... | 43 | 805.405..... | 75 |
| 602.000.1..... | 28 | 646.210..... | 13 | 705.059 5K..... | 45 | 742.070..... | 52 | 800.925..... | 58 | 805.405..... | 76 |
| 602.000.1..... | 30 | 646.210..... | 16 | 705.061..... | 45 | 742.070A..... | 49 | 800.929..... | 42 | 805.406..... | 75 |
| 602.000.4..... | 27 | 646.210..... | 23 | 705.070..... | 45 | 742.070A..... | 50 | 800.929..... | 43 | 805.406..... | 75 |
| 605.001..... | 84 | 646.300..... | 19 | 705.075..... | 45 | 742.070A..... | 52 | 800.929..... | 58 | 805.406..... | 76 |
| 605.027..... | 84 | 646.300..... | 20 | 705.080LT..... | 45 | 742.072..... | 50 | 801.400..... | 74 | 805.420..... | 75 |
| 605.700..... | 83 | 646.300..... | 23 | 705.081..... | 45 | 742.072..... | 51 | 801.401..... | 74 | 805.421..... | 75 |
| 605.700..... | 83 | 646.530..... | 23 | 705.220..... | 45 | 742.073..... | 34 | 801.401..... | 74 | 805.607..... | 75 |
| 605.700..... | 84 | 646.600..... | 23 | 705.230..... | 45 | 742.073..... | 35 | 801.501..... | 74 | 805.607..... | 75 |
| 605.700..... | 84 | 646.710..... | 23 | 705.251..... | 45 | 742.073..... | 49 | 801.503..... | 74 | 805.607..... | 76 |
| 605.700..... | 85 | 646.720..... | 23 | 705.294..... | 45 | 742.073..... | 50 | 801.505..... | 74 | 805.700..... | 78 |
| 605.700..... | 87 | 660.000..... | 28 | 705.450..... | 45 | 742.073..... | 52 | 801.510..... | 74 | 805.702..... | 77 |
| 605.702..... | 83 | 660.000..... | 29 | 705.610..... | 45 | 742.074..... | 49 | 801.510..... | 86 | 805.702..... | 78 |
| 605.702..... | 83 | 660.000..... | 30 | 705.611..... | 45 | 742.074..... | 50 | 801.529..... | 74 | 806.400..... | 76 |
| 605.702..... | 84 | 675.000.5..... | 96 | 705.900A..... | 45 | 742.074..... | 52 | 801.529..... | 74 | 806.401..... | 76 |
| 605.702..... | 84 | 676.000.5..... | 96 | 705.913.5..... | 32 | 742.076..... | 34 | 801.529..... | 75 | 806.402..... | 76 |
| 605.702..... | 85 | 676.300.5..... | 96 | 705.913.5..... | 45 | 742.076..... | 35 | 801.529..... | 76 | 806.403..... | 76 |
| 605.702..... | 87 | 676.600.5..... | 96 | 705.913.5..... | 96 | 742.076..... | 49 | 801.550..... | 85 | 806.404..... | 76 |
| 606.000..... | 26 | 677.000.5..... | 96 | 705.914.5..... | 96 | 742.076..... | 50 | 801.560..... | 86 | 806.405..... | 76 |
| 606.000.1..... | 26 | 678.000.5..... | 96 | 705.960..... | 98 | 742.076..... | 52 | 801.561..... | 86 | 806.406..... | 76 |
| 606.000.2..... | 26 | 681.000..... | 29 | 705.961..... | 98 | 742.078..... | 49 | 801.562..... | 85 | 806.407..... | 76 |
| 606.000.3..... | 26 | 681.000..... | 30 | 705.962.5..... | 96 | 742.078..... | 50 | 801.562.50..... | 85 | 806.408..... | 75 |
| 606.000.3..... | 27 | 681.000..... | 34 | 705.963.5..... | 96 | 742.078..... | 51 | 801.563..... | 86 | 806.408..... | 75 |
| 606.000.3..... | 28 | 681.000..... | 35 | 705.968..... | 98 | 742.080..... | 52 | 801.566..... | 84 | 806.408..... | 76 |
| 606.000.4..... | 27 | 681.000..... | 36 | 706.000..... | 45 | 742.088..... | 52 | 801.566.50..... | 84 | 806.408..... | 76 |
| 607.000..... | 26 | 681.000..... | 41 | 707.000..... | 45 | 742.088A..... | 52 | 801.567..... | 84 | | |

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

| | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 806.409.....76 | 806.900.....78 | 900.087.....106 | 905.103.....63 | 905.211.....70 | 33430.....102 |
| 806.409.....76 | 806.903.....77 | 900.088.....106 | 905.104.....63 | 905.212.....71 | 37780.....102 |
| 806.410.....76 | 806.903.....77 | 900.089.....106 | 905.105.....64 | 905.213.....71 | 44672.....102 |
| 806.420.....76 | 806.903.....78 | 900.155.....94 | 905.106.....64 | 905.214.....71 | 44702.....102 |
| 806.421.....76 | 806.903.....78 | 900.156.....94 | 905.107.....64 | 905.215.....65 | 46010.....100 |
| 806.422.....76 | 806.903.....79 | 900.157.....94 | 905.108.....64 | 905.216.....65 | 48155.....103 |
| 806.423.....76 | 806.904.....78 | 900.158.....94 | 905.109.....64 | 905.217.....62 | 48410.....102 |
| 806.608.....86 | 806.904.....78 | 900.163.....94 | 905.110.....64 | 905.221.....90 | 48441.....102 |
| 806.700.....78 | 806.904.....79 | 900.164.....94 | 905.111.....64 | 905.222.....90 | 48465.....102 |
| 806.701.....78 | 806.920.....78 | 900.166.....94 | 905.112.....64 | 905.223.....65 | 54909.....103 |
| 806.800.....79 | 806.920.....78 | 900.168.....94 | 905.113.....64 | 905.224.....65 | 54930.....103 |
| 806.801.....78 | 806.920.....79 | 900.169.....106 | 905.114.....64 | 905.225.....71 | 55227.....102 |
| 806.801.....78 | 806.921.....78 | 900.170.....106 | 905.115.....64 | 905.228.....68 | 57870.....102 |
| 806.801.....79 | 806.921.....78 | 900.171.....94 | 905.116.....64 | 905.229.....68 | 61549.....100 |
| 806.802.....78 | 806.921.....79 | 900.172.....106 | 905.117.....64 | 905.230.....68 | 61570.....100 |
| 806.802.....79 | 810.020.....84 | 900.173.....106 | 905.118.....64 | 905.231.....68 | 61600.....100 |
| 806.802.....79 | 810.021.....84 | 900.180.....88 | 905.119.....64 | 905.232.....66 | 66940.....101 |
| 806.803.....78 | 810.023.....84 | 900.181.....88 | 905.120.....64 | 905.233.....72 | 77335.....102 |
| 806.803.....79 | 810.026.....84 | 900.182.....88 | 905.121.....64 | 905.250.....71 | 77359.....102 |
| 806.804.....78 | 810.100.10.....81 | 900.183.....88 | 905.122.....65 | 905.251.....72 | 77373.....102 |
| 806.804.....79 | 810.101.10.....81 | 900.184.....88 | 905.123.....65 | 905.252.....72 | 77397.....102 |
| 806.804.....79 | 810.102.10.....81 | 900.185.....88 | 905.123.50.....65 | 905.253.....67 | 77410.....100 |
| 806.805.....77 | 810.103.10.....81 | 900.186.....88 | 905.124.....65 | 905.259.....72 | 77434.....100 |
| 806.805.....79 | 810.111.....81 | 900.187.....88 | 905.125.....65 | 905.260.....63 | 77465.....101 |
| 806.806.....77 | 810.112.....81 | 900.188.....88 | 905.126.....65 | 905.262.....63 | 77472.....101 |
| 806.806.....77 | 810.113.....81 | 900.189.....88 | 905.127.....62 | 905.263.....72 | 77496.....101 |
| 806.806.....78 | 810.114.....81 | 900.190.....88 | 905.127.....65 | 905.264.....72 | 77519.....101 |
| 806.806.....78 | 810.115.....81 | 900.191.....88 | 905.127.....90 | 905.265.....71 | 77755.....101 |
| 806.806.....78 | 810.116.....81 | 900.192.....90 | 905.128.....62 | 905.266.....71 | 82070.....100 |
| 806.806.....79 | 810.117.....81 | 900.193.....90 | 905.128.....65 | 905.267.....71 | 82094.....100 |
| 806.806.....79 | 810.118.1.....89 | 901.400.....75 | 905.128.....90 | 905.268.....66 | 82148.....101 |
| 806.807.....77 | 810.125.....81 | 901.700.....77 | 905.129.....62 | 905.269.....66 | 82186.....101 |
| 806.807.....79 | 810.126.10.....81 | 901.800.....77 | 905.129.....65 | 905.270.....66 | 82216.....102 |
| 806.808.....77 | 810.127.....83 | 901.801.....77 | 905.129.....90 | 905.271.....66 | 82254.....102 |
| 806.808.....79 | 810.127.5.....83 | 901.801.....79 | 905.130.....65 | 905.272.....66 | 84739.....100 |
| 806.809.....77 | 810.128.....82 | 901.802.....77 | 905.130.....90 | 905.273.....62 | 86603.....102 |
| 806.809.....77 | 810.128.20.....82 | 901.802.....79 | 905.131.....65 | 905.274.....62 | 88110.....102 |
| 806.809.....78 | 810.130.10.....81 | 903.004.....83 | 905.132.....65 | 905.275.....62 | 89727.....100 |
| 806.809.....78 | 810.131.10.....81 | 903.005.....83 | 905.133.....66 | 905.277.....62 | 89741.....100 |
| 806.809.....79 | 810.132.10.....81 | 903.006.....83 | 905.134.....66 | 905.288.....62 | 91875.....103 |
| 806.809.....79 | 810.133.10.....82 | 903.007.....86 | 905.135.....66 | 905.531.....67 | 91899.....103 |
| 806.810.....77 | 812.100.20.....81 | 903.008.....86 | 905.137.....63 | 905.540.....68 | 91912.....103 |
| 806.810.....78 | 812.100.200.....81 | 903.009.....86 | 905.138.....95 | 905.541.....68 | 92247.....103 |
| 806.810.....78 | 812.101.20.....81 | 903.010.....86 | 905.139.....90 | 905.542.....68 | 92261.....102 |
| 806.810.....79 | 812.101.200.....81 | 903.011.....85 | 905.140.....90 | 905.543.....68 | 92285.....103 |
| 806.811.....78 | 812.102.20.....81 | 903.011C.....85 | 905.141.....64 | 905.545.....68 | 92384.....101 |
| 806.811.....78 | 812.102.200.....81 | 903.011C.....87 | 905.142.....66 | 905.546.....68 | 93625.....101 |
| 806.811.....79 | 812.103.20.....81 | 903.014.....86 | 905.143.....66 | 905.549.....62 | 94950.....100 |
| 806.811.....79 | 812.103.200.....81 | 903.015.....86 | 905.150.....70 | 905.550.....62 | 95193.....100 |
| 806.812.....77 | 812.110.20.....81 | 903.016.....83 | 905.151.....70 | 905.552.....66 | 96162.....103 |
| 806.812.....77 | 812.110.200.....81 | 903.017.....83 | 905.152.....70 | 905.553.....68 | 117110.....101 |
| 806.812.....78 | 812.111.20.....81 | 903.018.....87 | 905.153.....70 | 905.585.....72 | 3611478.....52 |
| 806.812.....78 | 812.111.200.....81 | 903.019.....87 | 905.154.....70 | 905.586.....64 | 20122519.....19 |
| 806.812.....78 | 812.112.20.....81 | 903.020.....82 | 905.155.....65 | 905.587.....64 | 20122519.....20 |
| 806.812.....79 | 812.112.200.....81 | 903.021.....82 | 905.160.....67 | 905.617.....69 | 687011290.....19 |
| 806.812.....79 | 812.113.20.....81 | 903.022.....82 | 905.161.....67 | 905.623.....65 | P375.....16 |
| 806.813.....77 | 812.113.200.....81 | 903.023.....82 | 905.162.....67 | 905.624.....65 | P562.....26 |
| 806.813.....77 | 812.114.20.....81 | 903.024.....83 | 905.163.....67 | 905.625.....65 | P566B.....26 |
| 806.813.....78 | 812.114.200.....81 | 903.025.....83 | 905.164.....67 | 905.626.....65 | P600W.....27 |
| 806.813.....78 | 813.000.....87 | 903.025.5.....83 | 905.170.....67 | 905.627.....65 | P600W.....28 |
| 806.813.....78 | 813.010.....87 | 903.026.....85 | 905.171.....67 | 905.628.....65 | T000287.....32 |
| 806.813.....79 | 813.011.....87 | 903.026.50.....85 | 905.172.....67 | 905.629.....65 | T000412.....32 |
| 806.813.....79 | 813.012.....87 | 903.027.....85 | 905.173.....67 | 905.643.....66 | T000527.....32 |
| 806.814.....77 | 820.000.....85 | 903.027.50.....85 | 905.174.....67 | 905.645.....68 | T000528.....32 |
| 806.814.....77 | 820.002.....85 | 903.032.....82 | 905.175.....67 | 910.015.....43 | T000529.....32 |
| 806.814.....78 | 820.100.....85 | 903.033.....90 | 905.176.....67 | 910.020.....43 | T000867.....18 |
| 806.814.....78 | 900.019.....89 | 903.034.....90 | 905.177.....67 | 910.059.....43 | T000942.....18 |
| 806.814.....78 | 900.037.....87 | 903.035.....82 | 905.178.....67 | 910.070.....43 | T001828.....32 |
| 806.814.....79 | 900.040.....84 | 903.036.....90 | 905.180.....68 | 910.072.....43 | T001830.....32 |
| 806.814.....79 | 900.041.....84 | 903.037.....87 | 905.181.....68 | 910.080LT.....43 | T001831.....32 |
| 806.815.....77 | 900.042.....84 | 903.042.....83 | 905.182.....68 | 910.476.....43 | T001832.....32 |
| 806.815.....77 | 900.050.....89 | 903.043.....83 | 905.183.....68 | 910.573.....43 | T001833.....32 |
| 806.815.....78 | 900.053.....88 | 903.044.....83 | 905.184.....68 | 990.000.....28 | T001834.....32 |
| 806.815.....78 | 900.054.....88 | 903.045.....83 | 905.185.....68 | 3136.....102 | Z412Z.....64 |
| 806.815.....78 | 900.056.....88 | 903.046.....83 | 905.190.....69 | 9517.....95 | Z413Z.....64 |
| 806.815.....79 | 900.057.....89 | 903.047.....82 | 905.191.....69 | 9518.....95 | Z414Z.....64 |
| 806.815.....79 | 900.058.....89 | 903.048.....83 | 905.192.....69 | 10403.....106 | Z415Z.....64 |
| 806.816.....77 | 900.059.....89 | 903.049.....82 | 905.192.....72 | 10403.28.....106 | Z416Z.....64 |
| 806.816.....77 | 900.059A.....89 | 903.110.....83 | 905.193.....69 | 10406.....106 | Z417Z.....64 |
| 806.816.....78 | 900.060.....89 | 905.010.....63 | 905.194.....69 | 10406.32.....106 | Z418Z.....64 |
| 806.816.....78 | 900.062.....94 | 905.011A.....95 | 905.195.....63 | 10407.....106 | Z478Z.....82 |
| 806.816.....78 | 900.062B.....94 | 905.011B.....56 | 905.196.....63 | 10407.24.....106 | Z479Z.....82 |
| 806.816.....79 | 900.063.....94 | 905.011B.....95 | 905.197.....64 | 10408.....106 | Z481Z.....49 |
| 806.816.....79 | 900.063B.....94 | 905.011C.....95 | 905.198.....64 | 10409.....105 | Z481Z.....52 |
| 806.820.....77 | 900.064.20.....94 | 905.011D.....95 | 905.199.....64 | 10410.....105 | Z482Z.....82 |
| 806.820.....77 | 900.064B.....94 | 905.016.....87 | 905.200.....64 | 10411.....104 | Z483Z.....82 |
| 806.820.....78 | 900.065.....94 | 905.017.....87 | 905.201.....67 | 10412.....104 | Z484Z.....82 |
| 806.820.....79 | 900.066.....94 | 905.020.10.....82 | 905.202.....69 | 10413.....106 | |
| 806.820.....79 | 900.067.....94 | 905.023.....87 | 905.203.....67 | 10413.32.....106 | |
| 806.821.....77 | 900.068.....94 | 905.029.....87 | 905.204.....64 | 10414.....106 | |
| 806.821.....77 | 900.069.....94 | 905.030.....95 | 905.205.....64 | 10414.32.....106 | |
| 806.821.....78 | 900.075.....94 | 905.031.....95 | 905.206.....62 | 10415.....106 | |
| 806.821.....79 | 900.076.....94 | 905.032.....87 | 905.207.....62 | 10415.21.....106 | |
| 806.821.....79 | 900.078.....94 | 905.100.....63 | 905.208.....62 | 10416.....105 | |
| 806.822.....77 | 900.079.....94 | 905.101.....63 | 905.209.....64 | 14293.....101 | |
| 806.822.....79 | 900.084.....89 | 905.102.....63 | 905.210.....70 | 32440.....102 | |

TABLE DES MATIÈRES PAR NOM DE PRODUIT

| | | | | | |
|--|-----|--|-----|---|-----|
| Agent antimousse..... | 120 | Détergent désinfectant..... | 123 | LB 18 LTX BL..... | 60 |
| All Clean 21..... | 110 | Détergent fort avec protection anticorrosion ... | 112 | Liquide vaisselle..... | 110 |
| Armature en PVC..... | 85 | Détergent hygiénique..... | 123 | Lunettes de protection..... | 94 |
| Armature pliant et rigide..... | 83 | Détergent odorant..... | 112 | Manche..... | 89 |
| Armature velcro..... | 84 | Détergent odorant hygiénique..... | 123 | Manche et support de manche..... | 87 |
| AS05..... | 54 | Détergent pour bureau / extra..... | 118 | Maya assortiment..... | 129 |
| AS 18 L PC Compact..... | 22 | Détergent pour écoulements..... | 115 | Mini & «Spaghetti» mop avec seau..... | 84 |
| ASR 35 H ACP..... | 22 | Détergent pour sanitaires – ECO..... | 109 | Mops..... | 84 |
| ASR 36-18 BL25 MSC..... | 22 | Détergent pour tapis / extra fort..... | 120 | Mouilleurs..... | 64 |
| Balai, brosse..... | 88 | Détergent sanitaire..... | 124 | Nettoyant d'entretien..... | 112 |
| Bobines industrielles Katrin..... | 103 | Détergent universel..... | 110 | Nettoyant machine/ autolaveuse..... | 112 |
| Bouche-pores..... | 121 | Détergent universel – ECO..... | 108 | Nettoyant multi orange..... | 113 |
| Bouteilles, vide..... | 91 | Détergent WC..... | 125 | Nettoyant pour grill..... | 113 |
| Broyeur de saletés..... | 114 | Diffuseur..... | 92 | Nettoyant pour vitres..... | 66 |
| BS360 Eco..... | 17 | DISH-LAV C / E..... | 129 | Nettoyant pour vitres..... | 118 |
| Caisse avec compartiment de rangement..... | 95 | Dissolvant de résine..... | 116 | Nettoyant vitres, concentré..... | 111 |
| Capteur de poussière Dusty..... | 90 | Dissolvant pour protéines et graisses..... | 113 | Nettoyant vitres et plastiques..... | 111 |
| Ceintures et poches..... | 66 | Dissolvant pour traces de chariot élévateurs ... | 117 | Nettoyant vitres et plastiques – ECO..... | 109 |
| Chariots..... | 74 | Distributeur de savon liquide..... | 105 | Nettoyant vitres rapide..... | 111 |
| Chiffons..... | 81 | Distributeur de serviettes papier..... | 106 | OrbiMac CAS / E..... | 48 |
| Chiffons microfibre Ninja MicroWipe..... | 66 | Distributeurs de mousse de savon..... | 105 | Pads..... | 96 |
| Cire d'entretien liquide..... | 122 | Doseurs..... | 93 | Panneau sécurité..... | 87 |
| Clé pour Bidon..... | 95 | DS5..... | 24 | Papier-toilette,..... | 106 |
| Crème à récurer..... | 115 | Duo Speed / Spray..... | 50 | Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif... | 104 |
| Crème de savon mousse..... | 105 | E50x35 Excenter..... | 53 | PC 18-65..... | 60 |
| Crépines d'urinoir, parfumées..... | 106 | Émulsion protectrice..... | 122 | Peau de daim synthétique..... | 82 |
| Décapant de base..... | 121 | Ensemble WC..... | 106 | Perches télescopiques..... | 65 |
| Décapant pour laitance de ciment..... | 114 | Entretien de l'acier inoxydable..... | 116 | PICCOMAT - Nettoyeur..... | 127 |
| Décapant pour linoléum..... | 121 | Eponges, gomme pour les tavelures..... | 82 | Pince à déchets..... | 95 |
| Dégraissant – ECO..... | 109 | Gants..... | 66 | Pistolet à mousseVario-Matic..... | 92 |
| Dégraissant fort..... | 113 | Gants en caoutchouc..... | 94 | Plumeau..... | 90 |
| Dégraissant pour huile et graisse..... | 113 | Garniture de balayage hygiénique..... | 88 | Plumeau fibre-active et plumeau bleu..... | 83 |
| Dépoussiéreur flexi..... | 90 | Granulés parfumés pour aspirateurs..... | 115 | Porte-pads..... | 82 |
| Désinfection des mains..... | 104 | Grattoir pour sols..... | 87 | Poussoir à eau..... | 87 |
| Désodorisant..... | 115 | Grattoirs à vitres..... | 64 | PowerDisc HD..... | 52 |
| Détachant pour huile et graisse..... | 119 | Grattoirs de sécurité..... | 65 | PowerDisc HS..... | 51 |
| Détartrant..... | 124 | HS770 / CAS..... | 56 | PowerDisc LS..... | 49 |
| Détergent acide pour le grès cérame..... | 114 | Hurrican..... | 30 | Prénettoyant..... | 119 |
| Détergent à l'alcool / citro..... | 111 | Imprégnation pour carrelages (briques)..... | 118 | Produit nettoyant Highspeed..... | 122 |
| Détergent à l'alcool – ECO..... | 109 | Katrin assortiment..... | 100 | PURINA le nettoyant cuisine..... | 128 |
| Détergent alcalin pour le grès cérame..... | 114 | KS650 IBC..... | 57 | QUINTAB CARE Entretien par essuyage..... | 127 |
| Détergent à mousse acide..... | 117 | KS1100 B / HD..... | 58 | QUINTAB CLEAN Nettoyant universel..... | 127 |
| Détergent à mousse alcalin..... | 118 | Lamiwell..... | 83 | R44-120..... | 52 |

TABLE DES MATIÈRES PAR NOM DE PRODUIT

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|---|-----|
| R44-180 | 49 | Set de nettoyage..... | 126 | Unger - nLITE Sac de transport | 67 |
| R44-450 High-Speed | 51 | SEVERA le nettoyant universel..... | 128 | Unger - nLITE Support..... | 68 |
| R53-1100 UHS | 54 | Shampooing pour tapis | 120 | Unger - Porte-pad et Pad | 62 |
| RA395 IBC | 33 | Solutions Touchfree Katrin..... | 102 | Unger - Raclette spéciale carrelages ERGO ... | 62 |
| RA431 E /B / IBC | 35 | Somat classic XXL..... | 130 | Unger - Sachets de résine | 70 |
| RA435 IBC | 34 | Somat rince-éclat..... | 130 | Unger - StarDuster ProDuster..... | 90 |
| RA501 E /IBC | 36 | Spatule pour enlever les chewing-gums | 87 | Unger - Testeur TDS..... | 72 |
| RA505 IBCT | 37 | Spray désinfectant..... | 123 | Unger - Ultra packs de résine | 70 |
| RA565 IBC | 41 | Spray Express avec armature velcro | 85 | Unger - Vanne d'arrivée d'eau | 72 |
| RA605-2 | 38 | Spray gélant (dissolvant chewing-gum)..... | 116 | Unger - Vanne de régulation de pression..... | 72 |
| RA660 Navi | 45 | Spray LimonClean | 116 | W250P / W70P | 21 |
| RA705 IBC..... | 39 | Spraymopp Basic avec armature velcro | 85 | WC Clean 80..... | 126 |
| RA805..... | 42 | Steinfels d'atartrant pour Steamer | 131 | Woca - Détachant | 134 |
| RA905..... | 43 | Support d'hygiène..... | 104 | Woca - Huile d'entretien..... | 133 |
| Raclettes de vitres..... | 63 | Sur-chaussons | 87 | Woca - Huile master | 134 |
| Ramassoire en métal | 88 | SW20 Plus | 19 | Woca - Nettoyant intensif..... | 133 |
| Reosal fin..... | 130 | SW21 Aqua..... | 20 | Woca - Régénérateur à l'huile..... | 132 |
| Revêtement acrylique..... | 122 | SW21 Combi..... | 19 | Woca - Savon commercial..... | 133 |
| RM 36-18 LTX BL 46..... | 60 | SW60..... | 21 | Woca - Savon parquet..... | 132 |
| Robinet | 95 | Tapi-mousse | 119 | Woca - Set de produits..... | 132 |
| Robo Clean Sport / Universal..... | 117 | Toro CAS..... | 32 | Woca - Spray neutrisant pour le chêne..... | 134 |
| RS05 CAS / Silent..... | 16 | TW300 S..... | 26 | Wunder Wachser - Unger | 87 |
| S10 Light..... | 13 | TW411 | 27 | | |
| S10 Plus | 13 | TW412..... | 27 | | |
| S10 Plus CAS / S10 Plus CAS HEPA | 15 | TW600 | 28 | | |
| S10 Plus HEPA..... | 14 | TW1200..... | 29 | | |
| S10 Plus SL..... | 14 | TW1250 | 29 | | |
| S10 Plus SL CAS..... | 15 | TW Compact..... | 30 | | |
| S10 Recycling | 13 | Unger - Epoussette et brosse..... | 90 | | |
| S170-2 SIM | 18 | Unger - HiFlo RO Solar | 71 | | |
| Sac à linge..... | 86 | Unger - HiFlo RO Vitres | 72 | | |
| Sachets hygiéniques et support mural | 106 | Unger - HydroPower RO M | 71 | | |
| Sacs à poubelles | 94 | Unger - HydroPower RO S | 70 | | |
| Sani Clean 82 Détergent odorant sanitaire.... | 125 | Unger - HydroPower Ultra | 69 | | |
| SANIVEX le nettoyant sanitaire..... | 128 | Unger - Kit de nettoyage de vitres | 63 | | |
| Savon crème pour les mains | 105 | Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray... | 62 | | |
| Savon pour sols en bois ph neutre | 132 | Unger - nLITE Adaptateur | 67 | | |
| Scrubby CAS..... | 47 | Unger - nLITE Brosses..... | 68 | | |
| Seaux..... | 66 | Unger - nLITE Flexible et accessoires | 67 | | |
| Serpillières..... | 89 | Unger - nLITE Perches..... | 67 | | |
| Serviettes papier, pliage C, Z et V..... | 106 | Unger - nLITE PowerPad..... | 68 | | |

The logo for cleanfix, featuring the word "cleanfix" in a bold, lowercase, sans-serif font, enclosed within a white rounded rectangular border. The background of the entire page is a vibrant red with a large, faint, light-red watermark of the word "cleanfix" oriented diagonally from the top-left to the bottom-right.

cleanfix

Siège principal

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. +41 (0)58 329 45 45
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Succursale Koppigen

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen / BE
Tel. +41 (0)58 329 45 90
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Autres bases de vente et de service dans
votre région sur demande.



Webshop - cleanfix.ch